

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৭৩তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৭৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দৃষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নিতকরণ প্রকল্প (UGIIP-III) এর আওতায় Solid Waste & Sanitation Management উপ-প্রকল্প; নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বর্জ্য ও পয়বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে (FSTS ব্যতীত) সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. Modernization & Capacity Enhancement of BRED Network (Khulna Division) project; Bangladesh Rural Electrification Board (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সাবস্টেশন স্থাপন এবং সাবস্টেশন ও বিদ্যুৎ লাইন আধুনিকায়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যাভলিং স্থাপনা (আরপিজিসিএল); আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কনডেনসেট মজুদ ও হ্যাভলিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. গ্লোরি স্পিনিং লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); পুরুরা, ভরাডোবা, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে ২২.০২.৬১০০.১৪২.৭২.০১২.১৫.০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) এ ছাড়পত্র কেবল গ্যাসচালিত ৪.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
 - গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
 - ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
 - ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
 - চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
 - ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
 - জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- এ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. টিফিন বক্স লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট নং-০১, রোড নং- ০২, ব্লক-ডি, সেকশন-০২, মিরপুর (সনি সিনেমা হল), ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র কেবল ডিজেলচালিত ২৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তেলমিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- এ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. এস আর ইনভেস্টিমেন্টস লিমিটেড (জেনারেটর); ৭৫/১, নরাইবাগ, স্টাফ কোয়ার্টার, ডেমরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র কেবল ডিজেলচালিত ২২০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. এসিআই পিওর ফ্লাওয়ার লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ৬/৩, দৈউলী চৌড়াপাড়, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবল গ্যাসচালিত ১.১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. মদিনাপেল ফ্যাশনস ক্রাফট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ই-৪৪/১, চান্দুরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবল ডিজেলচালিত (৬৪৮+৬৪৮)=১২৯৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction-এ যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তুকণা ও SO₂) পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. ফেব্রিকা নীট কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); বাসাইদ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৫৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ০৭/০৮/২০১৬ তারিখে ২২.০২.২৬০০.১৩৭.৭২.০০৬.১৬.ছাড়-৮৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র গ্যাসচালিত ১টি ১০৩০ কি.ওয়াট ও ১টি ১৫০০ কি.ওয়াট এবং ডিজেলচালিত ২৪০ কি.ওয়াটসহ সর্বমোট ২.৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।

- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. আবেদিন টেক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); শোভাপুর, রাজফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবল ডিজেলচালিত (২৪+৫৬০+৪৪০)=১০২৪ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction-এ যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তুকণা ও SO₂) পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. আনোয়ার ইম্পাত লিমিটেড; কুনিয়া পাছর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টিএমটি এবং বিলেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এম.এস. রড উৎপাদনের জন্য গত ০৬/০১/২০০৫ তারিখের পরিবেশ/ঢাবি/৯৭০৮/৪৪২০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক টিএমটি (Thermomechanical Treatment) বার উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ৪৮৫ মেট্রিক টন টিএমটি (Thermomechanical Treatment) এবং দৈনিক ৫০০ মেট্রিক টন বিলেট উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-ন্টইনার স্ক্রাপ কাচামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঘ) গ্যাসীয় পদার্থ ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানার স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) Stack emission পরিমাপের জন্য চিমনির উপযুক্ত উচ্চতায় sampling port-সহ sampling facility (মঞ্চ, রেলিং, সিঁড়ি) নির্মাণ করতে হবে।
- চ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার চিমনী হতে নিঃসরণ এবং কারখানার চারপাশের বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- জ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ফ্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঝ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঞ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, মাস্ক, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. ইমপ্রেস নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইল লিঃ; গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৮/০৬/২০১৫ তারিখের পরিবেশ/চাবি/৮৩৪১/টাজে/লাল/ছাড়-৮০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু দৈনিক ৬০ মেট্রিক টন কাপড় নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ৬০০০ ঘনমিটার/ দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং, প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনান্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ETP'র স্ল্যাজ Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।

- বা) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য কেমিস্ট নিয়োগ করতে হবে।
- ট) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সারসংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ নির্গমণ মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নবায়নের আবেদনের সাথে উহার একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- ত) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস লিমিটেড; রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিট ডাইং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৩/০৫/২০১০ তারিখের পরিবেশ/চাবি/৯৬৬৫/নারায়ণগঞ্জ/লাল/ছাড়-৭৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ২৫ মেট্রিক টন/দৈনিক নিট ডাইং, ১৫ হাজার পিস/দৈনিক গার্মেন্টস ওয়াশিং ও ১৬ মেট্রিক টন/দৈনিক অলওভার প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ২০০ ঘনমিটার/ ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং, প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার ইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। ETP'র স্ল্যাজ Bangladesh Standard and Guidelines for Sludge Management অনুসারে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার ইটিপি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিফটের জন্য অপারেটর এবং ETP Performance মনিটরিং-এর জন্য কেমিস্ট নিয়োগ করতে হবে।
- ট) কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সারসংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ নির্গমণ মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নবায়নের আবেদনের সাথে উহার একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- ত) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ; ইসবপুর, ভবের বাজার, উপজেলা: পূর্বধলা, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ধান মাড়াইকল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নেত্রকোণা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র বাৎসরিক ৫০০টি ধানমাড়াই যন্ত্র প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
 - গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
 - ঘ) উন্মুক্ত স্থানে পেইন্টিং/রংকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে পেইন্টিং বুথ স্থাপন করতে হবে।
 - ঙ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
 - চ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
 - ছ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - জ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. প্রগতি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনসালট্যান্টস লিঃ; শিবপুর, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পিভিসি প্রোফাইল/শিট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পিভিসি প্রোফাইল/সিট প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
 - গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
 - ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
 - ঙ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং সীমানা প্রাচীরের সন্নিহিত শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
 - চ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. হাবিব কেমিক্যাল ওয়াকর্স; দোয়ারিয়া, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দৈনিক ১৫-২০ কার্টন মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্লপর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লাইসেন্সবিহীন কোন প্রকার কীটনাশক আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত Exhaust ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। তরল বর্জ্য সেডিমেটেশন ট্যাঙ্কে জমা করতে হবে। উক্ত ট্যাঙ্কের তরল পদার্থ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে এবং নিচের তলানী সংগ্রহ করে নিরাপদ স্থানে জমা করতে হবে। ডমস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট সকল কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব। যে সকল বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপ-যোগী নয় কেবল সেগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার কর্মরত শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতক-ল্লপ BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৭. আরিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল; চরগলগলিয়া, বাজা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উড পলিশ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র কারখানাটিতে বার্ষিক ৭০০ মেট্রিক টন উড পলিশ উৎপাদনের জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১০এ উল্লিখিত মানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
 - গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যা-ব না।
 - ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোনক্র-মই অপরি-শোধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা।
 - চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরনের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ত ও Exhaust ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
 - জ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দের -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৮. স্বাবলম্বী হাসপাতাল; শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নেত্রকোণা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্রেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্রেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুষ্ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
 - ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
 - চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
 - ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্রেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
 - ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপটিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. রেইনবো হাসপাতাল; জেসমিন টাওয়ার, মিশন রোড, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
 - ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
 - চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
 - ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
 - ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. কমফোর্ট জেনারেল হাসপাতাল; গাজী আমিন উল্লাহ রোড, চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৪ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১৪ (চৌদ্দ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লোভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লোভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরূ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লোভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. ইডেন হাসপিটাল; ইসলামবাগ, আরকে রোড, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লোভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লোভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরূ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।

- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. মারিয়া জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; কলাকান্দা রোড, ছেংগারচর বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুষ্টি ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- গ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. প্রিমিয়ার হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ৩২৬, হাজী মহসিন রোড, আলিম পাড়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুষ্টি ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
 - ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
 - চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবন্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
 - ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
 - ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. লিবার্টি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ৫৭১/১৭, খৈয়াসার, র.আ.ম. উবায়দুল মোজাদির চৌধুরী সড়ক, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরূ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোঁতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. যমুনা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; কালাইশ্রীপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরূ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।

- বা) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. এশিয়া হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ১১৩০, পশ্চিম পাইকপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ন ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- বা) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. মেসার্স মেডিল্যাব হাসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; আশুগঞ্জ রেল গেইট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লোভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লোভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরূ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লোভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল; কুমিল্লা রোড, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৫ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২৫ (পঁচিশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. নারায়ণপুর টাওয়ার হসপিটাল এন্ড ডায়াবেটিক ও ট্রমা সেন্টার; নারায়ণপুর মধ্য বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।

- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩০. সাজেদা হাসপাতাল; ছাটগাঁও, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্রেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্রেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্রেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য বিদ্যমান ১৫০ লিটার/ঘণ্টা পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩১. আশ শেফা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার (প্রাঃ) লিঃ; বান্দরবান রাস্তার মাথা, কেরানীহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটির অনুকূলে গত ৩১/০৩/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৯-২১৫৬১-এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রটি বাতিলপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৩০ (ত্রিশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লোভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লোভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবন্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লোভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. কমিউনিটি হেলথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-করমতলা (সি.এইচ.ডি.পি-কে) জেনারেল হাসপাতাল; করমতলা, পূবাইল, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য বিদ্যমান ৫০ ঘনমিটার/ দৈনিক পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৩. মেসার্স এম. এম. ক্যারিং এজেন্সী ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস; কালিপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নৌযান নির্মাণ ও মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু নৌযান তৈরি ও মেরামতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) জাহাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) আলোচ্য প্রকল্পে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ওয়েল ওয়াটার সেপারেটরসহ ইটিপি আগামী ইটিপি আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্থাপনপূর্বক সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- ছ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- জ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. এলায়েন্স নিট কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপিটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ৮/১১৮, পুকুর পাড়, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৩৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১০/১১/২০২০ তারিখে ছাড়পত্র নম্বর: ২০-৪৯০৩৭-এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ক্যাপিটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র গ্যাসচালিত ১৫০১ কি.ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ট) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. মেসার্স কৃষি পরিবার কর্পোরেশন; ভৈরবপুর উত্তর পাড়া, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র রাসায়নিক সার রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রয়োজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) আমদানীকৃত সার অটোমেশন প্রসেস এর মাধ্যমে রিপ্যাকিং করতে হবে, ম্যানুয়ালি করা যাবে না।

- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্ট তরলবর্জ্য পরিশোধন করে পুনর্ব্যবহার করতে হবে। পুনর্ব্যবহারের অনুপযোগী তরলবর্জ্য বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (ধাতব ড্রামের ক্ষেত্রে) পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. মাস্টার স্টিল এন্ড অক্সিজেন লিঃ; মধ্যম সোনইছড়ি, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) এ কারখানায় কেবল দৈনিক 16199 Nm^3 গ্যাসীয় অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রয়োজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন ও বায়বীয় নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার রাসায়নিক বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার দূষণমুক্ত না করে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঘ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। সেটেলিং ট্যাংকে স্থিতিয়ে বিধিবদ্ধ মানমাত্রার মধ্যে থাকা সাপেক্ষে উপরের পরিষ্কার পানি নির্গমন করতে হবে।
- চ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদেও পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলি উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. শিবচর ইউনাইটেড হাসপাতাল; একাত্তর চত্বর, শিবচর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৮ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৮ (আট) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
 - ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
 - চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
 - ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
 - ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
 - থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৮. বেইস হাসপাতাল; গোয়ালদী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০(বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
 - গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
 - ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
 - চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
 - ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।

- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৯. প্রবাসী ডিজিটাল ডায়গনস্টিক সেন্টার এন্ড হাসপাতাল; হাওলাদার টাওয়ার, টেকেরহাট, রাজৈর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ৩১/০১/২০২১ তারিখে ছাড়পত্র নম্বর: ২১-৫৪৪৬১-এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লেভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুত্র ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- গ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪০. এভারগুয়ে কেমিক্যাল (বিডি) লিমিটেড; প্লট-১২১, ডিইপিজেড, গনকবাড়ি, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল, প্রিন্টিং লেদার কেমিক্যাল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) এ ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত টেক্সটাইল, প্রিন্টিং ও লেদার কেমিক্যাল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি বা কোনো নতুন কেমিক্যাল উৎপাদন বা অন্য কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

i. Cationic softener	vii. Silicone softener	xiii. Wash off/soaping
ii. Non-ionic softener	viii. Ash light substitute	xiv. Anti creasing agent
iii. Peroxide killer	ix. Liquid softener	xv. Multi scouring agent
iv. Sequestering agent	x. Detergent & wetting agent	xvi. Biopolishing enzyme
v. Neutralizer/pH Regulator	xi. Silicone	xvii. Wet rubbing improver
vi. All Leveling agent	xii. Fixing agent	xviii. Peroxide stabilizer

- খ) কারখানার মেশিনপত্র ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারে প্রেরণ করতে হবে। ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- গ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- চ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪১. পটিয়া জেনারেল হাসপাতাল; রাফা প্রাজা, আরাকান রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৩০ (ত্রিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কঠিন চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে। উল্লিখিত অটোক্লভ স্থাপন ব্যতীত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।

- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রস্তাবিত ইটিপি'র ডিজাইন অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ লিটার পরিশোধন ক্ষমতার ইটিপি বাস্তবায়নপূর্বক তা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪২. তিতাস স্পোর্টসওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); প্লট নম্বর ৭-২০, সেক্টর ০৩, সিইপিজেড, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৫৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১৯/০৯/২০১৬ তারিখের পঅ/চম/ছাড়পত্র-৭১/২০১৫-২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র ২.৫৫২ মেগাওয়াট (ডিজেলচালিত ১টি ১০০০ কি.ওয়াট, ১টি ৫১২ কি.ওয়াট, ১টি ৪০ কি.ওয়াট এবং ২টি ৫০০ কি.ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১১ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction-এ যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গায় পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তুকণা ও SO₂) পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।

- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ার মাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ফায়ার লাইসেন্সের শর্তানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার তরল বর্জ্যের নিগমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিোল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(খ) ইআইএ-র কার্যপরিধি (ToR) অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. **Flood Control, Drainage Improvement and Water Logging mitigation of Chittagong City; Project by Bangladesh Water Development Board** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. ইবনে সিনা এপিআই লিমিটেড; প্লট নং- এস-০৬, এপিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বিসিক, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: একটি ডিফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রিডিয়েন্টস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

গ) ইআইএ অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. **Barapukuria Coal Mining Company Limited (Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin); Parbatipur, Dinajpur** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কয়লা খনি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের গুণু উত্তরদিকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Design, Supply, Install, Test, Commission, Operation, Maintenance of Fecal Sludge and Segregated Solid Waste Treatment Plant (EAP/DPPHE/W-19)** নামক প্রকল্প; উখিয়া, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গৃহস্থালী বর্জ্য, পয়বর্জ্য পরিশোধন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field at Bhola; BAPEX;** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **Study for Setting up of central water treatment Plant (CWTP) and Central Effluent Treatment Plant (CETP) under the Bangladesh Special Economic Zone development Project; BSEZ Ltd** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: CWTP & CETP): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. স্প্যাশ ওয়ার্কস ওয়াটার পার্ক লিমিটেড (ওয়াটার পার্ক); মধ্য বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াটার পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত

আলোচনার পর আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) ইআইএ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ETP (২৫০ ঘনমিটার/দৈনিক) ও STP (৫৫০ ঘনমিটার/দৈনিক)-এর ডিজাইন, ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation Measures) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি অনুসরণ করতে হবে। তা ছাড়া সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৬. ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল; ১/১-বি, কল্যাণপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৬ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) ইআইএ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ETP-এর ডিজাইন, ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation Measures) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পের ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. রয়েল প্রিমিয়ার মিট; খাদিমপাড়া, শাহপরাণ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পশুপালন, দুগ্ধ ও মাংস প্রক্রিয়াজাত এবং পশুখাদ্য উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইই প্রতিবেদনে ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা, পরিশোধিত পানির পুনঃব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপি'র Inlet ও Outlet-এ Flow এবং ইটিপি'র Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- এ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. শাহজের ওয়াশিং এন্ড ডাইং লিঃ; গোড়াই, মিজাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইইই প্রতিবেদনে ইটিপি ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন, পরিশোধিত পানির পুনঃব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- এ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. এম এ রশীদ হাসপাতাল; ১০৭২, সরদারপাড়া, সদর, জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইইই প্রতিবেদনে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণসহ ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- এ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. আবরাক টেক্স লিঃ; বারতোপা, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টেরি টাওয়েল উৎপাদন ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা, পরিশোধিত তরল বর্জ্যের পুনঃব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. দেশ লক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; আতাশুর, ব্রাহ্মণকিন্তা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ড্রয়ার লক ও তালা প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- ছ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. রহমান স্পোর্টস ওয়্যার লিঃ; পূর্ব কেওঢালা, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিট ফেব্রিক্স ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা, পরিশোধিত তরল বর্জ্যের পুনঃব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপনের বিষয়টি ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **ভার্সাটাইল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট; মুগড়াকান্দা, ভাকুর্তা, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: Fish silage প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
 - গ) আইইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা, দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - চ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
 - ছ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
 - ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. **এম এন এইচ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ; দোয়ারিকা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টিভি, ফ্রিজ ও এসি প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) আইইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত ToR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 - ঙ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - চ) আইইএ অনুমোদিত না হলে কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থাপন অথবা আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
 - ছ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
 - ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

(৬) জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ:

১. **মেসার্স মহারানী প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ; বাগছাটা, সাহেপ্রতাপ, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

(চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন:

১. **2 X 660 MW Maitree Super Thermal Power Project; Rampal, Bagerhat** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ২৩/০৫/২০১১ তারিখের পঅ/ছাড়পত্র/৫০৬২/২০১১/১১৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project-LGED Part (Kishoreganj, Netrokona, Sunamganj, Hobiganj & Brahmanbaria); LGED** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন মান উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ১১/০৮/২০১৬ তারিখের DoE/Clearance/5491/2015/339 সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-2); LGED** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৭/০৭/২০১৩ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫২১০/২০১৩/১৪৬ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র:

১. এফ এফ ট্রেডার্স; রঘুনাথপুর, মঙ্গলবাড়ি, ধামরাই, ঢাকা। (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পরিত্যক্ত সীসা হতে সীসা তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. সৌদি প্রবাসী হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ডৌয়াতলা, বামনা, বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
 - (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
 - (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - (ঘ) প্রতিষ্ঠানের Pathological Waste এবং Contaminated Waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
 - (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
 - (চ) আলোচ্য হাসপাতালের অনুকূলে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি দাখিল করতে হবে।
৩. জে. এইচ. গ্লোবাল ওয়েস্ট প্লান্ট; মালঞ্চ শাজা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফার্নেস তেল উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার সন্নিহিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ঘরবাড়ি থাকায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. বিসমিল্লাহ ব্যাটারী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; বাটিয়াখড়া, নতুন ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পুরাতন ব্যাটারি হতে সীসা প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য কারখানার সন্নিহিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ঘরবাড়ি থাকায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে পাবনা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. এভারলাইফ ব্যাটারী রিসাইক্লিং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ; ইসলামনগর, ইরতা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড; পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে গত ৪৬৯তম সভার জ/১৯ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাখিলকৃত তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ না হওয়ায় সংশোধিত আকারে ইএমপি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পুনরায় পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. প্লানেট হাসপাতাল; শকুনী কলেজ রোড, সদর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) হাসপাতালে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রস্তাবিত বর্জ্য পরিশোধনাগারটি (ETP) ভবনের ছাদের পরিবর্তে নিচতলায় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য ভবনের নিচতলার লে-আউট প্লানে ইটিপি'র অবস্থান চিহ্নিত করে তথ্য দাখিল করতে হবে।
৮. জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৫ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) সুস্পষ্ট সুপারিশসহ প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের Pathological Waste এবং Contaminated Waste পরিশোধনের জন্য বাস্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৯. বেক ফেব্রিক্স লিঃ; জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং, ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাখিলের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কারখানার বিদ্যমান ও পূর্বের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনামূলক তথ্যচিত্র (প্রতিটি ডাইং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা, Liquor ratio-সহ সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ);
- (খ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের ডিজাইন, ক্যালকুলেশনসহ লে-আউট প্ল্যান;
- (গ) অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দাখিলকৃত ইটিপি'র লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী ইটিপি বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না এবং ইটিপি কার্যকরীভাবে চালু রয়েছে কী না তার প্রমাণকসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১০. অক্সফোর্ড কালারস লিঃ; জামগড়া, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইয়ার্ন ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে জানা যায়, এস. সুহী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, অক্সফোর্ড কালার লিমিটেড ও প্রিটি কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড নামক কারখানা তিনটির তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ ঘনমিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতার একটি কমন ইটিপি রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশাল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ

পানির উত্তোলন হ্রাসের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা দাখিলের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধিত তরল বর্জ্য পুনঃব্যবহারের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

১১. **MV CRYSTAL GOLD (Dead vessel);** পারকীর চর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জাহাজ কাটা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদনের উপর উদ্যোক্তা/ তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১২. **পিট নির্মাণ প্রকল্প; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবালয়, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পিট নির্মাণ):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, মেডিক্যাল বর্জ্য পরিত্যাজনের লক্ষ্যে পিটের নকশা ইত্যাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মেডিক্যাল বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিত্যাজনের জন্য প্রস্তাবিত পিট নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের অবকাশ নেই। তবে দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুকূলে পৃথক পৃথকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন আবশ্যিক। বর্জ্যের পরিত্যাজন (Disposal), বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অংশমাত্র। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে আবেদন দাখিল;
- (খ) প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan) প্রণয়নপূর্বক ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে;
- (গ) ইএমপি-তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষাসামগ্রী সংগ্রহ এবং জনবল নিয়োগ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৩. **পিট নির্মাণ প্রকল্প; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পিট নির্মাণ):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, মেডিক্যাল বর্জ্য পরিত্যাজনের লক্ষ্যে পিটের নকশা ইত্যাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মেডিক্যাল বর্জ্যের চূড়ান্ত পরিত্যাজনের জন্য প্রস্তাবিত পিট নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের অবকাশ নেই। তবে দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুকূলে পৃথক পৃথকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন আবশ্যিক। বর্জ্যের পরিত্যাজন (Disposal), বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অংশমাত্র। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে আবেদন দাখিল;
- (খ) প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan) প্রণয়নপূর্বক ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে;
- (গ) ইএমপি-তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও সুরক্ষাসামগ্রী সংগ্রহ এবং জনবল নিয়োগ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৪. **জেড.এইচ. এন্টারপ্রাইজ (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড); উল্টর সোনাইছড়ি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জাহাজ ভাঙ্গা):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৫. **মাসুদ টেক্সটাইল; প্লট নং-২১, রোড নং-২১, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক ডাইং ও প্রিন্টিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৯তম সভার জ/১৪ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি যথাযথ নয় বিধায় উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক ইটিপি'র ত্রুটি সংশোধনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৬. মেসার্স টেক্সটাইল প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (টিপিআই); প্লট নং-৩৩, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৯তম সভার জ/১৫ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি যথাযথ নয় বিধায় উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক ইটিপি'র ত্রুটি সংশোধনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৭. সালমা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; প্লট নং-১০/এ, ফ্যাক্টরী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৭০তম সভার জ/১৫ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি যথাযথ নয় বিধায় উদ্যোক্তার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক ইটিপি'র ত্রুটি সংশোধনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৮. মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং, ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দাখিলের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) হালনাগাদ কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষার ফলাফল দাখিল করতে হবে।
(জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ:
১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত হাওড় জেলা-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার রাস্তা ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প; স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রাস্তা ও সেতু নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১০০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের ৬টি সেতুর অনুকূলে পৃথকভাবে দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনের উপর উদ্যোক্তা/ তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **Bhanga to Payra via Barisal Railway Project; Bangladesh Railway** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেলওয়ে নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনের উপর উদ্যোক্তা/ তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. রহিমা অক্সিজেন প্লান্ট লিমিটেড; ১৭৪/৩, মুরাদপুর, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সি এসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উদ্যোক্তা/প্রতিনিধির উপস্থাপনাসহ ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) প্রতিটি গ্যাসের প্রসেস ফ্লো-ডায়াগ্রামসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ;
(খ) সংশোধিত আকারে Surface water quality data দাখিল।
৪. জেমটেক্স কম্পোজিট লিমিটেড; মুলাইদ, মাওনা, টেংরা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইনের উপর উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. ইমপ্যাক্ট মাসুদুল হক মেমোরিয়াল কমিউনিটি হেলথ সেন্টার; সাদেক আলী মল্লিকপাড়া, কেদারগঞ্জ, সদর, চুয়াডাঙ্গা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্বাস্থ্যসেবা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে,

আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) হাসপাতাল ভবনের লে-আউট প্ল্যান এবং প্রস্তাবিত ইটিপি'র অবস্থান চিহ্নিতকরণ;
(খ) ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ।

৬. ওমেরা ট্যাংক টার্মিনাল লিমিটেড; পূর্ব পতেঙ্গা, এয়ারপোর্ট রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এইচএফও স্টোরেজ প্লান্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) জেটি নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিকরণ;
(খ) প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টের ৫ (পাঁচ)টি Water quality data;
(গ) মাদার ভেসেল থেকে মূল প্লান্টে এইচএফও আনলোডিং প্রক্রিয়ার বিবরণ;
(ঘ) Oil spillage contingency plan;
(ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং তার Mitigation Plan.

৭. **Water Reservoir Construction to Supply Water to the GPH Ispat Limited; Kumira, Sitakunda, Chattogram** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জলাধার ও পানি সরবরাহ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, অনলাইন উপস্থাপনাসহ ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, উদ্যোক্তা পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশগত ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের অভিযোগ রয়েছে মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। এমতবস্থায়, ছাড়পত্রবিহীন প্রকল্প পরিচালনা ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের অভিযোগের বিষয়টি চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র:

১. এশিয়ান টাউন শান্তি নিবাস; গুলপুর, বড়িহাজী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য আবাসন প্রকল্পের সাইট সদর দপ্তর থেকে সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ঞ) সুপারিশবিহীন ইটিপি/এসটিপি এর ডিজাইন অনুমোদন:

১. সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; মিরবক্সটুলা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইনের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদানের জন্য সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. গণস্বাস্থ্য গ্রামীণ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড; ভদ্রঘাট, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইটিপি'র পরিশোধন ক্ষমতা উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়টি জানিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. মেসার্স সিবা টেক্সটাইল প্রসেসিং লিমিটেড; পুট নং-১১, রোড নং-১০, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইটিপি'র ডিজাইন, ক্যালকুলেশন ত্রুটিপূর্ণ থাকায় ইটিপি'র নিম্নবর্ণিত ধাপের সংশোধিত তথ্য দাখিলের জন্য ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) Equalization tank-এ আগত তরল বর্জ্যের মিশ্রণ সমসত্ত্ব (Homogenous) অবস্থায় আনয়নের জন্য এ ট্যাঙ্কের ইউনিটসমূহ একত্রে একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে হবে;
খ) পরিশোধন প্রক্রিয়ায় তরল বর্জ্যের তাপমাত্রা হ্রাসকরণের ব্যবস্থা;
গ) স্বয়ংক্রিয় pH Correction প্রক্রিয়া।
ঘ) Secondary clarifier-এর flow rate সংশোধন করতে হবে এবং ড্রইং দাখিল করতে হবে।

৪. এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড; বাড়ইপাড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বৈদ্যুতিক সুইচগিয়ার, মিটার প্যানেল, লাইটিং এরেস্টার, ট্রান্সফরমার ও সাবস্টেশন তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, কারখানাটির পরিচালনার সময়ের (১২ ঘণ্টা) সাথে ইটিপি পরিচালনা সময়ের (২৪ ঘণ্টা) মিল নেই। এমতাবস্থায়, কারখানাটির Operating hour-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধিত আকারে ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ট) বিবিধ:

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শতবর্ষ পূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মল চত্বরে সেন্টিনারি মনুমেন্ট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প; মল চত্বর এলাকা, রমনা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মনুমেন্ট স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মল চত্বর এলাকায় মনুমেন্ট নির্মাণ করা হবে। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রয়োজ্য নয় মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড; কুদাব, মিরেরবাজার, পূবাইল, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফরমার, পিএফআই প্লান্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৮/১০/২০১৫ তারিখের ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.২৩৬.১৪/ছাড়-৭৭ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তনের আবেদন মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ও মালিকানা	প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম ও মালিকানা
শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক: এ.এম.এম. নুরুল আলাম	শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ব্যবস্থাপনা পরিচালক: সৈয়দ রাজিউর রহমান চৌধুরী

৩. বিএসআরএম স্টীল মিলস লিঃ; সোনাপাহাড়, জোরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লোহার বিলেট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২২/০৯/২০১৬ তারিখের পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১৪৬৭৯/২০০৯-২০ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তন করার আবেদন মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ও মালিকানা	প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম ও মালিকানা
বিএসআরএম স্টীল মিলস লিঃ সোনাপাহাড়, জোরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ স্টীল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড সোনাপাহাড়, জোরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

৪. মেসার্স ইয়াকুব এন্ড মাহবুব কেমিক্যাল ওয়ার্কস; ১৬৯/১, পঞ্চবাটি, কমলপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, সদর দপ্তরের গত ২৮৬তম সভার ক/২ নম্বর সুপারিশের আলোকে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সদর দপ্তরের ৪৫২তম সভার ট/৯ নম্বর সুপারিশের আলোকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে কারখানার মালিকানা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সদর দপ্তরের ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক আলোচ্য কারখানার অনুকূলে তরল বর্জ্যের মনিটরিং ফলাফল দাখিলের শর্ত না করলেও কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২৯/১২/২০১৯ তারিখে কারখানাটির অনুকূলে জারীকৃত ছাড়পত্র নবায়নকালে তরল বর্জ্য মনিটরিং ফলাফল দাখিলের শর্ত যুক্ত করা হয়; যা নিয়মের ব্যত্যয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ছাড়পত্র কমিটির ৪৫২তম সভার কার্যবিবরণীর ক/১৬ এ প্রদত্ত শর্তাবলী যুক্ত করে কিশোরগঞ্জ জেলা অফিসের মাধ্যমে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. মেসার্স মালেক এন্ড কোং; পঞ্চবাটি, কমলপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৯/১২/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৯-৩৪৪৬৮ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধু ১৬ নম্বর শর্ত হতে অব্যহতি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. মধুমতি ১০০ মে.ও. এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র; নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ, উদয়পুর, মোল্লাহাট, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর বাগেরহাট জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৯/০৪/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নম্বর: ১৯-২২১৫১-এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানের নাম নিম্নবর্ণিতভাবে পরিবর্তন করার আবেদন মঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত নাম ও ঠিকানা
মধুমতি ১০০ মে.ও. এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র; (নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিমিটেড) ঠিকানা: গিরিশনগর, গাড়াফা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।	মধুমতি ১০০ মে.ও. এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিকানা: গিরিশনগর, গাড়াফা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান খান)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য সচিব

(শাহেদা বেগম)
উপপরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(সৈয়দা মাছুমা খানম)
পরিচালক (প্রা. স. ব্য.)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক