

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৩৯ তম সভার কার্যবিবরণী

১৭/০২/২০১৯ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজরুল আহসান এর সভাপতিতে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৩৯ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দণ্ডের হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসমতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Upazila Governance and Development Project (UGDP), Local Government Division, DPHE, Kakrail, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৩. **ডেন্টাল কেয়ার ক্লিনিক এন্ড হাসপাতাল, ওয়ার্ড নং-০৭, কলেজ রোড, বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
 - খ) **Infectious waste** আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্টেটিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সুচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) **Infectious** ও **Hazardous Medical** বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) **Pathogenic** তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
 - চ) **Body parts, Tissue, Fetus** ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
 - ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্ৰিকেটিং লিভিং ও ওয়াইল্ড লিভিং এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকৰী কার্যক্রম সর্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।**

- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. সহিতুন নেছা চক্ষু হাসপাতাল, ৩৯/১, শায়েস্তা খান রোড, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৯ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট
আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতমত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নারায়নগঞ্জ জেলা
অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র
জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৯ (নয়) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা
সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত
ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক,
Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও
বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ
ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করারস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার
বিষ-য় স-বৰ্ণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ
রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্ৰিকেটিং ওলিউ এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান
ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝঃ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল
দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-
সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

- ট) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাই-সন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতা-লের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-জ্যার নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. রাবেয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং কম্পিউটারাইজড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, মজিদ মার্কেট (২য় তলা), কেরানীহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূল চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সর্তকার্তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশেধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র পর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষেপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- গ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অধিক নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. জালালাবাদ চক্ষু হাসপাতাল, মেজরটিলা, ইসলামপুর, সিলেট সদর, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালচনা করা হয়। পর্যালচনা-ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূল-ল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ন্ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সর্তকার্তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লুব্ৰিকেটিং ওল এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষেপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থে-ক লাই-সম্প গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- থ) হাসপাতা-লের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-জ্যর নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব ।

৭. আল-মারকাজুল ইসলামী হাসপাতাল, ২১/১৭, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয় । পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে ।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরি-বশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব ।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বজ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব ।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বজ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে । পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব ।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব ।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গ, মেঝে ও ট্যালেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সর্তকার্তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয় ।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্ৰেটিং ও ওল্ফ লিব্ৰেট পরি-বশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে ।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব ।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা ।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থে-ক লাই-সন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব ।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।

- থ) হাসপাতা-লর শব্দ এবং তরল/বায়োয়িয় ব-জর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- প) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. ইউনাইটেড জেনারেল হাসপাতাল এন্ড প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ২৪৫/১, বাসাইল, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আপগেলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্বত্ত্ব আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নর্ভিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বজ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করারস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ সর্তকার্তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে হাসপাতা-লর নিজস্ব এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সম্প্রসারিত ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপন করতে হবে ও তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ণ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ত) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- থ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- দ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়োয়িয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ফ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ব) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৯. ইগলস্ আই ডায়াগনস্টিক রিসার্চ এন্ড কনসালটেশন সেন্টার (ইডিআরসি), ৯৪, কে বি ফজলুল কাদের রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রাচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ (চল্লিশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্যুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্যুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবস্থত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করারস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্যু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দ্বাৰা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-ৱ-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-ৱ-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-ৱ পরি-বশ অধিদপ্ত-ৱ দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ণ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ত) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিৰণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- থ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ভ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ১০. সুনামগঞ্জ আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল, ছায়েক উল্লাহ প্লাজা, নতুন কোর্ট পয়েন্ট, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচনা প্রকল্পের অনুকূল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরাপ কর পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখত হব।
 - গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা কর অপসারণ করত হব।
 - ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত কর অপসারণ করত হব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরে পুড়িয়ে ফেলত হব।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থ-ন পুঁত ফেলত হব।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বাঙ্গ সর্তর্কাতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখত হব, যা-ত কর হাসপাতাল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
 - ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্ৰেটিং লিভ্ৰেটিং ও ওল্ফ লিভ্ৰেট পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্ৰহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-ৱ-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্ৰয় করা যাবেনা।
 - ঝঃ) হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকৰী কার্যক্রম সাৰ্বক্ষণিকভাৱে চালু রাখতে হবে।
 - ট) হাসপাতাল পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰশিক্ষিত জনবল রাখত হব। প্রতিষ্ঠা-নৰ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকৰ্ড সংৰক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তৰ অন্তৰ সংৰক্ষিত রেকৰ্ডের সার-সংক্ষেপ রি-পট-আকা-ৱ পরি-বশ অধিদপ্ত-ৱ দাখিল করত হব।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনেৰ নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার কৰা যাবেনা।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বৰ্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ) বিধিমালা, ২০০৮ এৰ বিধি ৫(১) এৰ আওতায় উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষেৰ নিকট থেকে লাইসেন্স গ্ৰহণ কৰত হব।
 - ণ) হাসপাতালে Radioactive পদাৰ্থ ব্যবহাৰ এবং এৰ থেকে সৃষ্টি Radioactive বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্ৰে বাংলাদেশ পৱৰমাণু শক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তৃক পারমানবিক নিৱাপত্তা ও বিকিৰণ নিৱাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এৰ আওতায় প্রদত্ত নিৰ্দেশনাসমূহ যথাযথভাৱে অনুসৰণ কৰতে হবে।
 - ত) অঞ্চল নিৰ্বাপনকল্পে হাসপাতাল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাফয়ায়াৰ এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়াৰ হাইড্ৰেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপৱিস্থ জলাধাৰে সৰ্বদা পৰ্যাণ পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰী রাখত হবে।
 - থ) হাসপাতাল শব্দ এবং তৰল/বায়বীয় ব-জ্যৰ নিঃসৱণ/নির্গমন মাত্ৰা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বণ্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমিৰ মালিকানা স্বত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
 - ম) বাংলা-দশ পরি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপৱিষ্ঠিত শতসমূহ Enforce কৰা হব।
- ১১. আল রাইয়ান হাসপাতাল, ১২৯ মধু শহীদ, মেডিকেল ৱোড, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সেৰ কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কাৰ্যালয়েৰ মতামত সভায় পৰ্যালাচনা কৰা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচনা

প্রক-ল্পের অনুকূল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সুচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বেক জীবান্তুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গ, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝঃ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিহীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঘ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. আধিয়া হাসপাতাল প্রাঃ লিমিটেড, উত্তর কৃষ্ণনগর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতালঃ উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূল বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিজ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অ-টা-ক্লুভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকুরা টুকুরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করবস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেবো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-বৰ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝঃ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জ-ন্য নিজস্ব -লাকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের মীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়োবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৩. কেয়ার স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টার লিঃ, ১/৫, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, কলেজ পেট, মিরপুর রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রক-ল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।

- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিজ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্মুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করতে হবে।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্মুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ড্রজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররহ্ন-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য স-বৰ্ণ সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।

ঝ) জেনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝঃ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের স্থিতি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনো।

ঢ) হাসপাতালে স্ট্রেচ চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) হাসপাতালে Radioactive পদাৰ্থ ব্যবহার এবং এর থেকে স্ট্রেচ Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রয়োজু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানন্দিক নিরাপত্তা ও বিকিৰণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসৰণ করতে হবে।

ত) অগ্নি বিৰোপনকঞ্জে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমাই কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সৰ্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমিৰ মালিকানা স্থত নির্ধারণ করে না।

র) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. কেয়ার হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক (প্রাথমিক) লিঃ, ২/১-এ, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০
শ্বেত্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।

খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।

গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য় সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।

- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডেজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করবস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও ট্যালেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য় স-র্বাচ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখ-ত হ-ব, যা-ত ক-র হাসপাতা-ল আগত রোগী-দর দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিকেটিং ওল এবং ওল ফিল্টার পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঞ) হাসপাতা-লের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতা-লের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতা-লের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ল) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৫. ভিএসএল অক্সিজেন লিমিটেড, বরপা, ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন এবং সিলিভারকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘঠালিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তৃতির আলোচনার পর আলোচ প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন এবং সিলিভারকরণ-ণের জন্য প্র-যায়। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বন্ট কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া কিংবা runoff-এর মাধ্য-ম সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা। তরল বর্জ্য নিউট্রালাই-জশন (Nutralization) ট্যাংকে নিষ্ক্রিয় করে সেটেলিং ট্যাংকে স্লাজ অধিশক্ষিণ হওয়ার পর পরি-শাধিত তরল বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঘ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত ও পরবর্তীতে বাস্ড্রায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি কর্তৃনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-ট্রে মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঝ) Spent lubricating oil এবং oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যতিরেকে অন্য কোন Ventrō এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝঝ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ট) অঞ্চি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এ-প্রান ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানার স্ট্যাক এবং পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিনি মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৬. নাভানা ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, ৮২/১, আধেপাশা, বাসন সড়ক, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার, আইপিএস, আইভিএস, ইউপিএস ও আইভিআর তৈরীকরণ) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার, আইপিএস, আইভিএস, ইউপিএস ও আইভিআর প্রস্তু-তর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃক্ষি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-ন-র জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশেধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশেধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানা থে-ক সৃষ্টি কর্তৃন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঝঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সিট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অঞ্চি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার ম-ধ্য হ-ত হ-ব।

- এৱ) এই ছাড়পত্র ভূমিৰ মালিকানা স্বত্ত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
- ট) বাংলা-দশ পৱি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাবলে উপৱিলীখিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

১৭. বাৰ্জাৰ বেকাৰ বাংলাদেশ লিমিটেড, ১০২, টাকসুৰ, মিৰ্জানগৰ, নবীনগৰ, আশুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ কয়েল কোটিং (টপ কোট), কয়েল কোট (ব্ল্যাক), প্রাইমার ইত্যাদি তৈৱী) : উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডৰেৱ সুপাৰিশ সভায় পৰ্যা-লাচনা কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত, আলোচ্য প্ৰকল্পেৱ অনুকূলে ঢাকা -জলা অফিস কৰ্তৃক গত ০২.০৪.২০১৪ তাৰিখে ৩০.২৬.৭২.৪.৫৭.১৫০৫১২/ছাড়-১২ সংখ্যক স্মাৱকেৱ মাধ্যমে জাৰীকৃত পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ বাতিলপূৰ্বক নিয়ম বৰ্ণিত বিশেষ শা-তৰ সা-থ বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপাৰিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্ৰ শুধুমাত্ৰ কয়েল কোটিং (টপ কোট), কয়েল কোট (ব্ল্যাক), প্রাইমার উৎপাদন এৱ জন্য প্ৰ-যাজ্য; প্ৰকল্পৰ উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্ৰসাৱণ, উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্ৰকাৰ পৱিবৰ্তনেৱ জন্য পৱিবেশ অধিদণ্ডৰেৱ পূৰ্বানুমতি/ ছাড়পত্ৰেৱ প্ৰযোজন হবে।
- খ) কাৱখানাৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত সৃষ্ট তৱল বৰ্জ্য পৱি-বশে নিৰ্গমন কৰা যা-ব না; তৱল বৰ্জ্য পুনচক্রায়ন কৰে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়ায় ব্যবহাৰ কৰতে হবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপাৰিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজাৰ্স সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পৱিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহাৱেৱ জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসৱণ কৰ-ত হ-ব।
- ঙ) কাৱখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহাৰ সংক্ৰান্ত ৱেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে। পৱিবেশ অধিদণ্ডৰেৱ কৰ্মকৰ্তা কৰ্তৃক পৱিদৰ্শনকালে উক্ত ৱেকৰ্ড রেজিষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰতে হবে।
- চ) কাৱখানাটি চালু অবস্থায় প্ৰতি তিন মাস অন্তৰ অন্তৰ অৰ্থাৎ বছ-ৰ ৪ (চাৰ) বাৱ কাৱখানাৰ চতুপার্শ্ব বায়ুৰ গুণগতমান পৱৰীক্ষাপূৰ্বক তাৱ ফলাফল অত্ৰ দণ্ডৰে দাখিল কৰতে হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যাল-য়ৰ ডিগ্ৰীপ্ৰাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কাৱখানাৰ উৎপাদন পৱিচালনা কৰা যা-বনা।
- জ) কাৱখানায় সৃষ্ট কঠিনবৰ্জ্য Environmentally Sound Disposal-এৱ ব্যবহাৰ কৰ-ত হ-ব।
- ঝ) কাৱখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তৱল-বৰ্জ্য যথোপযুক্ত সেটিলিং ফ্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটেৱ মাধ্যমে নিগমন কৰ-ত হ-ব।
- ঝঝ) কাৱখানায় উৎপাদিত পণ্যেৱ গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্ৰ গ্ৰহণ কৰতে হবে। BSTI এৱ ছাড়পত্ৰ ব্যতিৱেক পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ নবায়ন কৰা যাবে না।
- ট) অগ্নি-দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণক-ল্প কাৱখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়াৰ এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়াৰ হাইট্ৰেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, জলাধা-ৱ সৰ্বদা পৰ্যাপ্ত পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি কাৰ্যকৰীভাৱে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কৰ্মৱত শ্ৰমিকদেৱ কাৱখানাৰ অভ্যন্তৰে সাৰ্বক্ষণিক নোজ মাৰ্খ, চশমা ব্যবহাৰ কৰ-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য-ৰক্ষা-ৰ্থ সকল ব্যবস্থা সাৰ্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কাৱখানা চতৰেৱ ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ গাছ লাগিয়ে সুবুজায়ন কৰতে হবে। কাৱখানাৰ চাৱপাশে উঁচু দেওয়াল নিৰ্মাণ কৰ-ত হ-ব।
- ঢ) কাৱখানাৰ শব্দ, তৱল ও বায়ৰীয় বজৰ্জ্যেৱ নিঃসৱণ/নিৰ্গমন মাত্ৰা পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্ৰাৰ মাধ্য হ-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বত্ত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
- ত) বাংলা-দশ পৱি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাবলে উপৱিলীখিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

১৮. ডাইসিন-কেম ইভাস্ট্ৰিজ (প্রাপ) লিঃ প্লট নং-০১, ব্লক-কে, সেকশন- রূপনগৰ শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ প্ৰিন্টিং, ওয়াশিং ও ডাইং কেমিক্যাল, কালি ও সিনথেটিক রেজিন তৈৱী) : উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন, জিৱো ডিসচাৰ্জ প্ল্যান, ৫ ঘনমিটাৰ/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপিৰ ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক দণ্ডৰেৱ মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কাৱখানাৰ অনুকূ-ল ঢাকা মহানগৰ অফিস কৰ্তৃক নিয়মবৰ্ণিত বিশেষ শৰ্তেৱ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে জিৱো ডিসচাৰ্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ প্ৰদান কৰাৱ সুপাৰিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র প্রিন্টিং, ওয়াশিং ও ডাইং কেমিক্যাল, কালি ও সিনথেটিক রেজিন তৈরী কার্যক্রম এবং ৫ ঘনমিটার/ঘনটাক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উন্নিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ড-মিটিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ (চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্তরের দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তরের দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঞ) -গুণাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফের্মিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মা-সর ম-ধ্য তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জি-রা ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল কর-ত হ-ব। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৯. এন এইচ এন্টারপ্রাইজ, ১৫৬, বিলামালিয়া, ফুলবাড়িয়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত এবং অত্র দণ্ডের রাসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুপার্শস্থ বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।

- ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরুদ্ধ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদণ্ডকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদণ্ডের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।

চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/স্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।

জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।

ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বি-দ-শি রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব।

ঝঃ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বি-দ-শি রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুনঃচক্রব্যবস্থা করা যাবে না।

ট) ড-মাটিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকঞ্জে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি প্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

ঢ) কারখানায় হাপিত জেনা-রটের স্পেন্ট লিব্ৰিজিং ও ওইল ফিল্টাৰ পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।

ণ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমিৰ মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ কৰে না।

দ) বাংলাদেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

২০. বিজ লজিস্টিকস এন্ড নেটওয়ার্কিং লিঃ বিলামালিয়া, ফুলবাড়িয়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ম্যানেজম্যান্ট): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনগতি, ইঞ্চল প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত এবং অত্র দণ্ডের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয় শা-তর সা-থ বিধি মোতাবেকে প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবহাপনার জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডনের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অতর অর্ধাঁ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দণ্ডনে দাখিল করতে হবে।

ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদণ্ডনকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদণ্ডনের একজন

- প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধৰ্সের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- চ) ধৰ্সযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরি-বশ অধিদণ্ড-র ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।
- ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।
- জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।
- ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুনঃচক্রায়ন করা যাবে না।
- ট) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পি-ট্র মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হাল মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেনো-রটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ণ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. ডেকো গার্মেন্টস লিঃ (ক্যাপচিট পাওয়ার প্লাট), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ২.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদ-র্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরিক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।

- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রট Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটি-গ্রাশ মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২২. কালার সিটি লিমিটেড (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আধ্যাত্মিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ত্রুটি নং-২১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপচিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৮.৩১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৩. রাইদা কালেকশনস লিমিটেড (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), জমিরদিয়া, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ত্রুটি নং-২১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপচিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৯৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৪. ফুয়াদ স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), মিরপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ত্রুটি নং-২১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপচিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৪৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৫. আর্গন স্পিনিং লিঃ (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট), বলবারচক, শরীফবাবাদ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ত্রুটি নং-২১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপচিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য সিলেট বিভাগীয় জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৬. অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড (নিটিং ইউনিট), ২৬৫-২৬৭, কান্দি বৈলারপুর, হরিনধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আধিগতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচনা প্রকল্পের অনুকূল নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৯৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিষিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য ফেলা যা-ব না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিষিত সকল মিটি-গুশান মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়া উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) জেনারেটরের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকক্ষে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ট) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) বাংলাদেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিন্নিষিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/ অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. SASEC Road Connectivity Project-II: Improvement of Elenga-Hatikamrul-Rangpur Road to a 4-Lane Highway, Roads and Highways Department, Sarak Bhaban, Tejgaon, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাষ্ট্র নির্মাণ): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৪/০২/২০১৮ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫১৯৫/২০১৩/৮২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দণ্ডের হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ. এনএলডিসি কমপ্লেক্স, আফতাবনগর, বাড়ো, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মান): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১১/০২/২০১৬ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫০৩/২০১৫/৭০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দণ্ডের হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. Energy Efficiency in Grid Based Power Supply Project (EEGPSP), Power Grid Company of Bangladesh Ltd, House-29 (2nd floor), Road-01, Block-D, Aftabnagar, Badda, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাবস্টেশন নির্মাণ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০৩/২০১৬ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫০৪/২০১৫/১২১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. Proposed 50MW Power Plant at Araihazar Economic Zone including Substation, Electricity Transmission Line and Gas Transmission Line from the Haripur TBS to Dighi Barabo CGS, আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন, উপকেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্টেশন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. ইউনিটেরী ওয়াশিং লিঃ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আ-বদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবহার করা হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবহারনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জ্যায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৩. অর্কফোর্ড কালারস লিমিটেড জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পর্ক করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারন করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৮. মেসার্স মায়া টেক্নোলজি সোনাতন, নাজিরদহ, কাটিনিয়া, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রসেসকৃত তামাক থেকে সিগারেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পর্ক করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারন করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. প্রিমিয়ার সিমেন্ট লিঃ পশ্চিম মুক্তারপুর, মুক্তীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্বে যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পর্ক ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৬. ওরিয়ন হোম এ্যাপ্লায়েস লিঃ, হবিরবাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৭, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেফিজারেটর, টিভি, এয়ার কন্ডিশনার এবং ভেরিয়াস হোম এ্যাপ্লায়েস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-চলাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৭. সি. পি. বাংলাদেশ কোং লিঃ (ল্যাবরেটরী) পিপুলিয়া, পুবাইল, কালিগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোলিট্রি মুরগীর রোগ নির্ণয়): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-চলাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরি-বশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৮. কেটস্ বাংলাদেশ লিঃ, বাহাদুরপুর, সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ন ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক

দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-বঅনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষ-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলওয়ে ভবন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলপথ নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. **Proposed 2nd Korotoa Bridge at 14th & 15th Km of Bhajanpur-Nijbari-Atarkahari-Maynaguri-Amtali-Mirgarh-Panchagarh Road (Z-5060) under Road Division, Panchagarh** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।
৩. ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাস্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, ঈশ্বরদী পৌরসভা, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাস্পিং ইয়ার্ড নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরন শিল্প স্থাপন, ছেট নিশানবাড়িয়া, তালতলী, বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরনঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. হ্যামস গার্মেন্টস লিঃ, দক্ষিণ ভাঙ্গাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস, নিটিং, ডাইং এন্ড প্রিস্টিংঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. ভুলুয়া আইল্যান্ড এমিউজমেন্ট লিমিটেড, বাড়িয়াছনী, পড়শীবাজার, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এমিউজমেন্ট পার্ক ও রিসোর্ট): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রত্যয়নপত্র এবং আধিকারিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ প্রক-ল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার বাড়িয়াছনী মৌজায় অবস্থিত মোট ৮৭০ শতাংশ জমিতে এমিউজমেন্ট পার্ক ও রিসোর্ট স্থাপন করার জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ৮৭০ শতাংশ জায়গায় ভুলুয়া আইল্যান্ড এমিউজমেন্ট লিমিটেড নামক এমিউজমেন্ট পার্ক ও রিসোর্ট প্রক-ল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যান-র কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদ-ন বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এরভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলাকালীন প্র-যাজনীয় নিরাপদ বেষ্টনী গ-ডু তুল-ত হ-ব। প্রক-ল্পের জায়গার ভিত-র বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- ঙ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারায় “কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না।” মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায়, দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা- সরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন করা যাবে না।
- চ) প্রকল্প উন্নয়ন-ন-র সময় প্রক-ল্পের চারিদি-ক অঙ্গায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- ছ) এ প্রক-ল্পের কর্মকা-ডুর মাধ্য-ম প্রাক্তিকভা-ব সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ-কান অবস্থা-তই বিস্থ করা যা-ব না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যা-ব না।
- জ) আ-লাচ প্রক-ল্প Rain Water Harvesting, পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদ-ন-র ল-ক্ষ্য সোলার প্যা-নল-এরব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) আ-লাচ প্রক-ল্পের সার্বিক পরি-বশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নঞ্চা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থারসুবিধাদিবাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) অনু-মাদিত প্লা-ন-র বাই-র প্রক-ল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যা-ব না।
- ঠ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন দাখিলকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র এবং প্রক-ল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষ-য় অনু-মাদিত সংস্থার অনু-মাদন সংগ্রহ ক-র উপ-র বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঠঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যা-ব না।
২. আরটিশান হাইজ বিডি তাজপুর, জিরাবো, আঙ্গলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হ্যান্ডি ক্রাফটস আইটেম তৈরী): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রক-ল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতেই আইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হ-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিভাগিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা ইত্যাদিবিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমস্যে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।কোন ছড়া/খাল ডরাট করা যাবে না।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-হ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. সেলভো কেমিক্যাল ইভাস্ট্রিজ লিঃ, দক্ষিণ ধনুয়া নয়নপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সালফিউরিক এসিড, ব্যাটারী ছেড এসিড, সোডিয়াম মেটা বাই সালফেট, স্টার্চ ও লিকুইড প্লোকোজ প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘঁগলিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
২. সুপার নিটিং এন্ড ডাইং সুপার নিটিং কমপ্লেক্স, বায়েজিদ বোন্তামী রোড, নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘঁগলিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
৩. প্রান এঞ্চো বিজনেস লিঃ, আমানতপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এঞ্চো প্রোডাক্ট তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘঁগলিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

৮. কিম্বোয়ান এগো প্রোঃ লিঃ, ৭৯ চাঁদপুর, পীরগঞ্জ, সদর, নাটোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এগো প্রোডাক্ট তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক অফিসের মতামত সভায়পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরিবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

- ২. Construction of Link Road from Dhaka Trunk Road to BaizidBostami Road Including Loop Road Outer Periphery of AUW Project,** চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মাণঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী মেমোরিয়াল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স, কালিপুর বাজার, মতলব উন্নত, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য হাসপাতালটি কয় তলো ভবনে অবস্থিত এবং ভবনটির কোন তলায় কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে কিছু উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় আলোচ্য হাসপাতাল ভবনটির প্রতি তলায় কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় সে বিষয়ে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. ভায়াবল ইন পিপল (ভি.আই.পি) হসপিটাল এন্ড ডিজিটাল ডায়ানগনষ্টিক ল্যাব, হেল্ডিং নং- ০৫০৮-০২, টোরাগড়, খান সাহেব জনাব আলী সড়ক, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক কাগজপত্রের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত একই ভবনে হাসপাতাল ও আবাসিক ফ্লাট থাকায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই। বিষয়টি জানি-য চাঁদপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. ল্যানসেট হসপিটাল ১০৬/বি, কে বি ফজলুল কাদের রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

৬. হ্যরত শাহজামাল (রঃ) জেনারেল হাসপাতাল লিঃ, পাঁচ রাস্তার মোড়, নয়াপাড়া, জামালপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৭. পি এইচ পি ফিশারীজ লিঃ, নাইটং পাড়া, ১ নং ওয়ার্ড, টেকনাফ পৌরসভা, কর্বুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চিংড়ি চাষ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও আঞ্চলিক দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবস্থিত করে কর্বুবাজার জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত ইএমপি প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
 (খ) আলোচ্য প্রকল্পের জমির পরিমাণ ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
৮. হোটেল সমুদ্র বিলাস, মেরিন ড্রাইভ রোড, কলাতলী, কর্বুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক হোটেল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তর দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগ্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. মিনিস্টার হাইটেক পার্ক লিঃ, ১৩৬/১০, দক্ষিণ খান (বিশ্ব রোড), ধীরাশ্রম, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলইডি টিভি, এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবস্থিত করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
১০. মেসার্স এস এস স্টিল ওয়ার, কোনাখোলা, কেনানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তারকাটা প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের সময় ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়। এমতাবস্থায়, ইলেকট্রোপ্লেটিং এর ফলে সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ইটিপি আছে কিনা এবং কারখানা সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনের পর পুনরায় ব্যবহার করা হয় কিনা সে বিষয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. মেসার্স সালেহীয়া ডকইয়াড়, জগৎপত্তি, নেছারাবাদ, পিরোজপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রলার ও জাহাজ নির্মান): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সদর দণ্ডের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০০ তম সভায় বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বরিশাল জেলা জজকোর্টে দাখিলকৃত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বরিশাল জেলা জজকোর্টে দাখিলকৃত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কি রায় হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পুনরায় বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা এবং আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বরিশাল জেলা জজকোর্টে দাখিলকৃত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কি রায় হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. এপেক্ষ হ্যাসাইন লিমিটেড, হোল্ডিং-০১/২৯/০১, রোড-১৯, ওয়ার্ড নং-০১, ঝুক-কিউ, জামগড়া, আঙ্গলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার ও রাবার জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত ০৩/১১/২০০৯ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/২১৩০৬/সাভার, ঢাকা/কমলা-ক/ছাড়পত্র-৬৭৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে এপেক্ষ হোসেন লিমিটেড এর অনুকূলে টায়ার, টিউব ও এ্যার ব্যাগ কাটিং কার্যক্রমের জন্য ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় হতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে কিন্তু কোন শ্রেণী হিসেবে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছিল সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া আগের ছাড়পত্র বাতিল হবে কিনা বা কারখানা সম্প্রসারণ হবে কিনা সে বিষয়ে জেলা অফিস থেকে সুস্পষ্ট কোন মতামত প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয়ে জেলা অফিস কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৪. মেসার্স বিসমিল্লাহ ইলেকট্রিক ওয়ার্কস, দক্ষিণ মাতুয়াইল, তুষারধারা, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যানোপি, ইনসুলেটর, সাইলেন্সের ইত্যাদি তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে শব্দ দূষণ হওয়ার সভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, শব্দ দূষণ রোধে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের মতামত প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

- ১. ক্লিউস্টন ফুডস এন্ড এ্যাকোমোডেশন লিঃ (সাবেক: রেডিসন বু হোটেল), রোড নং-০১, প্লট নং-১ ও ২, হোটেল মোটেল জোন, কক্ষবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের আবাসিক হোটেল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- ২. সাউথ টাউন হাউজিং প্রকল্প, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ (বিডিসি), বাঁমৈর, পশ্চিমদি, তেষড়িয়া, কেরানীগঞ্জ,** ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
- ৩. পান্না ব্যাটারী লিঃ (ইউনিট-২) ২২/এ, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
- ৪. গ্রামটেক নীট ডাইং, ফিনিশিং এন্ড গার্মেন্টস ইন্ডাঃ লিঃ সাওঘাট, ভুলতা, ঝুপগঞ্জ নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিল ডাইং এন্ড ফিনিশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- ৫. Lafarge Holcim Bangladesh Ltd, Chatak, Sylhet** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পুনরায় সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
- ৬. ৯৯.৩৮২ মেঃওঃ এইচএফও ভিডিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা খুলনা পাওয়ার প্লাট লিঃ, পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোন (মোংলা), মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের

মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৩) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. উপকূলীয় শহর অবকাঠামো প্রকল্প, বরগুনা পৌরসভা, বরগুনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, সওজ, সড়ক বিভাগ, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাস্তা নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।
৩. ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান, **Enhancement & Strengthening of Power Network in Eastern Region Project, Power Grid Company of Bangladesh Ltd, House-29 (2nd floor), Road-01, Block-D, Aftabnagar, Badda, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৪. **HVDC Back to Back (BtB) Station at Comilla for 500 MW Import From Tripura (India), Power Grid Company of Bangladesh Ltd, NLDC Bhaban (6th floor), Aftabnagar, Merul Badda, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. আকিজ ফ্রড এন্ড বেভারেজ লিঃ, দলদলী, ভোলাহাট, চাপাইনবাবগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বঙ্গড়া হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করতে হবে।
২. আর এ কে পেইটস লিমিটেড কালিকাপুর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান দাখিল করতে হবে ।

৩. সাউথ ইস্ট টেক্সটাইল লিঃ, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ট) বিবিধঃ

১. ঢাকা প্লাইটেড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মাদ্রাসাপাড়া, আশ্বাফাবাদ, কামরাগীরচর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্লাইটেড ও ফ্লাশডের প্রস্তুতি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে গত ১৪/০১/২০১৬ তারিখে ৩০.২৬.৩৪.৮.৮.১৯০২১৩/ছাড়-১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ০২ বছর মেয়াদে ছাড়পত্র জারী করা হয়। জারীকৃত ছাড়পত্রের (৯) নং শর্তানুযায়ী আলোচ্য কারখানাটি আগামী ২ বছরের মধ্যে অন্যত্র পরিবেশসম্মত ফাঁকা শিল্প এলাকায় স্থানান্তরপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য প্রতিষ্ঠান উক্ত শর্ত প্রতিপালন করেননি। এমতাবস্থায়, আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের কোন সুযোগ নেই। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য কারখানার সকল উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে অন্যত্র পরিবেশসম্মত ফাঁকা শিল্প এলাকায় স্থানান্তরপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **220 MW (NG)/212 MW (HSD) Dual Fuel Combine Cycle Power Plant (CCPP), Nutan Bidyut Bangladesh Ltd, Burhanuddin, Bhola** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আলোচ্য প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. মেসার্স সী উইড এ্যাকুয়াকালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি, সাং-উত্তর নুনিয়ারছড়া, বিমানবন্দর সড়ক, সদর, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সামুদ্রিক শৈবাল/সী-উইড চাষাবাদ ও উৎপাদন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, অত্র দপ্তরের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার মতামত এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবাল/সী-উইড চাষাবাদ ও উৎপাদন করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি শ্রেণী বহুভূত হলেও এর কার্যক্রম লাল-শ্রেণীর সমতুল্য হিসেবে সভায় সুপারিশ করা হয়। এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রথমে ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন, পরবর্তীতে ইআইএ অনুমোদন ও সবশেষে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্যপরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর হ-ত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত টিওআর এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার জেলা কার্যালয় দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) নির্ধারিত ফ-ম্র্যাদা-বদন ও অনলাইনে আবেদন;
- খ) প্রকল্পের সন্তুষ্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল (Project Profile);
- গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ছক অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;
- ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ী প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) প্রতি-বদন;
- ঙ) প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নি-দর্শিত লো-কশন ম্যাপ এবং প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান;
- চ) প্রকল্পের বিনিয়োগ অনুযায়ী নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট এর ট্রেজারি চালানের কপি।

বিষয়টি জানি-য় কক্সবাজার জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. লিও আইসিটি কেবলস লিমিটেড, হোল্ডিং-০২, ব্লক-০৩, বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অপটিকেল ফাইবার তৈরী)। উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অপটিকেল ফাইবার তৈরী করা হবে। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)

সহকারী পরিচালক (ইআইএ)

ও

সদস্য-সচিব

(সাবরিন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও

সদস্য

(ফারহানা মুস্তারী)

সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও

সদস্য

(মোঃ মোন্তাফিজুর রহমান আখন্দ)

উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)

ও

সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শারীম)

পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)

ও

সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)

পরিচালক (ঢাকা মহানগর)

ও

সদস্য

(ড. ফাহমিদা খানম)

পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)

ও

সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)

পরিচালক (পরিকল্পনা)

ও

সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)

পরিচালক (বায়ুমান

ব্যবস্থাপনা)

ও

সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহসান)

পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)

ও

আহবায়ক