

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৭ তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৯ ও ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্তৃক অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা। (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শনপ্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তারোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Transmission Infrastructure Development Project for Southern Area of Chattogram Division & Bangabandhu Hi-Tech City at Kaliakoir Project, Power Grid Company of Bangladesh Ltd.** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সংগঠন লাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তারোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **Rupkalpa-9: 2D Seismic Project at Exploration Block # 10 at Noakhali & Lakshmipur; BAPEX** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাসঅনুসন্ধান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তারোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কৃষ্ণপুরা, গাংগুটিয়া, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৬.৩৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
  - ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৬.৩৪৮ মেগাওয়াট (৬ X ১০৬৪ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
  - খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
  - গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
  - ঘ) এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> & CO) এবং শব্দের মাত্রা পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
  - ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
  - চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
  - ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
  - জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
  - ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
  - ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (যেমন: হেলমেট, ইয়ারমাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বজের্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৫. জনতা জুট মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্য বিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৯৪০ মেগাওয়াট (২X ৯২০ কি. ওয়াট + ১ X ১১০০ কি. ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. এক্সিকিউটিভ গ্রীনটেক্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গ্যাসচালিত ১.৫ মেগাওয়াট (১০০০ কি.ওয়াট + ৫০০ কি. ওয়াট) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. মেসার্স ইসমাইল আঞ্জুমান আরা ফেব্রিক্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.৮০ মেগাওয়াট (৯৮০ কি.ওয়াট + ৯০০ কি. ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. মেসার্স নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কেওয়া পূর্বখন্ড, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৯. মেসার্স তালহা স্পিনিং মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কেওয়া পূর্বখন্ড, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৭.৮৬ মেগাওয়াট (৫ X ১১০০ কি.ওয়াট + ১ X ৫৪০ কি.ওয়াট + ১ X ৯২০ কি.ওয়াট + ১X৯০০ কি.ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. এশিয়া কম্পোজিট মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫.৫৫০ মেগাওয়াট (৩ X ১৮৫০ কি.ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. তেলিয়াপাড়া চা বাগান (জেনারেটর), তেলিয়াপাড়া চা বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ৬০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থেও নিঃসরণ (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিতচিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঙ) জেনারেটরহতে সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সল্লিকটে শব্দের মাত্রাশব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২২৭৯ কেভিএ (১X ৩৫৯ কেভিএ + ৩X ৬৪০ কেভিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৩. লেবেল শপ বিডি লিমিটেড (জেনারেটর), ৮২/১, বেপারীপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৪. সাউথ ইস্ট সোয়েটার্স লিমিটেড (জেনারেটর), ২৭৮/এ, মেহের নগর, দোবাদিয়া, উত্তরখান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ডিজেলচালিত ১.৮০৪ মেগাওয়াট জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৫. ইয়াসুন (সিইপিজেড) লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), পুট-১-১৬, সেক্টর-২ এবং পুট-১-২, সেক্টর-২/এ, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৪.২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক গত ২৭/১২/২০০৯ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র/১২৯৬২/২০০৯/৮২০০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ডিজেলচালিত ৫.২৪ মেগাওয়াট (২X ৫০০ কিলোওয়াট + ৪X ৮০০ কিলোওয়াট + ১X ৪০০ + ১X ১০০০ কিলোওয়াট) জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৬. নরসিংদী ইবনে সিনা জেনারেল (প্রাঃ) হাসপাতাল; বাসাইল, রেইলগেইট, তরোয়া, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপ্রক্রীর ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।

- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড কণ্ডে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন কণ্ডে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) **Body parts, Tissue** ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে **Radioactive** পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট **Radioactive** বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ারএক্সটিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধাণ্ডে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিষ্কাশন/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্রে ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ কণ্ডে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য **3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy** অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ **Enforce** করা হবে।

১৭. **গুড হেলথ হাসপিটাল, জেল রোড, রংপুর সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে **Colour coded** এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা **Collection** করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই **Heavy duty gloves, face mask, boot** এবং **apron** পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড কণ্ডে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন কণ্ডে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) **Body parts, Tissue** ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে ইটিপির নকশা পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে। অনুমোদিত নকশা অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে **Radioactive** পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট **Radioactive** বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্সরে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ারএক্সটিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধাণ্ডে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- গ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমন করতে হবে।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোফ্লুইড স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, প্লট নং-৩০, দক্ষিণ সালনা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বালাইনাশক ফর্মুলেশন ও রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষশর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বালাইনাশক ফর্মুলেশন ও রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) আমদানীকৃত কীটনাশক অটোমেশন প্রসেস এর মাধ্যমে রিপ্যাকিং করতে হবে, ম্যানুয়ালি করা যাবে না।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্ট তরলবর্জ্য পরিশোধন করে পুনর্ব্যবহার করতে হবে। পুনর্ব্যবহারের অনুপযোগী তরলবর্জ্য বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। ইটিপির স্লাজ নিয়ন্ত্রিত ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে পরিত্যাগন করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানযথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না।
- ঢ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (ধাতব ড্রামের ক্ষেত্রে) পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে।
- ণ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. সৌরভ এগ্রো এন্টারপ্রাইজ; জামনগর, বাগাতিপাড়া, নাটোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গুটি ইউরিয়া সার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু দানাদার ইউরিয়া সার দিয়ে গুটি ইউরিয়া সার উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেকর্ড প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঞ) কারখানায় ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিকট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. মধুমতি টয়লেট্রিজ লিমিটেড, মধুমতি বাজার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, হ্যান্ডওয়াশ, টাইলস ক্লিনার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলাকার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষশর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিতশর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, হ্যান্ডওয়াশ, টাইলস ক্লিনার উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) কারখানায় কেমিক্যাল বহনকারী খালিড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- চ) কারখানার মেঝে দৌত/মেশিনারিজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং পানি কোনো অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিকট্যাংক ও সোক-পিটে এধরনের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

এঃ এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. মেটকো শীপ বিল্ডার্স, ৩৮৮, রয়েজ রোড, পুরান বাজার, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ধাতব নৌযান তৈরি ও মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ধাতব নৌযান তৈরি ও মেরামতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) জাহাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টকঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- এঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. হক ডকইয়ার্ড, কাণ্টাইল, কোন্ডা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জাহাজ/ধাতব নৌযান নির্মাণ ও মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকাজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ধাতব নৌযান তৈরি ও মেরামতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) জাহাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- এঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. ইলেকট্রোপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, শাকপালা (ফুলতলা), শাজাহানপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও সুইচ গিয়ার প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও সুইচ গিয়ার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

- গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ারএক্সিট, ফোমিংকম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. খান বোর্ড মিল, ১৩৬৪/২, পূর্ব তারাশা, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেপার বোর্ড প্রস্তুতকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু পেপার বোর্ড (১০ টন/মাসিক) প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজ্য হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) কারখানার ফ্লোরওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিকট্যাংক ও সোকপিটব্যবহারকরতেহবে।
- ঘ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য রিসাইকল কও পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং কোনো তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা যাবে না
- ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকলপ্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. বিসিএল বোর্ড মিলস লিমিটেড, সাজাপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: প্লাইউড বোর্ড প্রস্তুত):উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্টবিভাগীয় দপ্তরের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু কাঠের লগ থেকে প্লাইউড বোর্ড প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজ্য হবে। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (কাঠের টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

- ঙ) প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মান শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. **বু প্লানেট নিট কম্পোজিট লিমিটেড, বারতোপা, রাখুরা, শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ওয়াশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ১৯ টন ডাইং, ১৫ টন প্রিন্টিং ও ৯০,০০০ পিস ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং, ওয়াশিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর)-এর বিশ্লেষিত ফলাফল (pH, BOD<sub>5</sub>, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার ইটিপির ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মিটার স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক ছাড়পত্র নবায়নের সময় দাখিল করতে হবে।
- চ) ডেমস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ঝ) ইটিপির কার্যকরীতা প্রতিনিয়ত মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ/ল্যাব সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি তিনমাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ নির্গমন মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ণ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- ত) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- থ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. **রাশিক টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, প্লট নং-সি-১৩৯-১৪০, বিসিক শিল্প নগরী, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বেডশিট প্রিন্টিং ও ফিনিশিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং

সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক গত ২৩/০২/২০০৯ তারিখের পরিবেশ/ঢাবি/১৩৪৮৫/ছাড়-৪১৭ সংখ্যক আয়করের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু বেডশিট প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম (সর্বোচ্চ ২৫০০ কেজি/দৈনিক) পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিতা চালা রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান (pH, BOD<sub>5</sub>, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডেমস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- ণ) কারখানার শব্দ নির্গমন মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. মেসার্স আশামনি প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, নন্দরালপুর, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে ফেব্রিক্স ও শাড়ি ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে জারীকৃত ১৮-০৫-৭৫২ সংখ্যক পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল পূর্বক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তারোপ করে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম (সর্বোচ্চ ৩০,০০০ মিটার/দৈনিক) পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য

কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান (pH, BOD<sub>5</sub>, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্ত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রিয়ারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিনির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- ণ) কারখানার শব্দ নির্গমন মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- থ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(খ) ইআইএ অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. মেসার্স নীটপ্লাস লিমিটেড; জহরচন্দা, বেলমা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং ও কেমিক্যাল প্রসেসিং): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
  - ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - খ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে ইটিপি স্থাপন করতে হবে, Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
  - গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
  - ঘ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
  - ঙ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
  - চ) প্রকল্প চত্ত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
  - ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
  - জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
২. পাবনা ৬০ মে: ও: সোলারপার্ক প্রকল্প; চর রামকান্তপুর, সগারকান্দি, সুজানগর, পাবনা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পাবনা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৩. মেঘনা বাংলাদেশ লিঃ; মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বাইসাইকেল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে ইটিপি স্থাপন করতে হবে, Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঘ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- চ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৪. মিংইয়াং কনস্ট্রাকশন ম্যাটারিয়ালস কোং লিঃ; মধুপাড়া ধানখালী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পটুয়াখালী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৫. বিএম এনার্জি (বিডি) লিমিটেড; মূলগাঁও, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এলপিগি বোতলজাতকরণ, পাইপলাইন ও ভাসমান পল্টুন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষশর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

(গ) ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. **Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for shahbazpur Gas Field at Bhola; BAPEX** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধিসভায় আলোচনাকরা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **Procurement and Installation of Wellhead Compressor for Srikail Gas field at Cumilla; BAPEX** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধিসভায় আলোচনাকরা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. মেসার্স আলী ফেব্রিক্স এন্ড ডাইং; মেনুরকান্দি, চিন-বালাপুর, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
২. হামিদ কেমিক্যাল; ২০৩, হবিরবাড়ি, সীডস্টোর, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফিটকিরি ও ফেরাস সালফেট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইইই প্রতিবেদনে ইটিপি ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপি Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপি Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) আইইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৩. এ-ওয়ান প্রিন্টেক্স লিমিটেড; সিকিরগাঁও, হোসেনদী, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইইই প্রতিবেদনে ইটিপি ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপি Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপি Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) আইইইই প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইইই অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৪. ইডেন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড; ফোর্ডনগর, ধান্নাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডিটারজেন্ট ও হ্যাণ্ডওয়াশ তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) আইইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

(ঙ) ইটিপি/এসটিপি এর ডিজাইন অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. ইসলাম নিট ডিজাইন লিমিটেড, জরুন, কোনাবাড়ী, গাজীপুরসদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: উইভিং, ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৪০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) দাখিলকৃত ৪০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োকেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- (খ) আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে ইটিপির কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোত্তর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।

(চ) জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. সিলকেন টেক্সটাইল, আনন্দী, মাধবদী, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: গ্রে-কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
২. আশুগঞ্জ ফার্টলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানীলিমিটেড, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: ইউরিয়া সার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাকার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৩. স্লোটেব্ল আউটওয়্যার লিমিটেড, বি-৬৫/৩, লাকুরিয়াপাড়া, ধুলিভিটা, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: স্ক্রীণ প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, ঢাকা জেলাকার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

8. ঢাকা থাই লিমিটেড, বুড়ির পাড়া, পূর্ব নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: এ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ঢাকা জেলাকার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

(ছ) পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র/ইআইএ নবায়ন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও আমিনবাজার ৪০০ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প; পিজিসিবি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১১/০২/২০১৬ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫০৩/২০১৫/৭০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. Enhancement & Strengthening of Power Network in Eastern Region Project; PGCB.(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৪/০৩/২০১৯ তারিখে ২২.০২.০০০০.১৮.৭২.২২.১৯.১২৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. Upazila Governance and Development Project (UGDP); LGED. (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অবকাঠামো উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৭/০২/২০১৯ তারিখে ২২.০২.০০০০.১৮.৭২.২১.১৯.৯৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. গণ উন্নয়ন সমবায় হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, থানা রোড, শিবচর বাজার, শিবচর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণমিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বাপয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;
২. ইপিএলিয়ন ফেব্রিক্স লিমিটেড (নিটিং এন্ড ডাইং ইউনিট) জাঙ্গালীয়াপাড়া, ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: নীট ফেব্রিক্স ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কারখানার দৈনিক সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা;
- (খ) কারখানায় দৈনিক মোট পানি ব্যবহারের পরিমাণ (Breakdown সহ বিস্তারিত বিবরণ)

(গ) ইটিপির ড্রইং (হাইড্রোলিক ফ্লো ডায়াগ্রামসহ), ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

৩. মা ও শিশু (প্রাঃ) হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ৭১ রোড, শিবচর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৪. নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, রাজৈর বাসস্ট্যান্ড, রাজৈর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৫. পাটোয়ারী জেনারেল হাসপাতাল; উপজেলা রোড, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৬. ডা: মঈন উদ্দিন চক্ষু হাসপাতাল; রজব ফাতেমা ভবন, অনন্তপুর আ/এ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

৭. খ্রিষ্টিয়ান মেডিকেল সেন্টার (মিশন হাসপাতাল); মিশন হাউজ, মৌড়াইল, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতাল হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৮. এশিয়া হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পাইকপাড়া, টেংকের পাড়, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনেরব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৯. মাদারল্যান্ড হাসপিটাল এন্ড হার্ট কেয়ার সেন্টার লিমিটেড; হাসপাতাল রোড, মাইজদী কোর্ট, সদর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৭ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১০. আনোয়ারা চ্যারিটি হাসপাতাল; দক্ষিণ মজুপুর, সদর, লক্ষীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতাল হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১১. রয়্যাল হাসপিটাল ইউনিট-২, হাসপাতাল রোড, মাইজদী, সদর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১২. ওয়েলকেয়ার হাসপিটাল (প্রা:), ঢাকা-রায়পুর সড়ক, মজুপুর, সদর, লক্ষীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৩. যমুনা হাসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কালাইশ্রীপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উল্লেখপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. মেডিল্যাব হাসপিটাল, উয়ারক পূর্ব বাজার, শাহরাস্তি, চাঁদপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৫. লিবার্টি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ৫৭১/১৭, খৈয়াসার, র.আ.ম. উবায়দুল মোজাদির চৌধুরী সড়ক, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১৬. ইনসাফ স্পেশালাইজড হাসপিটাল লিমিটেড, কোটবাড়ি রোড, টমছম ব্রিজ, কুমিল্লা, আদর্শ সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ

বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৭. রোকেয়া মেমোরিয়াল হাসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন হাওলাদার সুপার মার্কেট, সদর রোড, শিবচর বাজার, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৮. হেলথ কেয়ার হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক, ঘড়িসার বাজার, হাজী জালাল প্লাজা, নড়িয়া, শরীয়তপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৯. মেসার্স আরাফাত কেমিক্যাল ওয়ার্কস; ৭১১, ভৈরবপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি সংলগ্ন আবাসিক ঘরবাড়ি রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২০. আসাদ এন্টারপ্রাইজ, ৫১/৪, শরিফপাড়া, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) রাজউক প্রদত্ত শিল্প হিসেবে ভূমি ব্যবহারের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

২১. প্রিমিয়ার হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাজী মহসিন রোড, আলিম পাড়া, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য হাসপাতালটি আবাসিক ভবনে অবস্থিত হওয়ায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে চাঁদপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২২. ধামরাই দৃষ্টিসেবা চক্ষু হাসপাতাল, কালামপুর বাসস্ট্যাণ্ড, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য হাসপাতালটি আবাসিক ভবনে অবস্থিত হওয়ায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২৩. ম্যাপস ইয়ার্ন প্রসেসিং, ১৭, ঢাকা ডাইং রোড, পাগার, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার সাথে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের (ইটিপি) পরিশোধন ক্ষমতা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিদ্যমান ইটিপি পরিশোধন করতে সক্ষম নয়। বর্ণিত অবস্থায় কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বিধায় উদ্যোক্তার আবেদন নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২৪. জনতা বিড়ি কারখানা; প্রাণপুর, ব্রাহ্মন্দী, ভাংগা, ফরিদপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিড়িপ্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:  
(খ) কারখানায় উৎপাদনকালে সৃষ্ট ডাস্ট ও গন্ধ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক সংশোধিত ইএমপি দাখিল করতে হবে।
২৫. গ্রিনটেক পাইরোলাইসিস কোং; চাতল সড়ক, মানিকখালী বাজার, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টায়ার পাইরোলাইসিস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:  
(ক) কারখানাটিতে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে Air Pollution Control System এর Specification, পরিশোধন প্রক্রিয়ার সচিত্র বিবরণ;  
(খ) কারখানাটিতে দুর্গন্ধ নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তারিত বিবরণ;  
(গ) কারখানাটির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গ্যাস ও তেল সংরক্ষণাগারের লে-আউট এবং উহার ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার বিবরণ;  
(ঘ) কারখানাটির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কার্বন পাউডার ও ধাতব তার (Metal wire) সংরক্ষণাগারের লে-আউট ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি।
২৬. টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন নির্মাণ; বাদে গাংগাইর বাজার, মধুপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মোবাইল বেস স্টেশন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য মোবাইল টাওয়ারের বেস-স্টেশনটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক বেস স্টেশনটি গত ০৪/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য বেস স্টেশনটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনটি নামঞ্জুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন

১. এস.আর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রাজাপুর, মির্জাপুর, শেরপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কস্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, ব্লিচিং ফাইন, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, তরল ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **Barapukuria Coal Mining Company Limited (Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin); Parbatipur, Dinajpur**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কয়লা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine; MGMCL, Maddhapara, Parbatipur, Dinajpur**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পাথর

উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **Bhanga to Payra via Barishal Railway Project; Bangladesh Railway** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেলওয়েনির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. **পায়রা ৫০ মে: ও: বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প; চরনিশানবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. **মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজঘাট হতে মুহুরীঘোনা পর্যন্ত বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প; সড়ক ও জনপথ বিভাগ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তাবিত মোহরা পানি সরবরাহ প্রকল্প (ফেইজ-২) (বর্তমান নাম- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প; চট্টগ্রাম ওয়াসা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পানি পরিশোধন ও সরবরাহ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. **Feasibility Study of the Elevated Expressway from Lalkhanbazar to Hazrat Shah Amanat International Airport; চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফ্লাইওভার নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. **US-DK Green Energy (BD) Ltd (Cox's Bazar 60 MW Wind Power Plant); পোকখালী, খুরুশকুল, সদর, কক্সবাজার**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(এঃ)সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **সি এফ এম লিমিটেড; ভোলাগঞ্জ রোড, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট**(শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: বিভিন্ন ধরনের কার্পেট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **রয়েল প্রিমিয়ার মিট; খাদিমপাড়া, শাহপরাণ, সিলেট**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: দুগ্ধ ও মাংস প্রক্রিয়াজাত এবং পোল্ট্রি ও পশু খাদ্য উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. **মাসুম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ; মদনগঞ্জ পাকা রোড, বালুসাইর, সরদ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: ডাইস, কেমিক্যালউৎপাদন):উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নরসিংদী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রসেস ফ্লো-ডায়াগ্রাম;

(খ) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ এবং কোন কোন উৎস হতে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হবে তার বিবরণ;

- (গ) ইটিপি'র জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ও কারখানার লে-আউট প্ল্যানে উহার অবস্থান চিহ্নিতকরণ;  
 (ঘ) কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পন্যেও সংরক্ষণ পদ্ধতি।

৪. মাসুম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল; ভগিরথপুর, নওপাড়া, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বোর্ড পেপার ও ট্রাফট পেপার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নরসিংদী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যেও পরিমাণ এবং কোন কোন উৎস হতে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হবে তার বিবরণ;  
 (খ) ইটিপি'র জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ও কারখানার লে-আউট প্ল্যানে উহার অবস্থান চিহ্নিতকরণ;  
 (গ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইন ক্যালকুলেশন।

৫. ওয়ারা টেক্সটাইলস লিমিটেড; সাগরদী, চিন-বালাপুর, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নরসিংদী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যেও পরিমাণ;  
 (খ) ইটিপি'র জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ ও কারখানার লে-আউট প্ল্যানে উহার অবস্থান চিহ্নিতকরণ;  
 (গ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইন ক্যালকুলেশন;  
 (ঘ) ফরম-৩ এর ঘোষণাপত্রে উদ্যোক্তার স্বাক্ষর।

(ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপি/এসটিপি ডিজাইন অনুমোদন

১. জিটিএ স্পোর্টস লিমিটেড; গোহাইলবাড়ী (দিঘীরপাড়), জিরানী বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়েসদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. মেসার্স লোকনাথ ডাইং এন্ড স্ক্রিনপ্রিন্টিংফ্যাক্টরী, কোতোয়ালীরচর, মাধবদী, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তরহতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (Gantt Chart সহ) দাখিল করতে হবে।

(ড) বিবিধ

১. আলম এন্টারপ্রাইজ; কলাপাটুয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়েস্টেজ ফেব্রিকেশন বাছাইকরণ (কার্টন, সিগারেটের ফিল্টার, কাগজ, কাঠের বাস্তু ও পোড়া লুব্রিকেন্ট বিক্রয়): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। তবে শর্ত থাকে যে, আলোচ্য কারখানাটিতে ব্যাটারি ও টিউবলাইট Dismantle করা যাবে না।

২. এস আলম হাউজ (রিটেইনিং ওয়াল); এস.এস. খালেদ রোড, জামাল খান, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পাহাড় ধ্বংস প্রতিরোধক ওয়াল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পে শুধুমাত্র 'রিটেইনিং ওয়াল' নির্মাণ করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর তফসিল-১ এ 'রিটেইনিং ওয়াল' নির্মাণকে কোনো শ্রেণীভুক্ত না করায় প্রকল্পটি পরিবেশগত ছাড়পত্রের আওতাভুক্ত নয়। ফলে প্রকল্পটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন অবকাশ নেই মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. Meghna Ballpen and Accessories MFG Ltd; Meghna Economic Zone, Meghnaghat, Sonargaon, Narayanganj (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বলপেন, পেন্সিল এক্সেসরিজ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, কারখানার

উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানাটি কমলা-খ শ্রেণি হিসেবে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. আফিল পেপার মিলস লিমিটেড; বড় বালয়াকান্দি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টিস্যু পেপার, বিড়ি-সিগারেটের পেপার, রাইটিং এন্ড প্রিন্টিং পেপার, ক্রাফট পেপার, নিউজ পেপার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০৬/১০/২০০৫ তারিখের পরিবেশ/ঢাবি/৯৪৬৩/৩৭৪৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নম্বর ৬ অর্থাৎ “এ কারখানা চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনপরবর্তী পরীক্ষণপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে” শর্ত বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. ইউনাইটেড ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড হসপিটাল; কলেজ রোড, রাইজের, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৪/০১/২০২১ তারিখের ছাড়পত্র নং ২১-৫৩৬৭৩ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নম্বর ৪ অর্থাৎ “Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।” শর্ত বাতিলপূর্বক উক্ত শর্তের স্থলে নিম্নবর্ণিত শর্ত যুক্তকরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।  
(ক) “Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিং করে মাদারীপুর পৌরসভার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।”
৬. নূরজাহান সেলিম হাসপাতাল; কলেজ রোড, সদর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখের ছাড়পত্র নং ১৯-২৫২৩৩ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।  
(ক) আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি’র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে;  
(খ) হাসপাতালে সৃষ্ট Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ পরিশোধনের জন্য বাষ্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে।
৭. এ এফ সি হেলথ ফরটিস হার্ট ইনস্টিটিউট (কুমিল্লা ইউনিট); আড়াইউড়া, দুর্গাপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৫০ শয্যা হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৩/০৭/২০২০ তারিখে ছাড়পত্র নং- ২০-৪২১৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “এ এফ সি হেলথ ফরটিস হার্ট ইনস্টিটিউট (কুমিল্লা ইউনিট)” এর পরিবর্তে “মনিপাল এ.এফ.সি হাসপাতাল” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. এশিয়ান মেরিন শিপ ইয়ার্ড; মধ্যম সোনাছড়ি, বার আউলিয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২/০১/২০২০ তারিখে ছাড়পত্র নং- ২০-৩৪৮৪১ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে পূর্ব স্বত্বাধিকারী জনাব হাসিনা ইয়াসমিনের পরিবর্তে বর্তমান স্বত্বাধিকারী হিসেবে জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন-এর নামে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৯. ইউনিফিল ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ; নোয়াপাড়া, তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বস্ত্র ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৩/১১/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং: ১৯-৩০৭০৪ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “ইউনিফিল ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ” এর পরিবর্তে “টু ফেব্রিক্স লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. শারমিন কেমিক্যাল ওয়ার্কস; মিজমিজি মাদ্রাসা রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২০/০১/২০২০ তারিখের অনলাইন ছাড়পত্র নং: ২০-৩৫৮৫২ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নম্বর ১৬ অর্থাৎ “কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন

পূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে” শর্ত বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. মেসার্স ইউসুফ এন্টারপ্রাইজ; বিলামালিয়া, যাদুরচর, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিভিন্নধরনেরকার্টেরআসবাবপত্র, ধাতব ও প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ, এবং টিভি, ফ্রিজ ও এসি'র সার্কিটবোর্ড, এন্টেনা, ব্যাটারি মজুদ-বাছাই ও বিক্রয়): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবংসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিগত ২৩/০১/২০১৭ তারিখের ৩০.২৬.০৪.৩.৫৭৩.২২০৪১৪/ছাড়-০২ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রযোজ্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত যুক্ত করে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ক) কারখানাটিতে কোনো ধরনের ব্যাটারি Dismantling/breaking কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না;

(খ) মজুদ ও বাছাইকৃত ইলেক্ট্রিক সার্কিট বোর্ড ও ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক্স স্ক্র্যাপ/সামগ্রি রিসাইকলের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করতে হবে।

১২. এ.পি.এস কর্পোরেশন; মসজিদা, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিপ ব্রেকিংইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাস্তে পূর্ব ব্যবস্থাপনা অংশীদার সর্বজনাব একেএম সাইফুল্লাহ সাঈদ, পারভেজ কামাল চৌধুরী এবং মুফিজুল আলমের পরিবর্তে বর্তমান ব্যবস্থাপনা অংশীদার হিসেবে সর্বজনাব একেএম সাইফুল্লাহ সাঈদ, পারভেজ কামাল চৌধুরী এবং নিগার সুলতানা ডেইজী-এর নামে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে জয়েন্ট স্টকস কোম্পানিস এবং ফার্মস নিবন্ধনের কার্যালয় কর্তৃক নিবন্ধিত পার্টারশিপ নিবন্ধন পত্র দাখিল করতে হবে মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

(সাবরিন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)  
ও  
সদস্য-সচিব

(শাহেদা বেগম)  
উপপরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)  
ও  
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)  
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)  
পরিচালক (বায়ু: ব্যবস্থাপনা)  
ও  
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)  
পরিচালক (পরিকল্পনা)  
ও  
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)  
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)  
ও  
সদস্য

(ড. ফাহিমদা খানম)  
পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)  
ও  
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)  
পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)  
ও  
আহ্বায়ক