

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২৬তম সভার কার্যবিবরণী

২৪/০৮/২০১৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজরুল আহসানএর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪২৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দণ্ডের হতে গ্রান্ত পরিবেশগতছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Small Scale LNG Terminal/FSRU at KAFCO/CUFL Jetty on the bank of Karnaphuli River in Chittagong, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনকোম্পানী লিমিটেড(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলএনজি টার্মিনাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিতইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দণ্ডের হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. চুনারঞ্চাট আই হসপিটাল, মাস্টার হাউজ, বল্লা রোড, চুনারঞ্চাট পৌরসভা, চুনারঞ্চাট, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ট আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিজ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটো-ক্লুভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য সূচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গ, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটর স্পেন্ট লিব্ৰিকেটিং ওলিউ এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝঃ) হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জ-ন্য নিজস্ব -লাকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রতিক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাফয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইক্রেস্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩. সিইপিজেড হাসপাতাল, চট্টগ্রাম রাষ্ট্রনী প্রতিক্রিয়াকরণ এলাকা, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ) উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুরূ-ল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভদ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য সূচ এবং কাঁ-চর টিউব টুকরা টুকরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করবস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গ, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পা-র এ ল-ক্ষ্য পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশেষিত অবস্থায় উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনো-রট-র স্পেন্ট লিব্রিকেটিং ও ওইল ফিল্টার Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝঃ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রতিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৮. প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ডাঙ্গার বাড়ী, জাফরাবাদ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজঃ) উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঊগলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনাস্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নরসিংহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভা-ব সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) প্লাস্টিক সুচ, সিরিঙ্গ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভদ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্টেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দি-য সূচ এবং কাঁ-চৰ টিউব টুকুরা টুকুরা ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে হতে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরি-শাধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত ক-র অপসারণ কর-ত হ-ব এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যা-ডজ ইত্যাদি পরি-বশসম্মতভা-ব ইনসিনারেটেরেপুড়িয়ে ফেল-ত হ-ব।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থা-ন পুঁ-ত ফেল-ত হ-ব।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষ-য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত জলাশয়ে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেট-র-র স্পেন্ট লিব্রেচিন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।
- ঞ) হাসপাতা-লর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

- ট) হাসপাতা-লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ল-ক্ষ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রতিক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতা-ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাফয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫. বারগেন ইঞ্জিনেস বাংলাদেশ প্রাইভেটে লিমিটেড, সাং-কলমেশ্বর, ডাকঘরঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইঞ্জিন ওভারহোলিং)টেক্নোজো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয শা-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইঞ্জিন ওভাররেলিংও সার্ভিসিংকরার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হ-ত সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরি-শাধিত তরল বর্জ্য/পানি নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ড-মিটিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকাপিট ব্যবহার করতে হবে।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬. প্রধান পলিমারস লিঃ, ছোট কালিয়াকৈর, বিরলিয়া রোড, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃএস এস পাইপ তৈরী)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র,ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এস এস পাইপ তৈরীকরার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হ-ব।
 - গ) কারখানা থে-ক সৃষ্টি কর্তৃন ব-র্জ্য র্জ্য জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হ-ব।
 - ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
 - জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতান্মাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৭. কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট বায়োগ্যাস প্ল্যাট, হারদিয়ী, তেজুলিয়া, পঞ্চগড়(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বায়োগ্যাস প্ল্যাট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র,অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরেরমতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বায়োগ্যাস প্ল্যাট কার্যক্রমের জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকশিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
 - গ) ইআইএ প্রতিবেদনেবর্ণিত সকল মিটি-গুৰি মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঘ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-ম-র মাধ্য-মপরি-শাধনও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঙ) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য পরিবহন, গুদমজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যান-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
 - চ) কারখানায় ব্যবহৃত-ব্যবহার ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
 - ছ) বিশ্ববিদ্যাল-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
 - জ) কারখানায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
 - ঝ) কারখানায় ড-মাস্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।

- এঃ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হ-ল কারখানায় স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটর স্পেন্ট লিব্রিকেটিং ওইল এবং ওইল ফিল্টার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন ভিন্ন এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঠ) স্বাভাবিক নিয়-ম প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহা-র অনুপ-যাগী ক-র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্তৰ্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় কর-ত হ-ব।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকঞ্জে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ারএক্সটিভ, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক মোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ত) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৮. আদুরী ফ্যাশন এত প্রিন্ট লিঃ, কারারদী, শিবপুর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ১০০০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবংসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত-শৈশব শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ১০০০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) ইটিপি-র ইন্টেল ও আউট-ল্ট প-য়-ন্ট ফ্রো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকুর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) জেনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিকেটিং ওইল এবং ওইল ফিল্টার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন ভিন্ন এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- জ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ঝ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষণ রিপোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) আয়ি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ তোনে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ঢ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
৯. এলবট্রিস টেকনোলজিস লিঃ, কেওয়া পূর্ব খন্ড, ৭ নং কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী ও রিসাইক্লিং):উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপিপ্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, এবংতাঞ্চলিক দণ্ডের মতামতসভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলেগাজীপুর -জলা অফিসকর্তৃক গত ২৮/০১/২০১৩ তারিখে ৩০.৩৩.৮৬.৪.৭৬.০৩০৯১২/ছাড়-৭০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বকনিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র ব্যাটারী তৈরী ও রিসাইক্লিং-এরজন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পন উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপিপ্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গুণ মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিউরিক এসিড, সালফারের অক্সাইড এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) কারখানার সীমা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়া Secure Landfill]-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝঃ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।

- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্তস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, H₂SO₄, SOx & Lead) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১০. গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেড, নিবুরী, বরাইদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএপ্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্টআঞ্চলিক দণ্ড-র মতামত সভায়পর্যায়-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুচূলে ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক গত ০৬/০৬/২০১৬ তারিখে ২২.০২.৬১০০.১৪২.৭১.১০৮.১৬.২৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বকনিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনসহপরি-বশগতছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ডাইংও ওয়াশিং কার্যক্রম এবং ৪০ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরি-শাধনাগার সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) স্থাপিত কমন ইটিপিসহ ইআইএপ্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দণ্ডের দাখিল কর-ত হ-ব। বিশ্লেষিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বাহ্যিকভাবে হলে এ ছাড়পত্র বাতিল ব-ল গন্য হ-ব।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- চ) ইটিপি-র ইন-লট ও আউট-লট প-য়-স্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস এবং অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ছ) তরলবর্জ্য পরি-শাধ-নর পর ফিল্টার প্রে-সর মাধ্য-ম সৃষ্ট স্লাজ নিজ চতুরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিভিউটিং ওইল এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।

- এৰ) কাৰখনার কঁচামাল হি-স-ব ব্যবহা-ৱৰ জন্য বি-দশ থে-ক প্লাস্টিক-বৰ্জ্য আমদানি কৰা যা-বনা।
- ট) কাৰখনায় কোন অবস্থায় প্লাষ্টিক সামগ্ৰী পোড়ানো যাবেনা; উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়ায় সৃষ্টি প্লাষ্টিকবৰ্জ্য পুনঃপ্ৰক্ৰিয়া কৰে ব্যবহাৰ কৰ-ত হ-ব।
- ঠ) কাৰখনা চতুৰেৰ ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্ৰজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবুজায়ন কৰতে হবে।
- ড) কাৰখনার পৱি-বশগত ব্যবস্থাপনাৰ জন্য যথাযথ ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰক্ৰিয়া কৰণ কৰতে হবে। কাৰখনার/ প্ৰতিষ্ঠা-নৰ বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে। প্ৰতি তিন মাস অন্তৰ অন্তৰ সংৰক্ষিত রেকৰ্ডেৰ সাৱ-সং-ক্ষপণ-পৰ্টি আকা-ৱ পৱি-বশ অধিদণ্ড-ৱ দাখিল কৰ-ত হ-ব।
- ঢ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-ৰ্থ সকল ব্যবস্থা সাৰ্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্ৰমিক-দৱ নিয়মিত স্বাস্থ্য পৱীক্ষা কৰ-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকৰ্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে।
- ণ) অগ্ৰি নিৰ্বাপনকল্পে কাৰখনায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়াৱ এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়াৱ হাইড্ৰেন্ট, ইমাৱজেসী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপৱিষ্ঠ জলাধাৱে সৰ্বদা পৰ্যাপ্ত পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰী রাখ-ত হবে।
- ত) কাৰখনার শব্দ এবং তৱল/বায়বীয় বজোৱণ/নিৰ্গমন মাত্ৰা যথাক্ৰমে শব্দ দূৰণ (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্ৰাৰ মধ্যে হতে হবে।
- থ) দাখিলকৃত জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমাৰ মধ্যে কাৰ্যকৰীসমূহ বাস্তবায়ন কৰতে হবে এবং জিৱো ডিসচাৰ্জ প্লানে যে কোন ধৰনেৰ পৱিৰত্নেৰ ক্ষেত্ৰে পৱিৰেশ অধিদণ্ডৱেৰ পূৰ্বানুমতি প্ৰয়োজন হবে।
- দ) সৱকাৰ অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্ৰকাৱ Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কৰ-ত হ-ব।
- ধ) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বতুন নিৰ্ধাৱণ কৰে না।
- ন) বাংলা-দশ পৱি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাৰলৈ উপৱিষ্ঠিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

- ১১. বাৰুল কেমিক্যাল ওয়াৰ্কসপ, কমলপুৰ, জামান বোড, তৈৱৰ, কিশোৱগঞ্জ(শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যকৰণঘণ্টাৰ কয়েল তৈৱী)ঐডেয়োজ্ঞা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ, ইএমপি প্ৰতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, পৱিদৰ্শন প্ৰতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডৱেৰ মতামতসভায় পৰ্যালোচনাত্তেআ-লাচা কাৰখনার অনুকূল নৱসিংহী জেলা অফিস কৰ্তৃক নিম্ববৰ্ণিত বিশেষ শৰ্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে পৱি-বশগতছাড়পত্ৰ জাৱীৰ সুপাৰিশ গ্ৰহীত হয়ঃ**
- ক) এ ছাড়পত্ৰ শুধুমাত্ৰ মশাৱ কয়েলতৈৱীকৰাৰ জন্য প্ৰ-যাজা; প্ৰকল্পেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্ৰসাৱণ, উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্ৰকাৱ পৱিৰত্নেৰ জন্য পৱিৰেশ অধিদণ্ডৱেৰ পূৰ্বানুমতি/ ছাড়পত্ৰেৰ প্ৰয়োজন হবে।
- খ) এ কাৰখনায় কঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-ৱৰ জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্ৰকাৱ বৰ্জ্য আমদানী কৰা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্ৰতি-বদ-ন উ-লুখিত সকল মিটি-গণন মেজাৰ্স সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কাৰখনার উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসৱণ বি-শব্দতঃ মাৱকাৱিৱ এবং বস্তু কণাৰ নিঃসৱণ পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্ৰাৰ মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্ৰহীত নমুনায় এই মানমাত্ৰা অতিক্ৰম হতে পাৱেনো।
- ঙ) বায়বীয় বৰ্জ্য নিৰ্গম-নৰ ক্ষেত্ৰে স্থাপিত এক্সজেষ্ট ফ্লান এবং কাৰখনার -জনা-ৱটৱথেকে নিৰ্গত ঘোঁয়া নিৰ্গম-নৰ জন্য স্থাপিত চিমনী সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰণ রাখতে হবে।
- চ) কাৰখনার মেশিনপত্ৰ/ফ্লোৱ ওয়াশিং হতে সৃষ্টি তেল মিশ্ৰিত পানি/তৱল বৰ্জ্য কোন ক্ৰমেই অপৱিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-ৱ নিৰ্গত কৰা যা-বনা। ও-য়ল সেপা-ৱট-ৱৰ মাধ্য-ম তেল মিশ্ৰিত পানি থে-ক তেল পৃথক কৰ-ত হ-ব এবং এ থে-ক নিৰ্গত বৰ্জ্য পানি ইটিপিৱ মাধ্যমে যথাযথভা-ব পৱি-শাধন ক-ৱ নিৰ্গত কৰ-ত হ-ব। ড-মিস্টিক তৱল বৰ্জ্য পৱি-শাধন ও অপসাৱণেৰ ক্ষেত্ৰে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহাৰ কৰতে হবে।
- ছ) কাৰখনার সৃষ্টি কঠিন বৰ্জ্য কোন ক্ৰমেই সৱাসৱি পৱি-বশে নি-ক্ষপ কৰা যা-বনা। এধৰ-নৰ বৰ্জ্য পুনৰ্ব্যবহাৱ উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাৰ্ত বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া Secure Landfill-এৱ ব্যবস্থা কৰ-ত হ-ব।
- জ) কাৰখনাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বৰ্জ্য Recycling কৰ-ত হ-ব।
- ঝ) কাৰখনার কঁচামাল সংগ্ৰহ-ৱৰ তথ্যাদি একটি রেজিষ্টাৱে সংৰক্ষণ কৰতে হবে। পৱিৰেশ অধিদণ্ডৱেৰ কৰ্মকৰ্তা কৰ্তৃক পৱিদৰ্শনকালে উক্ত রেজিষ্টাৱটি পৱীক্ষা কৰা হবে। কাৰখনায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।

- এ৩) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মাতে পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ড্রে সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশে অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI-বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাহ-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হ-ব। উক্ত সার্টিফি-কট ছাড়া পরি-বশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১২. তারাশিমা অ্যাপারেলস এর ইনসিনারেশন বয়লার, নয়াডিঞ্জি, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃস্টীম উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদনএবং সংশি- ষ্ট বিভাগীয় দণ্ডেরমতামত সভায় পর্যাত-লাচনা করা হয়। পর্যাত-লাচনা-ত্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলাঅফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গঢ়ীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইনসিনারেশন বয়লারের মাধ্যমে স্টীমউৎপাদন এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইস্র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-রের মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরি-শাধন ও অপসার-ণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চতুরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনা-রট-র দহন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সংস্থাহতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- চ) বায়ীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এরুজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হ-ব।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক সার্বক্ষণিক এ-প্রান, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ট) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ১৩.** এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), উলুসারা, বাড়ইপাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিকদণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূল গাজীপুর জেলাকার্যালয় কর্তৃক ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ক্যাপচিটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হ-ত গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকশণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
 - গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বি-শুষ্যিত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বার্হিত্ব হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
 - ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভা-ব কার্যক্রম রাখতে হবে।
 - ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত Exhaust টিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
 - চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
 - ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেইন Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য -কান জলাশ-য় ফেলা যা-ব না।
 - জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সব-চ-য় বেশী ব-ল অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর কর-ত হ-ব এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
 - ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রামিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
 - ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্তস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

১৪. এম. কে এ্যাপারেলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), প্লট নং-৬০, রোড-০৭, ওয়ার্ড নং-৪, ব্লক-এ, কুমকুমারী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৫.বি. আর. স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট) , মৈষটেক, মহজমপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরের মাধ্যমে ৪.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৬.টেকস্টার প্যাকেজিং বিডি লিঃ (জেনারেটর), মোমিননগর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃজেনারেটরের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৭. আজিয় এন্ড সন প্রাঃ লিঃ ইউনিট-২ (জেনারেটর), ৩৬৮, গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫৫০ কিঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরের মাধ্যমে ১৫৫০ কিঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৮. লিজ এ্যাপারেলস লিঃ(ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট), ২১০৬, কুনিয়া, বড়বাড়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর সদর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৯. রহিম আফরোজ এ্যাকুমুলেটরস লিঃ (জেনারেটর), খাগন, বিরলিয়া, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃজেনারেটরের মাধ্যমে ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন,পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. **United City IT Park Limited, Satarkul, Badda, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আইটি পার্ক স্থাপন):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দণ্ডের হ-ত উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাৱে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোং লিঃ, গুনরাজনী, নতুনবাজার, সদর, চাঁদপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০০ মেগাওয়াটবিদ্যুৎ উৎপাদন):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত ইআইএ প্রতি-বদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) ইআইএ অনুমোদন প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 - খ) ইআইএ প্রতি-বদন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবশ বিষয় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
 - ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৩. পাকিজা এ্যপারেলস লিঃ, খোর্দ নওপাড়া, রসুলপুর, সদর, নরসিংদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নরসিংদীজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) ইআইএ অনুমোদন প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
 - খ) ইআইএ প্রতি-বদন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবশ বিষয় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
 - ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিকারীর পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৮. পাকিজা ওভেন ফ্যাশন লিঃ, খোর্দনওপাড়া, রসুলপুর সদর, নরসিংডী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃসুতা ডাইং, ওয়াশিং ও ফিলিং):
 উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন
 এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার
 অনুকূলে নরসিংডীজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শব্দ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ
 গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত
 যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
 কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে
 প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন
 কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ
 প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৯. পাকিজা নীট কম্পোজিট লি:, ছেটবলী, মেহর, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃনিটিং, ডাইং, ওয়াশিং ও ফিলিং):
 উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন
 এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার
 অনুকূলে ঢাকাজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শব্দ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত
 হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত
 যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
 কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে
 প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন
 কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ
 প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসচিপির ডিজাইনঅনু-মাদন

১. আশ্বার ডেনিম মিলস লি.: মৌজা: বাহাদুরপুর, গ্রাম: জাঙ্গলিয়াপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৭০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপিরডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল গাজীপুরজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

 - (ক) দাখিলকৃত ৭০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।
 - (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
 - (গ) ইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।
 - (ঘ) ইটিপি-র নির্মাণ সমাপ্তির পর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীন নবাবগঞ্জ-পাড়াগ্রাম, শেষ্ট্রা ইউপি-মানিক নগর জিসি রাস্তার ৩৬০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডে, ৬২ পশ্চিম আগরগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থে-ক উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. ভোলা-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন গ্যাস লাইন প্রকল্প, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগরগাঁও, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনস্থাপনঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থে-ক উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. Ashuganj 100 MW HFO Power Plant, Ashuganj Power Station Company Ltd, Ashuganj, Brahmanbaria(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হ-ব।

৪. গ্রামটেক নীট ডাইং, ফিনিশিং এন্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি লিঃ, সাওঘাট, ভুলতা, ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং এন্ড ফিনিশিংঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. মেজার্স শাহ সিমেন্ট ইভলিউচ্যুন লিঃ, পশ্চিম মুক্তারপুর, মুস্তাগ়জেলা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট তৈরী)ঃ উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীতহয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্যাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৬) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. ১১৩ মেগাওয়াট এইচএফও পাওয়ার জেনারেশন ফেসিলিটি প্রকল্প, কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুর লিমিটেড, চুহড়, পায়রাবন্দ, মিঠাপুর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।

চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ্র, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. পদ্মা অক্সিজেন লিমিটেড, ঠেঙ্গারবাদা, চা-বাগান, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতেইআইএ প্রতি-বদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত বাস্তবসম্মত বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।কোন ছড়া/খাল ভরাট করা যাবে না।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতু নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

৩. সিয়েনা ইভাস্ট্রিজ লিমিটেড, গ্রামঃ ভরগাঁও, ডাকঘরঃ পানিউমদা, উপজেলাঃ নবীগঞ্জ, জেলাঃ হবিগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমট্রাসফরমার, কপার অয়ার, পোল ও এক্সেসরিজ তৈরী); উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্টআঘাতলিক দণ্ডের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এরভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতি-বদন পরি-বশ অধিদণ্ড-র-র অনু-মাদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতু নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

৪. মেসার্স তাহমিদ টেক্সটাইলস লিঃ, পাইকার চৰ, চিন বালাপুর, মাধবদী সদর, নরসিংদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওভেন ফেব্রিল ডাইং ও ফিনিশঃ)ট্যুদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামতসভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে নরসিংদীজেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগতউন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃতTOR-এর ভিত্তিতেআইএ প্রতি-বদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি তরল ও গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্বে যন্ত্রপ্রাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।কোন ছড়া/খাল ভরাট করা যাবে না।
- ছ) কর্মরাত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লাট (ড্রয়েল ফুয়েল-৩য় ইউনিট), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ, সয়দাবাদ, সদর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃট্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্তরাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়াকর্তৃকনিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
২. মেসার্স মন্ট্রিমস লিঃ, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃট্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত, গাজীপুর জেলাঅফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
৩. ক্রাউন উলওয়্যার লিঃ, প্লট নং-১,২,৩ ও ৭, কেওয়া (পশ্চিম), শ্রীপুর, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এক্রাইলিক ইয়ার্ণ ডাইং)ঃট্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক অফিসের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত, গাজীপুর জেলাঅফিসকর্তৃকনিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. ইস্পেরিয়াল হসপিটাল লিঃ, চট্টগ্রাম চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্যাম্পাস, পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়টি অবহিত করেচট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন(প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
২. সাহিদ চক্ষু হাসপাতাল, মেঘবিলাস ২২/এ, পুরাতন হাসপাতাল সড়ক, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করেসিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি।
(খ) আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পটি যে ভবনে অবস্থিত তার অন্যান্য ফ্লোরে পরিচালিত কার্যক্রম বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য ও প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
৩. ডিজি ল্যাব, হালিম প্লাজা, কালী বাড়ি মোড়, স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা কার্যালয়েরপরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে উল্লেখ করা হলেও আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সে প্রকল্পটির কার্যক্রম প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করেনরসিংহদী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) প্রকল্পটির কার্যক্রম হাসপাতালহিসেবে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি দাখিল করতে হবে।
৪. রাইজিং নীট টেক্সটাইল লিঃ এর ইনসিনারেশন বয়লার, সাং-নয়াড়ী, পোঃ-ধানকোড়া, উপজেলা-সাটুরিয়া, জেলা-মানিকগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃইনসিনারেশন ষ্টীম বয়লার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. এস এ এফ ট্যানারী লিঃ, তালতলা, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. ফ্লোর বায়োটেক লিমিটেড, নবসৃষ্ট ৩/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বায়োলজিক্যাল ড্রাগ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ, মাছিমপুর, হোল্ডিং নং-০৭ নং সার্কেল, কর অঞ্চল-০১, টঙ্গী, গাজীপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃল্যাপটপ, মিটার, টেলিফোন সেট, মোবাইল সেট, মোবাইল এক্সেসরিজ এবং পিএবিএক্স তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. ইলেকট্রো ব্যাটারী লিঃ, বড় রাঙ্গামাটিয়া, দূর্গাপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃলেড এসিড ব্যাটারী তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. ফকির এ্যাপারেলস লিঃ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ফিনিশং, ওয়াশিং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘওলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১০. আলম মেরিন শিপ বিল্ডার্স লিঃ, পূর্বগ্রাম, ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ/নৌযান নির্মান/মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘওলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, আলোচ্যপ্রকল্পের অবস্থান রাজউক-এর ডিটেইলড এরিয়া ম্যাপ (ড্যাপ) এর কোন জোনে এবং আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সুষ্পষ্ট মতামত প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. মেসার্স মোতালেব স্টীল, উত্তর সোনাইছড়ি, বাঁশবাড়িয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘওলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স মোতালেব স্টীল শীপ ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এম এ শীপ ব্রেকিং লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১০ (দশ) বছরের জন্য ইজারা নেওয়া হয়েছে। পর্যালাচনা-স্ত, এম এ শীপ ব্রেকিং লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ছাড়পত্র ছিল কিনা এবং তা বাতিল করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সুষ্পষ্ট মতামত প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. জে এম আই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুঃ লিঃ (জেনারেটর ইউনিট), ভিটিকান্ডি, গজারিয়া, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৬৩০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মূল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং হালনাগাদ নবায়ন আছে কিনা সে বিষয়ে মুসীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক মতামত প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. নিম্নো জে এম আই হসপিটাল কোম্পানী লিঃ (জেনারেটর ইউনিট), ভিটিকান্ডি, গজারিয়া, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মূল প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং হালনাগাদ নবায়ন আছে কিনা সে বিষয়ে মুসীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক মতামত প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

জ) সুপারিশবহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনু-মাদন

১. ঢাকা নর্থ পাওয়ার ইউটিলিটি কোং লি:, ওয়াসপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০৮ মেগাওয়াটবিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **BEPZA Economic Zone, Mirsarai, Chittagong** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১১৫০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করেসদর দণ্ডর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি সদর দণ্ডর এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
৩. মাহিন এক্সেসরিজ লিং, দাসেরগাঁও, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃমেটাল বাটন ও রিবনতৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. হামিদ ফেন্সেস লিমিটেড, শীলমান্দী, সদর, নরসিংহদী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃসুতা সাইজিং, গ্রে-কাপড় উৎপাদন, সুতা ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. ভূইয়া পেপার মিলস লি: কাসর, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃকাগজ তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করেসদর দণ্ডর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৬. মেসার্স আরুল খায়ের স্ট্রীপ প্রসেসিং লিং, শাহ মোহাম্মদপুর, মাদামবিবিরহাট, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্ট্রীপ প্রসেসিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করেসদর দণ্ডর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. পূর্বাচল মালুম সিটি (মালুম হাউজিং লিং), শিমুলিয়া, শিমুলতলা, ব্রাক্ষণখালী, কুলিয়াদী ও রঘুবামপুর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও আবাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, সহকারী কমিশনার (ভূমি)- এর প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত

সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ ১০.০১৫৭৫ একর বলা হলেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রে প্রকল্পের জমির পরিমাণ ৫.৮৫ একর হিসেবে উল্লেখ আছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০.০১৫৭৫ একর জমির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
- (খ) আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান রাজউক-এর ডিটেইলড এরিয়া ম্যাপ (ড্যাপ) এর কোন জোনে সে বিষয়ে তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।

২. সায়মন আইল্যান্ড রিসোর্ট, সাং-কোনাপাড়া, সেন্টমার্টিন, থানা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিসোর্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গত ১৯/০৮/১৯৯৯ তারিখের পরম/৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ সংখ্যক স্মারকে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পটি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ইসিএ এলাকায় প্রস্তুতি বিত। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে নতুন কোন হোটেল/মোটেল/রিসোর্ট স্থাপন বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং -৬৮৪৮/২০০৯ এর উপর মহামান্য আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, মহামান্য আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় আলোচ্য রিসোর্ট প্রকল্পটির অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় কক্সবাজার জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. পেট্রোম্যান্স ১০ ইঞ্জিনিয়ারিং আন্ডারথাউন্ড পাইপলাইন প্রকল্প, দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আন্ডারথাউন্ড পাইপলাইনস্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্ত, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. এম এম কয়েল ফ্যান্টাসী, হেরেনপাড়া, লাউহাটি, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আন্ডারথাউন্ড পাইপলাইনস্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন আলোচ্য প্রকল্পের আশেপাশে বসতবাড়ী রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কারখানার আশেপাশে বসতবাড়ী থাকায় আলোচ্য কারখানার অবস্থান এহনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই। মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় টাঙ্গাইলজেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. মেসার্স শারমিন এন্টারপ্রাইজ, সাং-কাশিপাড়া, পোঃ আলতাদিঘী, উপজেলাঃ শেরপুর, জেলাঃ বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সীসা উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্ত, আলোচ্যপ্রকল্পে পুরাতন ব্যাটারী থেকে সীসা আহরনকালে দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের সুস্পষ্ট মতামত প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪৩) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. ইনোভা টেক্সটাইলস লিঃ, জমাদারপাড়া, পূর্ব কুলগাঁও জালালাবাদ, বোয়োজিদ, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. ন্যাশনাল এক্সেসরীজ লিঃ, ২১৪, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. মুনষ্টার পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, চররাঙ্গামাটিয়া, বিসিক শিল্প নগরী, কালুরঘাট, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃপেইন্ট ও কেমিক্যাল তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ, ১০/১১, ঘোলশহর হালকা শি/এ, চান্দগাঁও, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৫. রীফ লেদার লিঃ, ৪, সিডিএ নক্সাস শি/এ, চান্দগাঁও, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃচামড়া প্রক্রিয়াজাতকরনঃ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৬. সুপার নিটিং এন্ড ডাইং মিলস লিঃ, সুপার নিটিং কমপ্লেক্স, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃনিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৭. বার্জার পেইন্টস এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃপেইন্ট তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৮. চিটাগাং এশিয়ান পেপার মিলস (প্রা): লিঃ, নন্দীরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃকাগজ তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক)আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

ট) বিবিধ :

১. বেলসেন ফার্মসিউটিক্যালস লিঃ, দক্ষিণ কমলাপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঔষধ ফরমুলেশন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম মূলত ঔষধ

ফরমুলেশন। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বি-বচনা ক-র আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. মাদার কনস্ট্রাকশন, মহিপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনস্ট্রাকশন ব্লক উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতি-বদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে খোয়া, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি মিশ্রিত করে কনস্ট্রাকশন ব্লক তৈরী করা হবে। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. এন এইচ পি রিফাত প্যাক (বিডি) লিঃ, সাং-দুর্গাপুর, পো-বাতিসা, উপজেলা- চৌক্ষাম, জেলা-কুমিল্লা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্লেক্সিবল ইন্টারিমডিয়েট বাস্ক কনটেইনার তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. বি আই আর এস প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সাং-হবির মোড়, ডাকঘর- সাত্তাহার, উপজেলা-আদমদীঘি, জেলা-বগুড়া(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিসপোসেবল কাপ, প্লেট, ট্রো কুকিজ তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়াকর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. রংপুর পলিমার লিমিটেড, সাং- লাটকষ্ণপুর, উপজেলা-মিঠাপুরুর, জেলা-রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পিপি ব্যাগ, ফয়েল প্যাকেজিং, পিট প্রিফর্ম, বোতল মেকিং, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, ওয়ান টাইম ব্যবস্থা পন্য উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়াকর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. রাফিয়া পেপার এন্ড কাটিং ইভাঃ লিঃ, পাড়াগাঁও, ভুলতা, ঝুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেলফ এডহেসিভ পেপার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পটি পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. সুইট এগ্রোভেটে লিঃ, সাং- ভূমদক্ষিণ (নয়াপাড়া), সিংগাইর, মানিকগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব সার উৎপাদন, কৃষি বীজ ও মৎস্য খাদ্য রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত, ইতোপূর্বে কীটনাশক রিপ্যাকিং এর জন্য লাল শ্রেণী হিসেবে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক জৈব সার উৎপাদন, কৃষি বীজ ও মৎস্য খাদ্য রিপ্যাকিংএর ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে মানিকগঞ্জজেলা অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায়সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস লিঃ, ব্রাক্ষণবাগা, জামপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোতলজাতকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ২৪/১২/২০১৭ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত এসআরও নম্বর ৩৪৯-আইন/২০১৭ এর

মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধিকতর সংশোধন করা হয় যেখানে “এলপিজি বোতলজাতকরণ” সবুজ শ্রেণীভুক্ত। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী সবুজ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গ্রহীত হয়।

- কনফিডেন্স ব্যাটারীজ লিঃ, তালতলা, মহিমপুর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনারপর নারায়নগঞ্জজেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৫/০৭/২০১৩ তারিখে পত্র/নারাঃজেঃঅঃ/৩০.৬৭.০৪.৮.১২.২৮০২১২/২০১২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র কারখানার নাম “কনফিডেন্স ইলেকট্রিক লিঃ (ব্যাটারী ইউনিট)” এর পরিবর্তে “কনফিডেন্স ব্যাটারীজ লিঃ” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়।

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (মোঃ সামসুজ্জামান সরকার) | (সাবরিন সুলতানা) | (মোঃ সায়েম ইউসুফ) | (ফারহানা মোস্তারী) |
| সহকারী পরিচালক (ইআইএ) | সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র) | সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র) | সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র) |
| ও | ও | ও | ও |
| সদস্য-সচিব | সদস্য | সদস্য | সদস্য |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ) | (ড. ফাহমিদা খানম) | (মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম) |
| উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার) | পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ) | পরিচালক (ঢাকা মহানগর) |
| ও | ও | ও |
| সদস্য | সদস্য | সদস্য |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| (মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার) | (মোঃ জিয়াউল হক) | (সৈয়দ নজরুল আহসান) |
| পরিচালক (পরিকল্পনা) | পরিচালক (বায়মান ব্যবস্থাপনা) | পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র) |
| ও | ও | ও |
| সদস্য | সদস্য | আহবায়ক |