

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৫ তম সভার কার্যবিবরণী

১৮/০২/২০২১, ২২/০২/২০২১ ও ২৪/০২/২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মো: শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনক্ষেত্র পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৪ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দৃষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Drilling of Tobgi-1 (Exploratory Well), Elisha-1 (Exploratory Well) and Bhola North-2 (Appraisal Cum Development Well) at Bhola District, BAPEX, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কূপ খনন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **কম্পোস্ট প্লান্ট; সিংগের মাঠ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ও কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে (FSTP ব্যতীত) সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **মতিন স্পিনিং মিলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৯.২৭ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.৩৩১.১৫/ছাড়-৯৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ১৮.০৪৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৮.০৪৮ মেগাওয়াট (২মে.ওয়াট x ২+ ১.৬মে.ওয়াট x ২+ ১.৫ মে.ওয়াট + ১.০৫৬ মে.ওয়াট x ৩+ ১.০৩০ মে.ওয়াট x ৬ টি গ্যাসচালিত জেনারেটর) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO₂, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সল্লিকটের শব্দের মাত্রা দিনে ও রাতে যথাক্রমে ৬০ dBA এবং ৫০ dBA-এর মধ্যে হতে হবে।

ঘ) এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গায় পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- ছ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ঝ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মানমাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. ডিবি টেক্স লিমিটেড, নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৭.৮ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.২৩৯.১৫/ছাড়-৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ৯.৯৮১ মেগাওয়াট (১.৯৫০ মে.ওয়াট x ২+ ২.০২৭ মে.ওয়াট x ৩) ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. ইউর ফ্যাশন সোয়েটার লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); প্লট নং- ১২৬, ১২৩০, ১২৮৯, ১২৭৬, গিলারচালা, মাস্টারবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ডিজেলচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.৪৩০ মেগাওয়াট (৬১০ কিলোওয়াট + ৪১০ কিলোওয়াট x ২ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. মেসার্স হামজা টেক্সটাইলস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.১৫৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.২৪০.১৫/ছাড়-৯৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ২.৫৫৬ মেগাওয়াট (১৫০০ কিলোওয়াট+১০৫৬ কিলোওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); বেড়াইদেরচালা, গিলাবেড়াইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ডিজেল জ্বালানী হতে ২.৫৬০ (১০০০ x ২ ও ৮০০ x ২) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. মেসার্স মাইমুন টেক্সটাইলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক

কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.২৬১.১৫/ছাড়-৯২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. সিটি ওভারসীজ লিমিটেড (জেনারেটর), বি-৯৬, ডিআইটি রোড, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ২৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. স্টারলিং ডিজাইনস লিঃ (জেনারেটর); বিশ্বাসপাড়া, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৪৪ (৫২৮ X ২, ৪০০ X ২ ও ৮৮) কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. টর্ক ফ্যাশনস লিমিটেড (জেনারেটর); পাড়াছাম, আশুলিয়া বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৬৬ (১৩৬+২৪০+৩৫০+৫৬০+৬৮০) কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১২. কাজীপুর ফ্যাশনস লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট নং-৬৪৭-৬৫২, কলমা-১, ডেইরী ফার্ম, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১২৪৮ (১৩২+৫৩৬+৫৮০) কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৩. মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন এন্ড হসপিটাল; প্লট নং-০৪, রোড নং-০৮, সেক্টর-১, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০০ শয্যা/বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০০ (দুইশত) শয্যা/বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাজনের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ন ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. নিউ লাইফ জেনারেল হাসপাতাল; মেইন রোড, সরকারি হাসপাতাল সংলগ্ন, বিয়ানীবাজার, সিলেট। (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা/বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যা/বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।

- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাগের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ন ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোঁতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. সিলেট আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল; যমুনা সুপার মার্কেট (২য় তলা), ভার্থখলা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাগের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ন ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবানুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

- ট) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতাল; উকিলপাড়া, ভোলা সদর, ভোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ভোলা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুর্ন ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- গ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. **ভোলা আই হাসপাতাল; হাসপাতাল রোড, ভোলা সদর, ভোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ভোলা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০০ (একশত) শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুত্র ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. **জালালাবাদ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র ও হাসপাতাল; হযরত মানিকপীর রোড, কুমারপাড়া, সদর, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপী হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর

আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২০ (বিশ) শয্যাবিশিষ্ট ফিজিওথেরাপী হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুঞ্জ ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) হাসপাতালটিতে কোনো ধরনের ডায়াগনসিস কার্যক্রমের আওতায় ল্যাব স্থাপন বা কোনো নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঙ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ছ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারামানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. দেশ ভেঞ্চারস লিমিটেড, ওয়ার্ড-৯, হোল্ডিং নং-এফ-১২/২, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিওরোসেম, টাইলস এডহেসিভ, থিনার, ওয়াল পুটি, এইচএমআরএস উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ডিওরোসেম, টাইলস এডহেসিভ, থিনার, ওয়াল পুটি, এইচএমআরএস উৎপাদন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্র-যাজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ০৩ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যা-ব না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই অপরি-শাধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি চার মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৩ (তিন) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল (P^H , COD, TSS) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাস্ট কালেক্টর কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। ব্যাগ ফিল্টার এর Pressure Loss পরিবীক্ষণ করতে হবে। এগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্তন করতে হবে।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ঠ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

- ড) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানের উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২০. সোডিক্যাল কেমিক্যালস লিমিটেড, ডি-২০৩, বিসিক শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফেট তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ কারখানায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফেট তৈরির জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি চার মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৩ (তিন) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল (PH, COD, TSS) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার রাসায়নিক বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার দূষণমুক্ত না করে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারীজ ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং ইটিপির মাধ্যমে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেও পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২১. ম্যাক টেক কর্পোরেশন লিঃ, বেলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রি-ফেব্রিকটেড স্টিল স্ট্রাকচার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বেদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে ২২.০২.২৬০০.১৩৭.৭২.০৫৮.১৬/ছাড়-৭৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র প্রি-ফেব্রিকটেড স্টিল স্ট্রাকচার প্রস্তুত এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়োজন হ-ব।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য় সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।

- ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টের মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, লোডিং, আনলোডিং এর মাধ্যমে সৃষ্ট ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি স্প্রে করা সহ অন্যান্য ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ড সহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথা: বুট, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র/ ইআইএ নবায়ন

১. **Polders-32, 33, 35/1 & 35/3 at Khulna Division under Package-1 and Polders-39/2C, 40/2, 41/1, 43/2C, 47/2 & 48 at Barishal Division Under Package-2 of Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1); Bangladesh Water Development Board (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোল্ডার নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৫/১১/২০১৮ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫১৯৬/২০১৩/১০৩৫ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।**
২. **Energy Efficiency in Grid Based Power Supply Project (EEGBPSP), Power Grid Company of Bangladesh Ltd, House-29 (2nd floor), Road-01, Block-D, Aftabnagar, Badda, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাবস্টেশন ও সঞ্চালন লাইন স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০৩/২০১৬ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫০৪/২০১৫/১২১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৩. **Small Scale Water Resources Development Project (2nd Phase), RDEC Bhaban, LGED HQ, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও অন্যান্য)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৪/০৬/২০১৭ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৭৪৯/২০১৭/২৯৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৪. **Coal Transportation for 2x660 MW Maitree Super Thermal Power Project, Rampal, Bagerhat, Khulna (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লা পরিবহন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ৩১/০১/২০১৮ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫৩২/২০১৬/৫০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ইআইএ অনুমোদনে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য ইআইএ নবায়-নর সুপারিশ গৃহীত হয়।**

(গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. ইবনে সিনা হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার; জেল রোড, গোপ, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৫০০ লিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে যশোর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - (ক) দাখিলকৃত ৫০০ লিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
 - (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
 - (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন

১. স্বর্ণদ্বীপ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল; মালেক মুন্সীর বাজার, হারামিয়া, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - (ক) ইআইএ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি (যেমন: অটোক্লেভ, ইনসিনারেটর) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
 - (খ) প্রস্তাবিত ড্রাইং, ডিজাইন অনুযায়ী যথাসময়ে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি নির্মাণ করতে হবে;
 - (গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে;
 - (ঘ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
 - (ঙ) প্রকল্প চক্রের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - (চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - (ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - (জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে-ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

(ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. Matarbari 2x600 MW Ultra Super Critical Coal Fired Power Project Phase-2 (3rd & 4th Unit), Matarbari, Moheshkhali, Cox's Bazar (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

(চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন

১. ইভা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, কুড়ের পাড়, শেখের চর, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. তোয়া পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ডিভাইস বাংলাদেশ লিমিটেড, প্লট নং-৪৬-৫০ ও ৫৩-৫৭ (২য় ফেজ), ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী, পাকশী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পাবনা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও লিমিটেড; প্লট নং-৯০-৯৯ ও ১২০-১২৮, ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পোশাক প্রস্তুত ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, পাবনা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন

১. মেসার্স হালিমা ডাইং এন্ড প্রসেসিং মিলস, নুরালাপুর, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং ও প্রিন্টিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লপের অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাগন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মান এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

(জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **গোল্ডেন সাং স্যুজ বিডি লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); প্লট নং-১৭৫-১৮০, ১৮৮-১৯১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর দপ্তর বরাবর তথ্য প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
ক) কারখানার পারিপার্শ্বিক শব্দের মান পরিমাপপূর্বক ফলাফল দাখিল করতে হবে।
খ) জেনারেটরের ধোঁয়া নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত চিমনির উচ্চতা সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করতে হবে।
২. **দেহারা আবাসিক প্রকল্প; হোরা, স্বনির্ভর ধামসোনা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১২৫.২৮ একর আবাসন প্রকল্প):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামত প্রদান এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক EIA প্রণয়নের জন্য ToR দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **মুক্তি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; চেয়ারম্যানঘাট, কুমিল্লা রোড, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;
(চ) হাসপাতাল ভবনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান।
৪. **সিলেট ট্রমা সেন্টার এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল; আল আমিন ৯৪/৩, মানিকপীর রোড, চারাদিঘীরপাড়, সিলেট। (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;
(চ) হাসপাতাল ভবনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান।
৫. **ইউনিক প্রাইভেট হাসপাতাল; ৫২, শমসেরনগর রোড, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
- (চ) হাসপাতাল ভবনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান।

৬. **সেন্ট্রাল হাসপাতাল; ১৯/২, কাজীপাড়া, পটুয়াখালী পৌরসভা, সদর, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
- (চ) বহুতলা ভবনটির অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে কি না তার তথ্য দাখিল করতে হবে।

৭. **খ্রীষ্টিয়ান মেডিকেল সেন্টার (মিশন হাসপাতাল); মিশন হাউজ, মৌড়াইল, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শেষে নথি উপস্থাপনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. **আল ফালাহ হাসপাতাল; দরগাহ গেট, আম্বরখানা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) হাসপাতালে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের উৎস, পরিমাণ এবং উহার পরিশোধন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাখিল করতে হবে।

৯. **এশিয়া হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ১১৩০, পশ্চিম পাইকপাড়া, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শেষে নথি উপস্থাপনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. **লাইফ কেয়ার শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; জেল রোড (মুন্সি বাড়ি), সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (খ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (গ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;

১১. **আবেদীন হাসপাতাল (প্রাঃ); লক্ষীপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় ১ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার WWTP বাস্তবায়ন করতে হবে;
- (খ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (গ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১২. **ফায়েজ জেনারেল হাসপাতাল; এম এম টাওয়ার, নতুন বাস টার্মিনাল রোড, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৩. **লায়ন ড. এম, এ হালিম পাটওয়ারী হাসপাতাল; ভাটরা বাংলা বাজার, সৈয়দপুর বাজার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৪. **চাঁদপুর সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রাঃ লিঃ; শহীদ মুজিবোদ্ধা সড়ক, লেকের পাড়, চাঁদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;

(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৫. মেসার্স সেন্ট্রাল রিসোর্ট লিঃ; মহেশখালীয়াপাড়া, সী বীচ, টেকনাফ, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রিসোর্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৪/১৯৯৯ তারিখের স্মারক সংখ্যা: পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫-এর বরাতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (Ecologically Critical Area) অবস্থিত। অপরদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের গত ১৬/০৮/২০০০ তারিখের পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/প্রঅপ/১৩/৯৮/২০৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রের অনুচ্ছেদ ২.৩-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, “কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোড ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিকে ৩০০(তিনশত) মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না” মর্মে উল্লেখ থাকায় নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) যেহেতু প্রকল্পটি কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ রোড হতে পূর্বদিকে ১০০.৫৮ মিটার দূরত্বে উহার সীমানা প্রাচীর এবং একইদিকে ১৪৬.৩০ মিটার দূরত্বে প্রকল্পের মূলভবন অবস্থিত সেহেতু পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের গত ১৬/০৮/২০০০ তারিখের পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/প্রঅপ/১৩/৯৮/২০৫ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রের অনুচ্ছেদ ২.৩-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না।

(খ) জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে কী না এ বিষয়ে কোনো তথ্য না থাকায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ মূলনথি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৬. হোসেন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড ক্লিনিক; আজিম উদ্দিন কমপ্লেক্স, স্টেশন রোড, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিব তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

(খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;

(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৭. ফরিদপুর গ্রীন হাসপিটাল লিঃ; রওশন খান সড়ক, আলীপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিব তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

(খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;

(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৮. চাঁদপুর মেডিকেল সেন্টার; চেয়ারম্যান ঘাট, কুমিল্লা রোড, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর

জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৯. মুন জেনারেল হাসপাতাল; শায়েস্তা নগর, সদর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) আলোচ্য হাসপাতালটি একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলা ও ৩য় তলায় অবস্থিত হলেও একই ভবনের ২য় তলায় একটি কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এর উপবিধি (১০) অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হয়।

২০. গৌরীপুর সিটি হাসপাতাল; গৌরীপুর বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;
- (চ) 'এইডি বাংলাদেশ' নামক প্রতিষ্ঠানটি অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে কী না তার তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানটির মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সচিত্র প্রতিবেদন।

২১. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন; বড় বনগ্রাম, সিটি হাট, রাজশাহী সদর, রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২২. পালস এইড জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ছেংগারচর বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৩. ফাতিমা মেডিকেল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ২৬, ফাতিমা ভবন, গার্লস স্কুল রোড, দক্ষিণখান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা/বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য না থাকা এবং ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো সুপারিশ উল্লেখ না করায় উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিব তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাষ্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

২৪. ন্যাশনাল এগ্রিকোলার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড, প্লট নং-বি-১২, ডি-২ ও ডি-৩, বিসিক শিল্প নগরী, বগুড়া সদর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং ও ফর্মুলেশন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৫. বিএএসএফ বাংলাদেশ লিমিটেড, গুজিয়াম, আমিরাবাড়ী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৬. সেতু পেস্টিসাইডস লিমিটেড, গুজিয়াম, আমিরাবাড়ী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং ও ফর্মুলেশন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৭. বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিমিটেড, সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড, স্টেশন রোড, টঙ্গী শি/এ, মুন্সনগর, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনায় দেখা যায় আলোচ্য কারখানাটি সানোফি বাংলাদেশ লিঃ নামক ফার্মাসিউটিক্যালস এর চৌহদ্দীর ভেতরে অবস্থিত। কারখানাটির পাশেই ঔষধ তৈরির প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ায় আলোচ্য কীটনাশক রি-প্যাকিং কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৮. ম্যাপস ইয়ার্ল প্রসেসিং, ১৭, ঢাকা ডাইং রোড, পাগার, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৯. নিউ সানলাইট ব্যাটারী-S, পুখুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্যাটারী রিসাইক্লিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোক্তার দাখিলকৃত ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন সঠিক না হওয়ায় তার প্রেক্ষিতে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের তরল ও বায়বীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সংশোধিত আকারে ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিলের জন্য গত ২৯/১১/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উদ্যোক্তা উক্ত পত্রের জবাব অদ্যাবধি দাখিল করেনি। বর্ণিত অবস্থায় উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

দাখিল না করায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

৩০. মেসার্স ইস্টার্ন এ্যালায়েন্স লিমিটেড (ইউনিট-২), প্লট নং- এ-১৩, এ-১৪, এ-২১, এ-২২, বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লেড অক্সাইড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় কর্তৃক কারখানার চারপাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান উল্লেখপূর্বক দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লেড এর উৎস এবং তা কিভাবে প্যাকেটজাত হবে তার বর্ণনা।
- (খ) গুড়া লেড ব্যাগিং করার পদ্ধতি।
- (গ) ডাস্ট কালেক্টরের স্পেসিফিকেশনসহ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের বিস্তারিত বর্ণনা।

৩১. ক্লিফটন গার্মেন্টস এন্ড এক্সেসরিজ ইন্ডা: লিমিটেড, প্লট নং-৯, ১০, বিএফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইলাস্টিক ও পলি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি'র নকশা ত্রুটিপূর্ণ বিধায় সংশোধিত ইটিপি'র ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. আনোয়ার সিমেন্ট সীট লিমিটেড, চর বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিমেন্ট সীট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৫৩ তম সভার আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া উদ্যোক্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্রাইসোটাইল সিমেন্ট সীট এবং ক্রাইসোটাইল ফাইবার এর ওপর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক সম্পাদিত পরীক্ষার ফলাফল সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বুয়েটের বর্ণিত পরীক্ষার উপসংহারে উল্লেখ করা হয় যে, ক্রাইসোটাইল সিমেন্ট সীটে ক্রাইসোটাইল ফাইবার ভঙ্গুর অবস্থায় (Friable) থাকার কোন প্রমাণ নেই এবং ক্রাইসোটাইল ফাইবার ভঙ্গুর অবস্থায় না থাকলে তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় (Innocuous) এবং বিপদজনক নয় (Unhazardous)।

সভায় ক্রাইসোটাইল এসবেস্টস সংক্রান্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনও [WHO (2014) Chrysotile Asbestos] পর্যালোচনা করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এসবেস্টসযুক্ত সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে এসবেস্টস ফাইবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। বিশেষত: এসবেস্টসযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী কাটা, ফিটিং করা, ভেঙ্গে যাওয়া এবং ধ্বংস ইত্যাদি মাধ্যমে এসবেস্টসযুক্ত সামগ্রী হতে এসবেস্টস ফাইবার বাতাসে ছড়ায় এবং পরবর্তীতে উক্ত বাতাস নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের ফলে এসবেস্টস মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এ ফাইবার সেবনের কোন নিরাপদ সীমা নেই। যে কোন একটি ফাইবার হতে মানবদেহে ক্যান্সার (mesothelioma, larynx, ovaries, lung) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে এসবেস্টস সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ করতে হবে এবং এটি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো সকল ধরনের এসবেস্টস এর ব্যবহার বন্ধ করা। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে EU, USA, Australia সহ ৫০টির অধিক দেশে এসবেস্টস এর সকল ধরনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের নিরিখে ক্রাইসোটাইল সিমেন্ট সীট প্রস্তুতের জন্য উদ্যোক্তার আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

২. রাজিবে এগ্রোকেমিক্যালস লি; শান্তিপুর, কুটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ২১৮ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৮/০২/২০০৯ তারিখে NPKS মিশ্রসার ও হেপ্টাহাইড্রেড জিংক সালফেট প্রস্তুতের জন্য এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির ৩১৭ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৭/১১/২০১১ তারিখে পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং ও মিক্সিং কার্যক্রমের জন্য লাল শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। বর্ণিত অবস্থায় ছাড়পত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে নবায়ন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

(এ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. ফরিদপুর পৌরসভার সলিড ওয়েস্ট এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প; ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপি/এটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. আজাদ এন্টারপ্রাইজ, ডাকবাংলোপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কালার মিক্সিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(ঠ) বিবিধ

১. ৩৫ মেগাওয়াট সিম্পল সাইকেল গ্যাস টারবাইন জেনারেটর, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল; আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনির উচ্চতা ৩০ মিটার নির্ধারণ করার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরারবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. শ্রী ষ্টার ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-২৯, রোড নং-১২, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাপড় ড্রাইং ও ক্যালেন্ডারিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটিতে শুধুমাত্র কাপড় ড্রাইং ও ক্যালেন্ডারিং করা হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-ক হিসেবে বি-বচনা ক-র ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. ইমেটকো ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-২৮, রোড নং-১২, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাপড় ড্রাইং ও ক্যালেন্ডারিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটিতে শুধুমাত্র কাপড় ড্রাইং ও ক্যালেন্ডারিং করা হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-ক হিসেবে বি-বচনা ক-র ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. সুপার ইনসুলেটর এন্ড পরসিলিন ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-২৯, মসজিদ রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ফরিদাবাদ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর উৎপাদন করা হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ হিসেবে বি-বচনা ক-র ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. এস স্টীল শীপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ, দক্ষিণ শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে ২২.০২.১৫০০.২০৭.৭২.০০৭.১৬.৪৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “এস স্টীল শীপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ” এর পরিবর্তে “আরব শীপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. ম্যাক কর্পোরেশন ইউনিট-২, উত্তর সোনাইছড়ী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৩/০৯/২০১৪ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১৫১/২০১৪/৩৩০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “ম্যাক কর্পোরেশন ইউনিট-২” এর পরিবর্তে “ম্যাক কর্পোরেশন” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

(সাবরিন সুলতানা)

সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও

সদস্য-সচিব

(শাহেদা বেগম)

উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)

ও

সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)

পরিচালক (ঢাকা মহানগর)

ও

সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)

পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)

ও

সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)

পরিচালক (বায়ু: ব্যবস্থাপনা)

ও

সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)

পরিচালক (পরিকল্পনা)

ও

সদস্য

(ড. ফাহমিদা খানম)

পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)

ও

সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)

পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও

আহ্বায়ক