

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৮ তম সভার কার্যবিবরণী

গত ২৭, ৩০ ও ৩১ মে ২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৮ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রত্নাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) পরিবেশগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. **তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নিতকরণ প্রকল্প (UGIIP-III) এর আওতায় Solid Waste & Sanitation Management উপ-প্রকল্প; সদর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) ব্যতীত শুধু Sanitary Landfill-এর জন্য ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
২. **তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নিতকরণ প্রকল্প (UGIIP-III) এর আওতায় Solid Waste & Sanitation Management উপ-প্রকল্প; লাকসাম, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) ব্যতীত শুধু Sanitary Landfill-এর জন্য ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৩. **Feasibility Study of the Elevated Expressway from Lalkhanbazar to Hazrat Shah Amanat International Airport; চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৪. **Construction of Payra-Gopalgonj-Aminbazar 400KV Double-Circuit Transmission Line (2nd Phase) Project under Bangladesh China Power Company Limited (BCPCL), UTC Building, 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ও সাবস্টেশন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তাবলোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।**
৫. **চায়না জিংজিউ ব্যাটারি (বিডি) লিঃ; ঘোষবাগ, জিরাবো, আঙ্গুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইআইএ রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদন এবং ঢাকা জেলা অফিস থেকে কর্তৃক বিগত ২৮/০১/২০১৯ তারিখে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র (সনাক্তকরণ নং ৫৩০২৯ এবং ছাড়পত্র নং ১৯-১৮৩১৬) বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রাচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
 - ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দৈনিক ১০০টি লেড এসিড ব্যাটারি প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোনো প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবে না।
 - গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।**

- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষ করে লেড এবং বস্তুকণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে হবে।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের (ইটিপি) মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না।
- ছ) ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোনো সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- জ) কারখানার সীসামিক্রিত কঠিন বর্জ্য কোনোভাবেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবে না। এ ধরনের বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানার জেনারেটর থেকে নির্গত নির্ধোয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ট) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ডগ্লোভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। অত্র দণ্ডের হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।
- ড) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে যথাযথ ডিপ্রিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিক রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনিমাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সারসংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঢ) অঞ্চলিক নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্রিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানার চতুরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির দেশি জাতের ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ত) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনিমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x & Lead) এবং কারখানাসৃষ্টি তরল বর্জ্যের (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর) গুণগতমান (P^H , BOD, COD ও TSS) পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- থ) কারখানার সকল বায়বীয় নিঃসরণ ফিল্টারের মাধ্যমে (Air Treatment Plant) পরিশোধনপূর্বক নিঃসরণ করতে হবে;
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিউল্লেখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. চাঁদপুর ১১৫ মেগাওয়াট এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, চাঁদপুর পাওয়ার জেনারেশনস লিঃ; ইচলি ঘাট, চাঁদপুর পৌরসভা, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইতৎপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আধিগবল দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র এইচএফও ভিত্তিক ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) বিদ্যুৎ প্লাটের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত ব্যাগ ফিল্টার এবং চিমনী কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হবে। এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তকণা ও SO₂), তরল বর্জের বিশেষিত ফলাফল (P^H, COD, Oil and Grease) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঘ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন উৎস হতে স্ট তরল বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিত হয়ে পরিবেশে নির্গমণ করতে হবে।
- ঙ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট Oil Sludge, Spent lubricating oil পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্রধারী ভেঙ্গের কাছে বিক্রয় করা যাবে।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফেমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইয়ারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ড) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করেন।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইতঃপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে এইচএফও এর পরিবর্তে ডিজেলের মাধ্যমে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড, আতলাশপুর, মাছুমাবাদ, ভূলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইতঃপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে এইচএফও ভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. আরকে নীট ডাইং মিলস লিমিটেড (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্ট); পশ্চিম পানিশাইল, জিরানী বাজার, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলীর মতামত সভায় পর্যালোচনা কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ৫.৫ মেগাওয়াট (গ্যাসচালিত 3×1500 কি.ওয়াট + ডিজেলচালিত 1×1000 কি.ওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_2, NO_x এবং CO) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবন্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সশ্লিষ্টে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ এ উন্নিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (বস্তুকণা ও SO_2) এবং শব্দের মাত্রা পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উন্নিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবৃজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্ৰী (যেমন: হেলমেট, ইয়ারম্যাফলার, বুট) পরিধান করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়োবীয় বজের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. চৈতী কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); ছেট শিলমন্ডি, ট্রিপুরদী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম :বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উন্নিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ৩টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. সানঙ্গাওয়ার টেক্সটাইল মিলস (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); কামারচর, পাঁচদোলা, সদর, নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উন্নিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৫০১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নরসিংহদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১২. দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (ইউনিট-২) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); বাগবাড়ি, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.৮৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে ৩০.২৬.৭২.৪.২৭৯.২৯১১৫/ছাড়-২৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উন্নিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.২৪ মেগাওয়াট (ডিজেলচালিত ৪ X ৫২০

কিলোওয়াট + 1×800 ও গ্যাসচালিত ৩৬০ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৩. এ এম সি নীট কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট); বানিয়ারচালা, মেষারবাড়ী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে 2.530 মেগাওয়াট ($1500+1030$ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৪. আহসান কম্পোজিট লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট); হোল্ডিং-৯৯, ব্লক-ডি, চান্দোরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৯ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে 3.815 মেগাওয়াট (ডিজেলচালিত 1×815 কিলোওয়াট + গ্যাসচালিত $1 \times 1500 + 2 \times 550$ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৫. জগদীশপুর চা বাগান (জেনারেটর); জগদীশপুর চা বাগান, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র $68.7.5$ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থে নিঃসরণ ($\text{SO}_x, \text{NO}_x, \text{CO}$ ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবন্দ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিতচিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) অণ্ণি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্নিকটে শব্দের মাত্রাশব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. সানটেক এনার্জি লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট নং- এ-৩৬, ৩৭, বিসিক শিল্প নগরী, খাদিম, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে 1662 কেভিএ ($562 + 2 \times 550$ কেভিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৭. সোনিয়া এন্ড সোয়েটার্স লিমিটেড (জেনারেটর); ৬০৪, কোভলবাগ, তৈয়বপুর, আশুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট

আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ডিজেলচালিত ৩টি জেনারেটরের মাধ্যমে ১.৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৮. মেসার্স মাওনা ফ্যাশনস লিমিটেড (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট); টেপিরবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিগত ১৪/১২/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.১৪/ছাড়-৯৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২.২৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জেনারেটরের মাধ্যমে ৩.৫৬২ মেগাওয়াট (গ্যাসভিত্তিক ১ X ১৫০০ + ২ X ৯০৪ কিলোওয়াট) ও ডিজেলচালিত ২২২+৩২ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৯. হাইড্রোক্রাইড নিটওয়্যার লিমিটেড (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লান্ট); মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ডিজেলচালিত ৬টি জেনারেটরের মাধ্যমে ১.৬৯২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২০. বাংলাদেশ আই হসপিটাল মিরপুর লিমিটেড; প্লট নং-৬৬, ৬৬/১, ব্লক-ডি, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর-০২, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয়া বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপ্রাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্প্রেড করে কঠিনটির পিটি পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেইভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ষ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানন্দিক নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্সের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিবাহনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ারএক্সিট, কোম্রি কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতেহবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেইভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।

- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. বরিশাল আই কেয়ার হাসপাতাল; সাগরদী বাজার, দক্ষিণ আলেকান্দা, সদর, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০(দশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপ্রাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কঠিনিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্সের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিবাহিনীকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতেহবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোত্বকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. আইডিয়াল হসপিটাল এন্ড কার্ডিয়াক সেন্টার; মদন মোহন কলেজ রোড, রিকাবী বাজার, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৩ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২৩(তেইশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপ্রাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড কও কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্পঅটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন কও গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঝঃ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ফথায়থভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্সের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিবাহনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ারএক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্তিত মানমাত্রার মধ্যে হতেহবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ কও না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. জালালাবাদ রাগী-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল; পাঠানটুলা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৭৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপ্রাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেড কও কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঝঃ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশোধিত ইটিপির নকশা পরিবেশ অধিদণ্ডে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে। অনুমোদিত নকশা অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ করতে হবে।

- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ষসহ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্সের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নিবািপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সিলাইট স্থাপন, ভু-গৰ্ভস্থ বা ভু-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতেহবে।
- ত) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমণ করতে হবে।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. সেতু পেস্টিসাইটস লিঃ; গুজিয়াম, আমিরাবাড়ী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কীটনাশক (পতঙ্গনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, রডেনটিসাইট) রিপ্যাকিং): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কীটনাশক (পতঙ্গনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, রডেনটিসাইট) রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নির্গমণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নয়নায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) আমদানীকৃত কীটনাশক অটোমেশন প্রসেস এর মাধ্যমে রিপ্যাকিং করতে হবে, ম্যানুয়াল করা যাবে না।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমণ করা যাবে না; কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্টি তরলবর্জ্য পরিশোধন করে পুনব্যবহার করতে হবে। পুনব্যবহারের অনুপযোগী তরলবর্জ্য বাস্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। ইটিপির স্লাজ নিয়ন্ত্রিত ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে পরিত্যাজন করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিওয়ান্ড রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্র্যাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ড-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেন।
- ঢ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দৃঘণ্যমুক্ত ও পুনব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (ধাতব ড্রামের ক্ষেত্রে) পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে।

- ণ) অগ্নিবাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ড্ব্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. ট্রাঙ্কম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (ইউনিট-২); ঘাশিরদিয়া, শাষপুর, শিবপুর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টিভি, রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুত ও সংযোজন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক গত ১০/০৬/২০১৮ তারিখে অনলাইন ছাড়পত্র নং: ১৮-০৬৭৪২.০০৭ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র টিভি, রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুত ও সংযোজন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ভাস্তিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হ-ত গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কগার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় ড-ষষ্ঠি কা-জ স্ট্র-তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাং-ক রে-খ সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-ট্র মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার স্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত দোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝও) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড্ব্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শন সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঝঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝচ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগ-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝণ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফি-কট ধৃহণ কর-ত হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- ঝত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝথ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝদ) এ ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৬. ইজি এগ্রো কেয়ার লিমিটেড; তিলনা রোড, শিশা বাজার, পোরশা, নওগাঁ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নওগাঁ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু সার রিপ্যাকিং এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জের নির্গমণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাংকশিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতেহবে।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমণ করা যাবে না।
- চ) রাসায়নিক সার পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় ডমেস্টিক কাজে সৃষ্টি তরল বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিকট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
- জ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ঝ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমাইং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতন্ত্র নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. সান বেসিক কেমিক্যাল লিমিটেড; হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক; অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম:ওয়াশিং পাওড়ার, টয়লেট ও ফ্লোর ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ডিশ ওয়াশিং লিকুইড ও বার, লন্ড্রি সাবান, হ্যান্ডওয়াশ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিতশর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ওয়াশিং পাওড়ার, টয়লেট ও ফ্লোর ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ডিশ ওয়াশিং লিকুইড ও বার, লন্ড্রি সাবান, হ্যান্ডওয়াশ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কোন মশার কয়েল বা অন্য কোন কৌটনাশক্যুক্ত পণ্য উৎপাদন করা যাবেনা। কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জের নির্গমণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাংকশিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট পুনরায় চালু করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতেহবে।
- ঙ) কারখানায় কেমিক্যাল বহনকারী খালিঙ্গাম/কনটেইনার পরিবেশসম্ভাবনে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।

- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/মেশিনারিজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং পানি কোনো অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমণ করা যাবে না, কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক বিধিবদ্ধ নির্গমণ মাত্রা নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পরিবেশে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) অগ্নিবাহিককলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- জ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিরফলদ ও বনজগাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. উজ্জ্বল ফেব্রিঞ্জ লিমিটেড; শুকরান, মির্জানগর-১৩, আগুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওভেন ফেব্রিঞ্জ ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গ্রহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ১২৭৫ কেজি ওভেন ফেব্রিঞ্জ ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য ৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: ডাইং, ওয়াশিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনৰায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোন্তর)-এর বিশ্লেষিত ফলাফল (pH, BOD₅, COD, প্লো ডাটা ও TSS) পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার ইটিপির ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মিটার স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক ছাড়পত্র নবায়নের সময় দাখিল করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেবারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ঝ) ইটিপির কার্যকারীতা প্রতিনিয়ত মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ/ল্যাব সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি তিনমাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিবাহিককলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
- ণ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরিবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

- ত) কারখানার শব্দ নির্গমণ মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- থ) সরকার অনু-মান্ডিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

২৯. এইচ এম স্টীল এন্ড ইভাস্ট্রি লিমিটেড; জুলধা, ডাঙ্গার চর, কর্ণফুলী, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনগট বার, বিলেট, এঙ্গেল ও রড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক কার্যালয়ের মতামত মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইনগট বার, বিলেট, এঙ্গেল ও রড উৎপাদন এর জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-টইনার স্ক্রাপ কাঁচামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ-গর জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকারীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকারীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছ-র ৪(চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনী এবং কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অন্ত দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকারীভা-ব চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাবে না। পাহাড় সংরক্ষনের জন্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- চ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩০. মেসার্স ফাতেমা টেক্সটাইল মিলস; কুড়েরপাড়, শেখেরচর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিল ডাইং ও ওয়াশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলী করে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু দৈনিক ২ মেট্রিক টন ফেব্রিল ডাইং ও ওয়াশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ২০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ

লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেলারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিশিধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিবিনাশকক্ষে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকারী রাখতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ণ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- ত) কারখানার শব্দ নির্গমণ মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- থ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩১. ইটাফিল এক্সেসরিজ লিঃ; প্লট নং-১২৯, ১৩০ ও ১৩১, ভাদাম, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইয়ার্গ ও ফাইবার ডাইং ও রঙানীমুখী পলিব্যাগ প্রস্তুত):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডনের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২৫/০৩/২০১৯ তারিখে জারীকৃত ১৯-২১৪৫৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল পূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু দৈনিক ১৬ টন ইয়ার্গ ডাইং, ৭ টন ফাইবার ডাইং ও রঙানীমুখী পলিব্যাগ প্রস্তুত এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
 - খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য ৩০০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোনো বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো সময় ইটিপি বা এর কোনো ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন: প্রিন্টিং) বন্ধ করতে হবে। ইটিপি সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বজের (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান (pH, BOD₅, COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বজ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বজ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বজ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিপ্রিচারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, সেফটিগ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নিবাহনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) প্রতি বছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- ণ) কারখানার শব্দ নির্গমণ মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পলিব্যাগ শুধুমাত্র রপ্তানী কাজে ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।
- থ) কারখানা চতুরে ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. বাংলা ট্র্যাক লিমিটেড; মর্ঠবাড়ি, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জেনারেটর ও মেশিন এর ওভারহলিং ও মেইনটেন্যাস এর কার্যক্রম): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূল নিয়ন্ত্রণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র জেনারেটর ও মেশিন এর ওভারহলিং ও মেইনটেন্যাস এর কার্যক্রম এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বজ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপা-য সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সৃষ্ট তরল-বজ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঙ) ড-মাস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বজ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-ট্র মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তরল-বজ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বজ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-ট্র মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বজ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

- ব) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- এ৩) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- চ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩৩. বিএএসএফ বাংলাদেশ লিমিটেড; গুজিয়াম, আমিরাবাড়ি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কৌটনাশক (পতঙ্গনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, রডেনটিসাইট) রিপ্যাকিং):** উদ্যোজ্ঞা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কৌটনাশক (পতঙ্গনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, রডেনটিসাইট) রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য হবে।
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল/বায়বীয় বর্জের নির্গমণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নম্বনাম এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে না। কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) আমদানীকৃত কৌটনাশক অটোমেশন প্রসেস এর মাধ্যমে রিপ্যাকিং করতে হবে, ম্যানুয়ালি করা যাবে না।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমণ করা যাবে না; কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্টি তরলবর্জ্য পরিশোধন করে পুনব্যবহার করতে হবে। পুনব্যবহারের অনুপযোগী তরলবর্জ্য বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে। ইটিপির স্নাই নিয়ন্ত্রিত ইনসিনারেটেরের মাধ্যমে পুড়িয়ে পরিত্যাজন করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় ক্ষ্যাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো Vendor এর কাছে বিক্রি করা যাবে না।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কী না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ড-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষ্যাপ করে (ধাতব ড্রামের ক্ষেত্রে) পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে।
- ণ) অগ্নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ডগ্লোভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলমেট ব্যবহার করতেহবে। এ ছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. মেসার্স ইন্টার্ন এ্যলায়েল লিমিটেড (ইউনিট-২), প্লট নং- এ-১৩, এ-১৪, এ-২১, এ-২২, বিসিক শিল্পনগরী, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: লেড অঞ্চাইত উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মৌলভীবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ সংগৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র লেড লেড বার হতে লেড অঞ্চাইত উৎপাদন এর জন্য প্রযোজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র-র জন্য পুরাতন ব্যাটারী বা বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়ুদূষক সাইক্লোন সেপারেটর ও ব্যাগ ফিল্টারের মাধ্যমে পরিশোধন করে চিমনীর মাধ্যমে নিঃসরণ করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড এবং বন্ত কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধর-ন-র বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় লেড প্লেট প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহ সরবরাহ ও মিক্সিং অটোমেশন পদ্ধতিতে করতে হবে।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হ-র তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝও) কারখানার -জনা-রটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝট) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঠ) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-ন-র সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঝড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝচ) অগ্নিনির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝণ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগ-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝত) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x & Lead) এবং কারখানাসৃষ্টি (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) তরল বর্জ্যের গুণগতমান (pH , COD, ও TSS) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝথ) কারখানার সকল বায়ৌরী নিঃসরণ ফিল্টারের মাধ্যমে (air treatment plant) পরিশোধনপূর্বক নিঃসরণ করতে হবে;
- ঝদ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; প্লট নং-৩৪, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-০৯, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত

আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৫০০ (পাঁচশত) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহপাত্রের ২/৩ ভাগপূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবেনা।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্লেড কও কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটিচাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঝঃ) পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং তা কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সমুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের স্থান না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্সের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ঢ) অগ্নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্রিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ারহাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দএবং তরল/বায়ৌয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমনমাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণবিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতেহবে।
- ত) হাসপাতালের তরল চিকিৎসা বর্জ্য ইটিপি নির্মাণ না করা পর্যন্ত ১% NaOCl দ্বারা পরিশোধন করে সেপ্টিক ট্যাংক নির্গমণ করতে হবে।
- থ) এ ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে অটোক্লেভ স্থাপনপূর্বক তা কার্যকর রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

(খ) ইআইএ অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. Feasibility Study for Granite Slab Preparation and Enhancement of Stone Production by Expansion of Maddhapara Mine; MGMCL, Maddhapara, Parbatipur, Dinajpur (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পাথর উত্তোলন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. এস.আর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ; রাজাপুর, মির্জাপুর, শেরপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কস্টিক সোডা, লিচিং পাউডার, লিচিং ফাইন, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, লিকুইড ক্লোরিন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপাদন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) কলডেসার, টেটারেজ এবং ট্রালফার পয়েন্ট হতে ক্লোরিন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কস্টিক স্ক্রাবার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে;
- গ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত নকশা অনুসারে ইটিপি স্থাপন করতে হবে, Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- ঘ) সার্বক্ষণিক ক্লোরিন গ্যাস মনিটরিং-এর জন্য প্লাটের একাধিক স্থানে ক্লোরিন গ্যাস ডিটেক্টর স্থাপন করতে হবে;
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- চ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ছ) গ্যাস লিকেজ, বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, জনবল ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- জ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঝ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রিবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঠ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৩. নতুনধরা এস্টেটস লিমিটেড; মধুটিপি ও কাদিশাল, হাঁসাড়া ও সাতগাঁও, সিরাজদিখান- শ্রীনগর, মুসৌগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: আবাসন প্রকল্প): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য আবাসন প্রকল্পের অনুকূলে মুসৌগঞ্জ সিরাজদিখান থানাধীন মধুটিপি ও কাদিশাল এবং শ্রীনগর থানাধীন হাঁসাড়া ও সাতগাঁও মৌজায় মোট ১০.০৬৫৮ একর বা ৩০.৫০ বিঘা জমির ভূমি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য মুসৌগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
- ক) ১০.০৬৫৮ একর বা ৩০.৫০ বিঘা জায়গায় নতুনধরা এস্টেট লিমিটেড নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গ) প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যানের কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- ঘ) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে-আউট প্ল্যান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য Collection Site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ছাড়া বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী ইউটিলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্পের জায়গার ভিতরে বিদ্যমান ক্রয়কৃত ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোনো জমিতে কোনো প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহারে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়কালে চারিদিকে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে।
- জ) এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাক্তিকভাবে স্ট্রেচ নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোনো অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোনো প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনোভাবেই যেনে প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট করা না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ না হয়।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্প Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঝঃ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রায় জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখ রাস্তার প্রশস্ততা অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী গাঢ়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।
- ঠ) দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীরেকে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে না।

- ঠ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ড) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

- 8. 10 MW (IPP) Gas Engine Based Power Plant (Unit-2) of Manticore Technology Ltd; প্লট নং- ১৫৫-১৫৮, দ্বিশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, দ্বিশ্বরদী, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পাবনা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অস্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

- ৫. মেসার্স এ্যাবাউট স্টিল ইভান্স্ট্রিজ লিমিটেড; ভাটপাড়া, ধনপুর, সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এইচ.আর স্টিল স্ট্রাকচার, পারলিন, প্রোফাইল ডের, উইনডো, গেট পাইপ, টিউব স্টেয়ার বোল্ট, নাট, ওয়াসার, ক্লু সেট):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অস্তর্ভুক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস (যেমন: তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

(গ) ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

- বিসিক শিল্প পার্ক; ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিল্প নগরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- বিসিক লেদার শিল্প পার্ক; সাভার ও কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিল্প নগরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি

প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. **Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facility (UIIPF) project; Department of Public Health Engineering, রাঙামাটি, বান্দরবান এবং লামা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, পাইপলাইন পুনঃস্থাপন, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. **Re-Sectioning of embankment with Slope Protection work of Polder no-72 in Kalapania, Musapur, Sarikait and Mogdhara area at Sandwip, Chattogram; Bangladesh Water Development Board (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণসহ ঢাল সংরক্ষণ):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Healthcare Chemicals Ltd; Plot: A-9-10, API Industrial Park, BSCIC, Bausia, Gazaria, Munshiganj (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উষ্ণধারের কাঁচামাল):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. **যমুনা পাওয়ার লিঃ; বেজুড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৭. **200 MW (AC) Solar PV Power Project along with Embankment and transmission Line; Tarapur, Sundarganj, Gaibandha (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৮. **বিসিক কেমিক্যাল শিল্প পার্ক; সিরাজগাঁওখান, মুঙ্গীগঞ্জ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিল্প নগরী):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৯. **Bangladesh Municipal Water Supply and Sanitation Project (BMWSSP); DPHE, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পানি সরবরাহ ও বিতরণ, পানি পরিশোধন প্লান্ট, পয়বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
১০. **Western Economic Corridor & Regional Enhancement Program (WECARE) Phase-I: Rural Connectivity, Market and Logistic Infrastructure Improvement Project (RCMLIIP); LGED (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিরাজগাঁওর হাটিকুমুরল হতে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর পর্যন্ত মহাসড়ক সার্ভিসলেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ):** উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগকাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র: সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ

১. **Dhaka Power Expansion and Strengthening of Electrical Infrastructure in DESCO Area**
শীর্ষক প্রকল্প; ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ এবং সাবস্টেশন নির্মাণ):
উদ্যোগকার্ত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত

আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তাবলী করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থা উন্নয়ন শৈর্ষক প্রকল্প; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী, তিতাস গ্যাস ভবন, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ এবং সার্বসেবন নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র ও আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্তাবলী করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. সি এফ এম লিমিটেড; ভোলাগঞ্জ রোড, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কার্পেট প্রস্তুতি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
- চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীত্বয় যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- ছ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৪. পদ্মা ইস্পাত লিমিটেড; চরমোনাই, সদর, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এম.এস রড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরিশাল বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ফিউম এক্সট্রাকশন সিস্টেম -এর ড্রইং ও ডিজাইন, তরল বর্জ্য পরিশোধন ও পুনব্যবহার ব্যবস্থা এবং স্লাগ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) কারখানার গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য সঠিক উচ্চতার চিমনী স্থাপন করতে হবে এবং ফিউম এক্সট্রাকশন সিস্টেমের Performance monitoring-এর জন্য ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার গজ স্থাপন করতে হবে।
- চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে Air Pollution Control (APC) System নির্মাণ এবং আমদানীত্বয় যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- জ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- এও) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
 ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

৫. মেসার্স তাসফিয়া টেক্সটাইল মিলস; উন্নর বাগহাটা, শীলমান্দী, সদর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে ।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
 ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে ।
 ৬) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে ।
 চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
 ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না ।
 জ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে ।
 ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
 এও) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
 ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।
৬. মেসার্স হক টেক্সটাইল; নুরালাপুর, মাধবদী, সদর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উইভিং, সাইজিং, ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
 ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজারস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে ।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে ।
 গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
 ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । বিশেষত ইটিপি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে ।
 ৬) ইটিপির Inlet ও Outlet-এ Flow meter স্থাপন করতে হবে এবং ইটিপির Performance monitoring-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ল্যাব স্থাপন করতে হবে ।
 চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
 ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে ইটিপি নির্মাণ এবং আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না ।
 জ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে ।
 ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমন: হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
 এও) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
 ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

(ঙ) ইটিপি/এসটিপি এর ডিজাইন অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. মেসার্স হিমেল টেক্সটাইল এন্ড সাইজিং; আনন্দী (ফুলতলা), মাধবদী, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা সাইজিং, ডাইং, প্রিটিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৪০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
 - (ক) দাখিলকৃত ৪০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োকেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - (খ) আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
২. মেসার্স ভুইয়া টেক্সটাইল এন্ড সাইজিং মিলস; বিরামপুর, মাধবদী, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা সাইজিং, গ্রে-কাপড় প্রস্তুত, ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৩০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংডী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
 - (ক) দাখিলকৃত ৩০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োকেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - (খ) আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
৩. বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস, ফোর্ডেনগর, ধল্লাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পাটের ব্যাগ, পপাস, টেবিল ম্যাট, কার্পেট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
 - (ক) দাখিলকৃত ১০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োকেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - (খ) আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
৪. ক্লিফটন গার্মেন্টস এন্ড এক্সেসরিজ ইভাঃ লিঃ; বিএফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: এক্সেসরিজ ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ০২ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
 - (ক) দাখিলকৃত ০২ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন কেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - (খ) আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।
৫. আজাদ এন্টারপ্রাইজ, ডাকবাংলোপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কালার মিঞ্চিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ০.২ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহীত হয়:
 - (ক) দাখিলকৃত ০.২ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন কেমিক্যাল ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
 - (খ) আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।

(চ) জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন: সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ

১. কনভিন্স ডাইং ইভাস্ট্রিজ লিমিটেড; শৈলডুবি, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিল নিটিং, ডাইং, প্রিটিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায়

- পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. একর্ন ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস লিঃ (ইউনিট-৩); ডাঙ্গারচর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০০ মে.ও পাওয়ার প্লান্ট): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কী না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **Cross-Border Road Network Improvement Project (Bangladesh); Roads & Highway Department** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ: উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৭/০১/২০১৬ তারিখে পত্র/ছাড়পত্র/৫৪৬৭/২০১৫/২১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তসমূহ অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

(জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Daulatdia-Faridpur-Magura-Jhenaidaha-Jessore-Khulna Highway (N7) Upgradation Under WeCARE Phase-1: Jhenaidah-Jessore Highway (N-7) Improvement Project; Roads & Highways Department, Sarak Bhaban, Tejgaon, Dhaka** (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনাত্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন ও অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন।
 - (খ) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট এর ট্রেজারি চালানের কপি।
 - (গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ছক অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র।
 - (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাগজপত্র।

২. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন; বড় বনগাম, সিটিহাট, রাজশাহী সদর, রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিকেল বর্জ ব্যবস্থাপনা): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে রাজশাহী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ইনসিনারেশন ও অটোক্লেভিং এর বর্ণনাসহ পূর্ণসং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (ইএমপি) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩. এসটিএস হসপিটাল চট্টগ্রাম লিমিটেড (এভারকেয়ার হাসপাতাল লিমিটেড); প্লট নং-এইচ-১, অনন্যা আবাসিক এলাকা, হাটাহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নীট ফেব্রিয়া ডাইং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক এসটিএস হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

8. মেসাস রয়েল সিমেন্ট লিঃ; বড়কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিমেন্ট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।
পর্যালোচনাতে, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয় :
(ক) কারখানাটিতে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে (Point and Non-Point pollution) গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ দাখিল করতে হবে।
(খ) দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে।
5. খন্দকার আলকাছ এন্ড আমিনা হাসপাতাল; নবীনগর, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়ঃপুরণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাস্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
(চ) আলোচ্য হাসপাতালের অনুকূলে বাংলাদেশ পরমানন্দ শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের কপি দাখিল করতে হবে।
6. মাদার কেয়ার সেন্টার; ৫২৩, সরকারি মহিলা কলেজ রোড, মনোহরপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়ঃপুরণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাস্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
7. বশির উল্লাহ মেডিকেল সেন্টার; সুয়াপাড়া, কআলিয়াপাড়া, শাহরাস্তি, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
(খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়ঃপুরণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
(গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাস্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
(ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

৮. এস কে. কেমিক্যালস এঞ্চো লিমিটেড, কুমারখোদা, শ্যামপুর, বিরলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেস্টিসাইড ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রিপ্যাকিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্ডিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোগ্তার দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক ঘাটতি কাগজপত্র দাখিলের জন্য গত ১৮/০৭/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উদ্যোগ্তা উক্ত পত্রের জবাবে ট্রেড লাইসেন্স ও মৌজা ম্যাপ ব্যতিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। এছাড়াও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানার সার্বিক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা সন্তোভজনক নয়। এমতাবস্থায়, উদ্যোগ্তার ছাড়পত্রের আবেদন নামঙ্গুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. হবিগঞ্জ এঞ্চো লিমিটেড (ক্যাপচিটিপ পাওয়ার প্লান্ট), হবিগঞ্জ ইভন্স্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর শায়েস্টাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির ১০ মে.ও. হতে ৩২.০৯২ মে.ও. উন্নীতকরণের জন্য আবেদন করেছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির গত ২০, ২১ ও ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৬৪ তম সভায় আলোচ্য কারখানায় মোট ৩২.০৯২ মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ্তা কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয় একইসাথে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়। কিন্তু উদ্যোগ্তা Environmental Monitoring Report দাখিল করেন, ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করেননি। ফলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করেননি। বর্ণিত অবস্থায়, উদ্যোগ্তা কর্তৃক পুনরায় ইএমপি প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যসহ সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. মেসার্স খান টোব্যাকো এন্ড ক্রাশিং শিল; গোকুলপুর, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ক্রাশিং তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১১. মেসার্স মিমিন ট্রেডার্স এন্ড ক্রাশিং মিল; মহাদেবপুর, চেয়ারম্যানপাড়া, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১২. মেসার্স শাওকত এন্টারপ্রাইজ; মহাদেবপুর, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৩. ভাই ভাই ট্রেডার্স; গোকুলপুর, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোগ্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৪. মেসার্স নিশাত ক্রাশিং মিল; আরাজি হরকলি, পাগলাপীর, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: তামাক পাতা ক্রাশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং কারখানার উৎপাদনকালে

সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রনে কোন ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে রংপুর বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৫. স্বর্ণবীপ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল; মালেকমুসীর বাজার, হারামিয়া, সন্দীপ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) ইআইএ অনুমোদনে প্রদানকৃত ইটিপি নির্মানের শর্ত প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা পরিদর্শনপূর্বক সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১৬. হক আই কেয়ার সেন্টার; ৩৯/১, আল্লামা ইকবাল রোড, কলেজ রোড, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য হাসপাতালটি আবাসিক ভবনে অবস্থিত হওয়ায় অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৭. নর্থ বেঙ্গল ট্যোবাকো; কুমরিয়া, হাঁপানিয়া, সদর, নওগাঁ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নওগাঁ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) পরিবেশ অধিদপ্তর হতে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাকে কারন দর্শনের নেটিশ প্রদান করতে হবে।
- (খ) কারখানায় উৎপাদনকালে সৃষ্টি ডাস্ট ও গন্ধ নিয়ন্ত্রনে গৃহীত ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত সরজিমিন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১৮. জিউজো ইভাস্ট্রিজ লিমিটেড; তারব বিশ্বরোড, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অটো রিস্কার স্টোরেজ ব্যাটারী উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য হাসপাতালের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রিইং ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৯. পপুলার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল লিমিটেড; বাড়ী নং- ০৭, রোড নং-০২, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য হাসপাতালের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রিইং ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২০. ফরচুন হেলথ কেয়ার লিমিটেড; ২৩/সি, বিগাতলা মেইন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২১. কমফোর্ট নার্সিং হোম (প্রাঃ) লিমিটেড; ১৬৭/বি, গ্রীনরোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২২. মেসার্স টি এম নীট কম্পোজিট লিমিটেড; সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নীট ফেব্রিক্স ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৩. সিবি হসপিটাল লিমিটেড, খুলনা সাতক্ষীরা সড়ক, পলাশপোল, সাতক্ষীরা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২৪. জেড. এইচ. এন্টারপ্রাইজ (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড); উত্তর সোনাইছড়ি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে পরবর্তী পরোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন ফরম-৩ ও সাধারণ তথ্যবলী;
 - (খ) হালনাগাদ বিনিয়োগকৃত অর্থের তথ্য/ সংশোধিত আকারে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনপত্র (দাখিলকৃত নিবন্ধন ২০১৪ সালের) এবং তদানুযায়ী যথাযথ ছাড়পত্র ফি দাখিলের কাপি (দাখিলকৃত ট্রেজারি চালান যথাযথ নয়)
 - (গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রদত্ত সমূদ্র সিকন্তি ভূমি ব্যবহারের চুক্তিপত্র (দাখিলকৃত চুক্তি মেয়াদোভীর্ণ);
 - (ঘ) বনবিভাগের অনাপত্তিপত্র;
 - (ঙ) শিপ ইয়ার্ডের বিদ্যমান ইনসিনারেটরের স্পেসিফিকেশনসহ সচিত্র বিবরণ;
 - (চ) Glasswool, Asbestos, ODS substances/PCB ইত্যাদি Hazardous waste এর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, পরিবহন এবং কোথায়, কিভাবে অপসারণ করা হয় তার বিস্তারিত তথ্য। এইসব Hazardous waste কোনো ভেঙ্গের বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি বা হস্তান্তর করা হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে কী না তার নাম, ঠিকানাসহ তথ্য দাখিল করতে হবে;
 - (ছ) দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদনে উদ্যোক্তা ও প্রস্তুতকারী উভয়ের নাম, পদবীসহ স্বাক্ষর ও সিল দিতে হবে।
২৫. লাকসাম মেডিকেল সেন্টার (প্রাঃ) লিঃ; খন্দকার সুপার মার্কেট, বাইপাস রোড, লাকসাম, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য হাসপাতালটি একটি ৪ তলা ভবনের ২য় ও তয় তলায় অবস্থিত, ১ম ও ৪র্থ তলায় কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য আলাদা কোন সিড়ি/লিফ্টের ব্যবস্থা আছে কিনা তা উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায় জেলা কার্যালয় কর্তৃক উক্ত তথ্যাদি দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য সৃষ্টির উৎসে জমা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
 - (খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়ঃপ্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
 - (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে শ্রেণ করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
 - (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste পরিশোধনের জন্য বাস্প অটোক্লেভ স্থাপন করতে হবে;
 - (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
 - (চ) আলোচ্য হাসপাতালের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।
২৬. ডায়াবেটিস সাইন্স লিমিটেড; পশ্চিম মুক্তারপুর, পঞ্চসার, সদর, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম : ডায়াবেটিস মেডিসিনের এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনফোডিয়েট (API) প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(কা) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইআইএ প্রতিবেদন

১. **Barapukuria Coal Mining Company Limited** (Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin); Parbatipur, Dinajpur (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কয়লা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র কমিটির ৪৬৭তম সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র

বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়। পরিদর্শনের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান কোভিড-১৯ মহামারির কারণে পরিদর্শন কাজে সহায়তা প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পরিস্থিতি উন্নতি হলে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ অনুমোদনের আবেদনটি ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ২. Bhanga to Payra via Barishal Railway Project; Bangladesh Railway (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেলওয়েনির্মাণ):** উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ফি ও কাগজপত্রসহ ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেননি। তা ছাড়া দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনের উপর উদ্যোগো এবং তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইনে উপস্থাপনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগো বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

- ৩. পায়রা ৫০ মে: ও: বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প; চরনিশানবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগো বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে :
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোগোর স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

- ৪. মাতারবাড়ী কঘলা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজষাট হতে মুছুরীয়োনা পর্যন্ত বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প; সড়ক ও জনপথ বিভাগ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ):** উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, মাতারবাড়ী কঘলা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) এর কারণে কোয়েলিয়া নদীর নাব্যতা রক্ষা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আহবানক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগো বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

- ৫. US-DK Green Energy (BD) Ltd (Cox's Bazar 60 MW Wind Power Plant); পোকখালী, খুরুশকুল, সদর, কুম্ববাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগো বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক অনলাইন উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগো বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঞ্চ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: অবস্থানগত ছাড়পত্র

- ১. রয়েল প্রিমিয়ার মিট; খাদিমপাড়া, শাহপুরাবণ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: দুঃখ ও মাংস প্রক্রিয়াজাত এবং পোল্ট্রি ও পশু খাদ্য উৎপাদন):** উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোগো বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) দাখিল করতে হবে।
- (খ) প্রকল্পের অনুকূলে জমির ধরণ উল্লেখপূর্বক দাগভিত্তিক জমির পরিমাণ দাখিল করতে হবে।
- (গ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৩৫ একর, উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রে মোট জমির পরিমাণ ৬৫ একর উল্লেখ করা হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রে মোট জমির পরিমাণ ৫৯.৭২৮৯৫ একর। এক্ষেত্রে জমির সঠিক পরিমাণ উল্লেখপূর্বক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে। এছাড়াও এর মধ্যে কোন খাস জমি আ-ছ কি-না, থাক-ল তার পরিমাণ কত সে বিষ-য কোন তথ্য দাখিল করা হয়নি। খাস জমি ব্যবহার করা হলে সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে।
- (ঘ) প্রকল্পের প্রতিটি ইউনিটে কি পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হবে তার পরিমাণ দাখিল করতে হবে।

২. এলিগ্যান্ট কেমিকেলস লিঃ; সীতি, বাড়ীগাঁও, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: একটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্হেডিয়েন্ট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটি সংলগ্ন আবাসিক ঘরবাড়ি রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. এ্যাঞ্জেল টেক্সটাইল কম্পোজিট মিলস লিমিটেড; মোকাম, বড়িচং, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনাটে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কুমিল্লা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) কারখানা হতে সৃষ্ট অপরিশোধিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের পর পরিবেশে কোথায় নির্গমণ করা হবে তার ড্রেনেজ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
 - (খ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন ফরম উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সিলসহ যথাযথভাবে পূরণপূর্বক দাখিল করতে হবে।

(ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ: ইটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. লন্ড্রি ইভেন্টস লিঃ; খেজুর বাগান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াশিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. সিলেট উইমেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; মিরবক্সটুলা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. জিটিএ স্পের্টস লিমিটেড; গোহাইলবাড়ী (দিঘীরপাড়), জিরানী বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ফেব্রিল ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. যমুনা টেক্সটাইলস লিমিটেড; মশিপুর, তালগাছী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: থ্রি-পিস ডাইং, ক্যালেভারিং ও প্রিন্টিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইনের উপর উপস্থাপনা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিঃ; ৭৪-জি/৭৫, পিকক ক্ষয়ার, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সংশোধিত ইটিপির ডিজাইন দাখিলের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(ঠ) বিবিধ

১. ইসলামী ব্যাংক এ আর হাওলাদার কমিউনিটি হাসপাতাল, পানিহত্ত, সদর, মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডায়গনস্টিক সেন্টার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটিতে শুধুমাত্র ডায়াগনস্টিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পর্যালোচনাটে,

আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. নাফা এ্যাপারেলস লিমিটেড ইউনিট-২ (ক্যাপচিট পাওয়ার প্লাট): জয়পুরা, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ছাড়পত্র নং- ২০-৪০৯৯৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র কারখানার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩.৬৭২ এর পরিবর্তে ২.০৬৯ সংশোধন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. আফজালীয়া এস্টেট কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার; শ্যামলী লেন, ধাপ, সদর, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডায়ালাইসিস সেন্টার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটিতে শুধুমাত্র ডায়ালাইসিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. পারটেক্স পেপার মিলস লিঃ; হাটাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হোয়াইট প্রিন্ট পেপার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৩/১০/২০১২ তারিখের পরিবেশ/নারায়ণগঞ্জ/৩০.৬৭.৫৮.৮.৮৬.০৯১০১১/ছাড়পত্র-৩৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নম্বর-৯ অর্থাৎ “কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানা সৃষ্টি তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধন পরবর্তী) পরিবেশ অধিনগ্রহে দাখিল করতে হবে” শর্ত বাতিল করে নিম্নোক্ত শর্ত অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ গৃহীত হয়।
ক) কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক পুনব্যবহার করতে হবে।
৫. এ.পি.এস কপোরেশন; মসজিদা, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গত ০২/০২/২০১১ তারিখে স্মারক নম্বর: পত/চবি/ছাড়পত্র-১৫৩২২/২০১০/ছাড়পত্র নং-৭৪৭ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা অংশীদার জন্মাব মুফিজুল আলম-এর পরিবর্তে বর্তমান ব্যবস্থাপনা অংশীদার হিসেবে জনাব এ, কে, এম, সাইফুল্লাহ সাঈদ-এর নামে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইভাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-২); রতনন্দি, বড়নগর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্দুড় ডাই-ইইঞ্জিনিয়েরিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রসভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৬/০৫/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং: ১৯-২৪১৪১ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (ইউনিট-২) এর পরিবর্তে “ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইভাস্ট্রিজ লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. ম্যাকডোনাল্ড সিল বিস্টিং প্রোডাক্টস লিঃ; বাহাদুরপুর, ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ৩১/০৮/২০১৪ তারিখের স্মারক নম্বর: ৩০.৩৩.৩০.৪.৭৭.০৬০৯১২/ছাড়-৪৪ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নম্বর-১১ অর্থাৎ “কারখানা চালু অবস্থায় প্রতি তিনমাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনি এবং কারখানার চতুর্পার্শস্থ বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অন্তর্দুর্ঘতে দাখিল করতে হবে” শর্ত বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. পিএইচপি ফ্লেট প্লাস ইভাস্ট্রিজ লিমিটেড ও পিএইচপি পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড; বাড়বুন্দ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বন্দুড় ডাই-ইইঞ্জিনিয়েরিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানি ম্যাটোর নম্বর: ২০৯/২০১৯ এর বিপরীতে ০৭/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান দুটি একিভুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
(ক) পূর্ণাঙ্গ Environmental Management Plan বা ইএমপি প্রতিবেদন;

- (খ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন;
- (গ) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩) ও সাধারণ তথ্যাবলী;
- (ঘ) লে-আউট প্ল্যান।
৯. সান্ত্বাওয়ার টেক্সটাইল মিলস; কামারচর, পাঁচদোনা, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক মালিকানার নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদনপত্র, জেলা কার্যালয়ের সুপারিশ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে নরসিংড়ী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের জন্য উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) মালিকানার মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট;
- (খ) একাধিক ওয়ারিশের ক্ষেত্রে, যে বা যারা কারখানাটি পরিচালনা করবেন তার বা তাদের অনুকূলে অন্যান্য ওয়ারিশগণ কর্তৃক পাওয়ার অব এটর্নি দাখিল করতে হবে।

১০. গ্রীণ টাউন এলপি গ্যাস লিমিটেড, আমতলা, বানিশান্তা, দাকোপ, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এলপিজি বোটলিং প্লান্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের আইন শাখার মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি এলপিজি বোতলজাতকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী সবুজ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

(সাবরিন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)
ও
সদস্য-সচিব

(শাহেদো বেগম)
উপপরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহসান)
পরিচালক (বায়ু: ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)
ও
সদস্য

(ড. ফাহমিদা খানম)
পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক