

## পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৬ তম সভার কার্যবিবরণী

০৮-১০ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) জনাব মাসুদ ইকবাল মো: শামীম এর সভাপতিতে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬৬ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দণ্ডের হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়:

### (ক) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত ছাড়পত্র

**১. Construction of Urir Char-Noakhali Cross Dam for Reclamation of Land, Bangladesh Water Development Board, 148, Motijheel C/A (3<sup>rd</sup> Floor), Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মানঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্রের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে প্রকল্পটির অনুকূলে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারী করা হবে।

**২. আবুল খায়ের স্টীল এন্ড পাওয়ার লিমিটেড, মাদামবিবিরহাট, ভাটিয়ারী, সীতাকুড়, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২৩.২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ২৭/১২/২০০৯ তারিখে পত্র/চবি/ছাড়পত্র/১২৯৬২/২০০৯/৮২০০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৯৭.৯২ মেগাওয়াট ( $8 \times 2.৯$  মেগাওয়াট +  $8 \times ৯.৩৪$  মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $SO_2$ ,  $NO_x$  এবং  $CO$ ) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবন্দন মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্ধিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ উন্নিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঘ) এইচএফও/ডিজেলভিন্ক ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান ( $SO_x$ ,  $NO_x$  &  $CO$ ) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অতি দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঙ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রেইচ রিজিউল ফিল্টের অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মানমাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্ৰী (যেমন -হলম্যাট, ইয়াৰ মাফলাৰ, বুট) পরিধান কৰ-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়াৰ এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়াৰ হাইড্ৰেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সৰ্বদা পৰ্যাপ্ত পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকৰী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বজের নি:সৱণ/নিৰ্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হবে।

৩. ইসমাইল টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড (ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্লান্ট), মূলাইদ, শ্ৰীপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইএমপি চেকলিস্ট, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক কাৰ্যালয়ের মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গ্যাসচালিত ৬.১৮ মেগাওয়াট ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্ল্যান্টেৰ জন্য কাৰ্যবিবৰণীৰ ক্ৰমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শৰ্তাবলীৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে গাজীপুৰ জেলা কাৰ্যালয় কৰ্তৃক পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. ইয়াসমিন স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্লান্ট), বেড়াইদেৱ চালা, শ্ৰীপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইএমপি চেকলিস্ট, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক কাৰ্যালয়ের মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কাৰ্যবিবৰণীৰ ক্ৰমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শৰ্তাবলীৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্ল্যান্টেৰ মাধ্যমে গ্যাসচালিত ৯.০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰ জন্য গাজীপুৰ জেলা কাৰ্যালয় কৰ্তৃক পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. নোমান টেক্সটাইল মিলস লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্লান্ট), মূলাইদ, টেংৰা, শ্ৰীপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইএমপি চেকলিস্ট, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক কাৰ্যালয়ের মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গ্যাসচালিত ৪.১২ মেগাওয়াট ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্ল্যান্টেৰ জন্য কাৰ্যবিবৰণীৰ ক্ৰমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শৰ্তাবলীৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে গাজীপুৰ জেলা কাৰ্যালয় কৰ্তৃক পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. মেসাৰ্স জোৰায়েৱ স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্লান্ট), গিলৱচালা, শ্ৰীপুৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইএমপি চেকলিস্ট, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক কাৰ্যালয়ের মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কাৰ্যবিবৰণীৰ ক্ৰমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শৰ্তাবলীৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে গ্যাসচালিত ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্ল্যান্টেৰ মাধ্যমে ৯.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰ জন্য গাজীপুৰ জেলা কাৰ্যালয় কৰ্তৃক পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ জাৰীৰ সুপারিশ গৃহীত হয়।

৭. তুসুকা প্ৰসেসিং লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্লান্ট), নীলনগৰ, কোনাৰাড়ী, গাজীপুৰ সদৰ, গাজীপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ, ইএমপি প্রতিবেদন, পৱিদৰ্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্ৰ এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্লিক কাৰ্যালয়ের মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.০৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰ জন্য গত ২৮/০৬/২০১৭ তাৰিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.৩০২.১৫/ছাড়-৪৯ সংখ্যক স্মাৰকেৰ মাধ্যমে জাৰীকৃত পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ বাতিলপূৰ্বক এই কাৰ্যবিবৰণীৰ ক্ৰমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শৰ্তাবলীৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে ক্যাপচিত পাওয়াৰ প্ল্যান্টেৰ মাধ্যমে ৫.৫০৮ মেগাওয়াট (গ্যাসচালিত ৩৫৬০ কিলোওয়াট +

ডিজেলচালিত ১৯৪৮ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. নোমান উইভিং মিলস লিমিটেড (ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্ট), কেওয়া (পশ্চিম), মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপচিটি পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫.১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৯. জারবা টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড (ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্ট), মাওনা উত্তরপাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপচিটি পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৬.৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. মেসার্স সুফিয়া কটন মিলস লিঃ (ক্যাপচিটি পাওয়ার প্লান্ট), মূলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গ্যাসচালিত ক্যাপচিটি পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৫.৩০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. চিন ছৎ ফাইবার্স লিমিটেড (জেনারেটর), চান্দগাঁও শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক ৪.০৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ২২.০২.১৫০০.১৬২.৭২.০৫৩.১৬-১০৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গ্যাসচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে ৫.৪৪৭ মেগাওয়াট (গ্যাসচালিত ৩ X ১৩৪৪ কিলোওয়াট + ১৪১৫ কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:  
ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ৫.৪৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য।  
প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পুর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।  
খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ ( $\text{SO}_x$ ,  $\text{NO}_x$ ,  $\text{CO}$  ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।  
গ) গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।  
ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।  
ঙ) জেনারেটর হতে স্ট্রেলিশ রিজিউল ফিল্টার অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।  
চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।  
ছ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা: ফায়ার এক্সিট, ফেমারি কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের সন্ধিকটে শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর তফসিল-১ উল্লিখিত মানমাত্রায় থাকতে হবে।
- ঝ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. মেসার্স রাসেল ফিলিং এন্ড সিএনজি স্টেশন (জেনারেটর), ডেমরা-আমুলিয়া-রামপুরা রোড, ১৩ স্টাফ কোর্টার, ডেমরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩৩ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. এভারেষ্ট ওয়াশিং প্লাট লিমিটেড (জেনারেটর), ১৩১, মোল্লারটেক, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৪০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. ফ্লোবাল থাই এ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (জেনারেটর), উত্তরখান, বেপারীপাড়া, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৫. আনজির এ্যাপারেলস লিমিটেড (ইউনিট-২) (জেনারেটর), দেওয়ান ইন্ডিস রোড, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৪৬ মেগাওয়াট ( $1 \times 828+1 \times 600+1 \times 36$  কিলোওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৬. এমজেডএম (সিইপিজেড) লিঃ (জেনারেটর); প্লট নং- ৮-৯, সেক্টর-২/এ, রোড-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কর্তৃক ০.৪৪ মেগাওয়াট ক্যাপচিট পাওয়ার প্ল্যাটের অনুকূলে অনলাইন ছাড়পত্র নং: ২০-৩৯৯৬০ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ১.৪৪ মেগাওয়াট ( $1$  কিলোওয়াট+ $0.44$  কিলোওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৭. প্যাক্সার বাংলাদেশ লিমিটেড (জেনারেটর); প্লট নং-১৬৭-১৬৯, ডি.ই.পি জেড এক্সটেনশন এরিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.১২ মেগাওয়াট ( $800+1250+60$  কেভিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

**১৮. বার্জার বেকার বাংলাদেশ লিমিটেড (জেনারেটর), প্লট নং-১০২, টাকশুর, মির্জানগর-১৩৪৪, আশুলিয়া, সাত্তার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩৫০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৯. উত্তরা নিটিং এন্ড ডাইইলিং (জেনারেটর), দক্ষিণ পামিশাইল, জিরানী বাজার, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০ কেভিএ (১১২৫+৬৩৫+২৫০ কেভিএ) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উন্নিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়।

২০. লাভাবুর এ্যপারেলস লিঃ (জেনারেটর), কেওয়া, বহেরারচালা, গিলাবেরাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সপারিশ গহীত হয়।

২১. সি.পি. বাংলাদেশ কোং লিমিটেড (ফার্ম ইউনিট-১১) (জেনারেটর), লক্ষ্মীন্দর, ঘাটাটইল, টঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাটে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১১.৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে টঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সপৰিষিষ্ঠ গ্রহীত হয়।

২২. সিপি বাংলাদেশ কোং লিমিটেড (ফার্ম ইউনিট-৪৩) (জেনারেটর), মধুরচালা, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ই-এমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ত্রুটি নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রাচলিত শর্তে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সপৰিবিশ গ্রহীত হয়।

**২৩. সিপি বাংলাদেশ কোং (ফার্ম-১৬) (জেনারেটর), শোলাকুড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন):** উদ্যোগস্থ কর্তৃক দখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আধুনিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সম্পর্ক গঠীত হয়।

২৪. কাজী ফার্মস লিমিটেড (জেনারেটর), ভূনবীর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূল ০.৯৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ঢাকপত্র জারীর সম্পর্কে গঠীত হয়।

২৫. ওডিসি ক্রাফট (প্রাঃ) লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়ার প্লাট), দেপাশাই, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.২ মেগাওয়াট (১ মেগাওয়াট ও ২৫০ কিলোওয়াট) ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেলচালিত জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণী ক্রমিক নং-১১২ এ উন্নিষ্ঠিত বিশেষ

শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৬. ঘোড়াশাল হেলথ কেয়ার (প্রাইভেট) হাসপাতাল, ঘোড়াশাল বাজার (স্কুল রোড), পলাশ, নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেইং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমাইং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্টাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নি:সরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, কলের পুরু পাড়, সদর, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ২৫ শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ২৫ (পচিশ) শয্যাবিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- চ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- ছ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্লেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- জ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ঞ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রগালীতে অপসারণ করতে হবে।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নি:সরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধৌতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. রমজান আলি কেমিক্যালস লিমিটেড, পাচিম ভবানীপুর, সদর, রাজবাড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কংক্রিট এডমিনিস্ট্রেশন উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্বত্ত্ব আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্বেষ শর্ত-র সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কংক্রিট এডমিনিস্ট্রেশন উৎপাদন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্ভাব ভাবে দূষণযুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই অপরি-শার্থিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা।

- চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবহাৰ সাৰ্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কৰতে হবে।
- ঝ) সরকার অনু-মান্ডিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্ৰকাৰ Resource Conservation Plan বাস্তৱায়ন কৰ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানার শব্দ এবং তৱল/বায়বীয় বজেৰ নিঃসৱণ/নিৰ্গমন মাত্ৰা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্ৰার মধ্যে হতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বতুন নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
- ঠ) বাংলা-দশ পৱি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাবলে উপৱিষ্ঠিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

২৯. বেস্ট স্ট্রাকচাৰাল স্টীল লিঃ, বেইলা, লোহানী সাগৱদিবী, ঘাটাইল, টাঙাইল (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰমঃ প্ৰি-ফেব্ৰিকেটেড বিস্তৃত ম্যাটেৱিয়াল প্ৰস্তুত): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ, ইআইএ প্ৰতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, পৱিদৰ্শন প্ৰতি-বদ-ন উ-লুখিত প্ৰস্তাৱিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কাৰ্যালয়েৰ মতামত সভায় পৰ্যা-লাচনা কৰা হয়। সভায় বিশ্বারিত আ-লাচনাৰ পৱ আলোচ্য প্ৰকঞ্চেৱ অনুকূলে টাঙাইল জেলা অফিস কৰ্তৃক আ-লাচ্য প্ৰক-ল্পেৰ অনুকূ-ল নিম্নবৰ্ণিত বিশেষ শৰ্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্ত আ-ৱাপ ক-ৱ পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ প্ৰদা-নৰ সুপাৰিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্ৰ বিস্তৃত কলন্ট্ৰাকশন ম্যাটেৱিয়াল প্ৰস্তুত এৱ জন্য এ ছাড়পত্ৰ প্ৰযোজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্ৰসাৱণ, উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্ৰকাৰ পৱিবৰ্তনেৰ জন্য পৱিবেশ অধিদণ্ডণেৱ পূৰ্বানুমতি/ ছাড়পত্ৰেৱ প্ৰয়োজন হ-ব।
- খ) ইএমপি ফৰম্যাটে সুপাৰিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজাৰ্স সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বজ্য (লোহাৰ টুকুৱা ইত্যাদি) পৱিকল্পিত উপায়ে সংগ্ৰহপূৰ্বক পৱিবেশসম্মতভাবে নিৱাপদ অপসাৱণ অথবা পুনঃব্যবহা-ৱ ব্যবহাৰ কৰ-ত হ-ব।
- ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তৱল-বজ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটেৱ মাধ্যমে নিৰ্গমন কৰতে হবে।
- ঙ) ফ্লো-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্ট তৱল-বজ্য কোন ক্ৰমেই সৱাসিৰ নিজস্ব সীমানাৰ বাইৱে নিক্ষেপ কৰা যাবেনা। এ ধৰনেৰ তৱল-বজ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -ৱ-খ -সেপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টৱ মাধ্য-ম নিৰ্গমন কৰ-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়ায়, লোডিং, আনলোডিং এৱ মাধ্যমে সৃষ্ট ডাস্ট নিয়ন্ত্ৰণেৰ জন্য পানি স্প্ৰে কৱাসহ অন্যান্য ব্যবহাৰ সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্ৰণেৰ জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্ৰহণপূৰ্বক তা সৰ্বদা কাৰ্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দেৰ মানমাত্ৰা পৱিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এৱ মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নিৰ্বাপনকঞ্জে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়াৰ এক্স্ট্ৰিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়াৰ হাইড্ৰেন্ট, ইমাৰজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপৱিষ্ঠ জলাধাৱেৰ সৰ্বদা পৰ্যাণ পানি সংৰক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কৰ্মৱত শ্রমিক-দৰ -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবহাৰ যথা: বুট, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্ৰেপ, হ্যালমেট পৱিধান ইত্যাদিৰ ব্যবহাৰ সাৰ্বক্ষণিক কাৰ্যকৰীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানা চতুরেৰ ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কৰতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বতুন নিৰ্ধাৰণ কৰে না।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তৱল/বায়বীয় বজেৰ নিঃসৱণ/নিৰ্গমন মাত্ৰা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্ৰার মধ্যে হতে হবে।
- ড) বাংলা-দশ পৱি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৱি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্ৰদত্ত ক্ষমতাবলে উপৱিষ্ঠিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

৩০. জেনারেল হাইটেক ইভাস্ট্ৰিজ লিমিটেড (এসেষলিং), প্লট নং-৩৪৮১, কোৱাপাই, বুড়িং, কুমিল্লা (শিল্প/প্ৰকল্প কাৰ্যক্ৰম: টিভি, ফ্ৰিজ, এয়াৰ কন্ডিশন সংযোজন): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইআইএ প্ৰতিবেদন, পৱিদৰ্শন প্ৰতিবেদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডৱেৱ মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয়। পৰ্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল কুমিল্লা জেলা অফিস কৰ্তৃক নিম্নবৰ্ণিত বিশেষ শৰ্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্তে পৱিবেশগত ছাড়পত্ৰ প্ৰদান কৱাৰ সুপাৰিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র টিভি, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সংযোজন এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রের জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বদষ্টন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরিক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাঝ, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) অয়ি নির্বাপনকালে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হবে। উক্ত সার্টিফি-কেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) এ ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩১. মেসার্স এশিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড, মন্দলালপুর রোড, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গাড়ির লিফ স্প্রিং প্রস্তুত): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পর অনুকূ-ল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র গাড়ির লিফ স্প্রিং প্রস্তুত কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।

- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা । এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে ।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দের -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি প্লাস, হ্যান্ড-গ্লাভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩২. সিগমা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, ২৩৯-২৪০, মদ্রাসা রোড, তাজপুর, জিরোবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানির পাম্প ফেরিকেশন): উদ্যোগতা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঘণিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পানির পাম্প ফেরিকেশন কার্যক্রমের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বনুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) ড-মিটিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব ।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা । এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণপূর্বক তা সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে ।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দের -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি প্লাস, হ্যান্ড-গ্লাভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৩৩.** এম এম এন্টারপ্রাইজ, যান্দুরচর, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ভাঙা):  
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আধিক্যলিক দণ্ডের  
মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক  
প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ভাঙার (*Dismentle*) জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ,  
উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানায় কোনো প্রকার লেড এসিড ব্যটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুনঃচক্রায়ন করা যাবে না। তবে পরি-বশ অধিদণ্ড-র র  
ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী করা যাবে।
- ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ভাঙার কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে পারিপৌর্ণ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরুদ্ধ প্রভাব  
না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদণ্ডের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবস্থিত  
করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদণ্ডের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি  
নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের  
দাখিল করতে হবে।
- চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ক্রাপ) পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিং/ষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল  
দ্রব্যদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।
- ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা প্লাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।
- জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।
- ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি  
অনুসরণ করতে হবে অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটেরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী  
প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ট) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্ৰিট, ফোমাইং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্ৰেন্ট, ইমারজেন্সী  
লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত  
হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, মোজ মাঝ, সেফটি প্লাস, হ্যান্ড-গ্লাভস, হ্যাল-মট  
পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং  
পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত  
শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।
- ৩৪.** নুরজাহান হাসপাতাল লিমিটেড; রিজ টাওয়ার, ওয়েভস-১, দরগাহ গেইট, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৬০ শয্যাবিশিষ্ট  
হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট  
বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট  
বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত  
ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু ৬০ (ষাট) শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা কোনো প্রকার  
পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।

- খ) প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকতে হবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত হতে হবে।
- গ) সংরক্ষিত সংক্রামক ও বিপজ্জনক চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যাজনের জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঘ) বর্জ্য উৎসে আলাদাভাবে Colour coded এবং লেবেলযুক্ত বিন/পুরু ছিদ্রবিহীন ব্যাগে চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ পাত্রের ২/৩ ভাগ পূর্ণ হলে তা Collection করতে হবে।
- চ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot এবং apron পরিধান করতে হবে।
- ছ) বর্জ্য প্রত্রিয়াকরণের পূর্বে একটি নিরাপদ তালাবদ্ধ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে তা কোনো অবস্থায় ২৪ ঘন্টার বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।
- জ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্লেড করে কঢ়িক্টের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঝ) সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য ইনসিনারেটের পুড়িয়ে বা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে গভীর মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে।
- ঞ) Body parts, Tissue ইত্যাদি মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ট) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) - এর নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্ষস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতিত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R (Reduce, Reuse and Recycle) Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, খৈসাইর, দাউদপুর, রূপগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জেটি ও পাইপলাইন নির্মান ও এলপিজি বোতলজাতকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধু জেটি ও পাইপলাইন নির্মান ও এলপিজি বোতলজাতকরণ কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্প সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের প্রৰ্বনুমতি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) ট্যাঙ্কার হতে পাইপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা পাইপে গ্যাস সঞ্চালনকালে গ্যাস লিকেজ পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হবে।
- গ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সর্বপরি প্রতিবেশব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবেনা।
- ঘ) প্রকল্প থেকে সৃষ্টি কঠিন বর্জ্যের জন্য পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পরিত্যাজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তিতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা রোধকল্পে দাখিলকৃত Emergency Response plan যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্প যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভু-গর্ভস্থ বা ভু-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকারী রাখতে হবে।
- জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতুন নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. **রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিমিটেড**, হরতকিতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফেব্রিকস নিটিং, ডাইং ও প্রিন্টিং): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দঙ্গের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ১১/১১/২০১৮ তারিখে ছাড়পত্র নং: ১১-১৩৮৩৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র দৈনিক ফেব্রিকস নিটিং, ডাইং (১৪৮৩৫ কেজি) ও প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাংকশণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৱ ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এর বিশ্লেষিত ফলাফল ( $P^H$ ,  $BOD_5$ , COD, ফ্লো ডাটা ও TSS) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার ইটিপি'র ইনলেট ও আউট-লেট প-য়-স্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমুনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-ৱ-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) ইটিপির কার্যকারীতা প্রতিনিয়ত মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ/ল্যাব সুবিধা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পটি আকা-ৱ পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-ৰ্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দ-র নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে তরল বর্জ রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
- ত) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করেন।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. আরগাস মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড, ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যাপ্তভাবে করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক গত ২২/০৮/২০০৭ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১০৯৫৩/ছাড়পত্র-১০৮৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ব্যাটারী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত এর জন্য প্রযোজ্য; প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রের জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে। পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। ইটিপি হতে নির্গত তরল বর্জ্যের তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংকার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- ছ) কারখানার সীসী মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধর-নর বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) এই ছাড়পত্র জারীর ১ (এক) বছরের মধ্যে লেড প্লেট প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহ সরবরাহ ও মিঞ্চিং ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেশন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার জনা-রটের থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ট) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার কর্মরত শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।

- ড) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ণ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হব।
- ত) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষক বায়ুর গুণগতমান ( $\text{SO}_x$  & Lead) এবং কারখানাস্ট (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) তরল বর্জ্যের গুণগতমান ( $\text{P}^{\text{H}}$ , COD, ও TSS) পরি-বশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হব।
- থ) কারখানার সকল বায়বীয় নিঃসরণ ফিল্টারের মাধ্যমে (air treatment plant) পরিশোধনপূর্বক নিঃসরণ করতে হবে;
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হব।

৩৮. মণ্ডল ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড; নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক গত ২২/০৭/২০১০ তারিখের পরিবেশ/ডাবি/৮৪৫৫/গাজীপুর/লাল/ছাড়-৯০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদা-নের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সুতা ডাইং কার্যক্রম (সর্বোচ্চ ৬.৮ মেট্রিক টন/দৈনিক) এবং ১৮০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন সিইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ইউনিট হতে স্ট্রেচ বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। যে কোনো সময় তাঙ্কণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান ( $\text{P}^{\text{H}}$ ,  $\text{BOD}_5$ , COD, ঝোঁ ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেন্ট পয়েন্টে ঝোঁ মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঘা) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝও) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পোশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বজের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ৩৯. মনটেক্স ফেভ্রিয়া লিমিটেড; নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্রে-ফেভ্রিয়া ডাইং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক গত ২২/০৭/২০১০ তারিখের পরিবেশ/ঢাবি/৮৪৫৩/গাজীপুর/লাল/ছাড়-৮৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্রে-ফেভ্রিয়া ডাইং কার্যক্রম (সর্বোচ্চ ৭.২ মেট্রিক টন/দেনিক) এবং ১৮০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন সিইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ইউনিট হতে স্পষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমণ করা যাবে না। যে কোনো সময় তাঙ্কের সংগ্রহণ সংগ্রহ করতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমন ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদন উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকারিভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার সিইটিপির তরল বর্জ্যের (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) গুণগতমান ( $P^H$ ,  $BOD_5$ , COD, ড্রো ডাটা ও TSS) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমণের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বজের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

**খ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র/ইআইএ নবায়ন**

- SASEC Road Connectivity Project-II: Improvement of Elenga-Hatikamrul-Rangpur Road to a 4-Lane Highway, Roads and Highways Department, Sarak Bhaban, Tejgaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক নির্মাণ): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৪/০২/২০১৮ তারি-খ পআ/ছাড়পত্র/৫১৯৫/২০১৩/৮২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরি-বশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

- Second City Region Development Project (CRDP-2), LGED, LGED Bhaban, Agargaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০২/২০১৯ তারি-খ পআ/ছাড়পত্র/৫১৯৪/২০১৩/৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

**গ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন**

- এ্যালায়েন্স নিট কম্পোজিট লিঃ; ০৮/১১৮, পুরুর পাড়. জিরাবো, আঙ্গুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং ও ডাইং): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৮০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আধিগৱান দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়:
  - দাখিলকৃত ৮০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
  - আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে ইটিপি'র কার্যকারীতা প্রমাণের স্বপক্ষে পরিশোধনপূর্ব ও পরিশোধনোভর তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল দাখিল করতে হবে।

**ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইআইএ অনুমোদন**

- সামুদা ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড; জোন-১৬, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: চিনি উৎপাদন): উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
  - ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
  - পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।

- (ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- (চ) কারখানা স্ট্রট তরল বর্জ্য সিইটিপিতে প্রেরণের পূর্বে Pretreatment এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মানপূর্বক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।
- (ছ) সরকার অনুমাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- (ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

২. সেপ্ট্রি শিপইয়ার্ড এন্ড স্লিপওয়েজ লিঃ; তাত্ত্বাকান্দা, নয়নাবাদ, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: জাহাজ নির্মাণ): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-লাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস (যেমন-বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, ফ্লাইস, হেলমেট, প্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৩. এসইএম ওয়েবস লিঃ (প্রত্বাবিত ৪০ কি.ও. হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট); ব্রিক ফিল্ড বাজার, শাখিপাড়া, সদর, বান্দরবান (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে বান্দরবান জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-লাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস (যেমন-বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, ফ্লাইস, হেলমেট, প্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৮. আজিজু রি-সাইক্লিং এন্ড ই-ওয়েস্ট কোম্পানী লিঃ; দেলপাড়া, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ই-ওয়েস্ট রিসাইক্লিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
  - খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-চ্ছাখিত সকল মিটি-গুশন মেজারস (যেমন-বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) বাস্তবায়ন সম্পন্ন ক-র পরিবেশগত ছাঢ়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
  - গ) পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, বুট, গ্লাভস, হেলমেট, গ্লাস ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
  - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
  - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
  - চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
  - ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
  - জ) পরিবেশগত ছাঢ়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

#### **৫) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন**

১. ফেয়ার টেকনোলজি লিমিটেড (এসেম্বলিং প্লান্ট); বঙবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মটরগাড়ি সংযোজন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. ফেয়ার টেকনোলজি লিমিটেড, (সার্ভিস সেন্টার): প্লট নং-২৭৯, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মটরগাড়ি সার্ভিস সেন্টার): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৩. **Future Development of Sylhet Agricultural University Project.**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন কার্যক্রম): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. **Study of Water Treatment Plant (Phase-1) at Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar, Mirsaria, Chattogram; Bangladesh Economic Zone Athurity**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পানিপরিশোধন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Construction and Operation of Land Based LNG Terminal at Matarbari, Cox's Bazar** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: এলএনজি টার্মিনাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. **10 (ten) no.s Bridges over different rivers in different Districts of Bangladesh (Package No: CIP-S-65) under Construction of Important Bridges on Rural Roads (Revised)**

**Project; LGED (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ব্রিজ নির্মাণ):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**৭. BSCIC Trishal Industrial Park, Mymensingh; BSCIC (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: শিল্পপার্ক স্থাপন):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**৮. Drilling of the well Sylhet-10 (exploratory well) in Haripur (Sylhet) Field Under Sylhet Gas Fields Limited (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গ্যাসকূপখনন):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**৯. 245 Meter R.C.C Bridge on Old Feni River under Construction of Bridges over Feni River on Sonagazi & Mirsharai Economic Zone Connectiing Road Project (BEZA Bridge); LGED(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতুনির্মাণ):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**১০. ০৩টি বেইজমেন্টসহ ১৪ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ; ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; ১/১ বি, কল্যাণপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল ভবন নির্মাণ):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**১১. 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey in the offshore area of Bangladesh; Petrobangla (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সাইসমিকসার্টে):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

**চ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র**

**১. শিফা ব্যাটারী প্রাইভেট লিমিটেড, বকচর পূর্ণপাড়া, নতুন ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পুরাতন ব্যাটারী রিসাইক্লিং ও নতুন ব্যাটারী প্রস্তুত):** উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পাবনা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উভয়-ন্যর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গুণান্বয় যথাযথভাৱে বাস্তবায়ন কৰ-ত হ-ব।  
খ) পুরাতন ব্যাটারী ভাঙা, বিভিন্ন উপাদান পৃথকীকৰণ ও লেড গলানো প্রক্রিয়ার জ্যন অটোমেটিক যন্ত্ৰপাতি স্থাপন কৰতে হবে।  
গ) নতুন ব্যাটারী উৎপাদন প্রক্ৰিয়া যথাসম্ভব অটোমেটেড হতে হবে।  
ঘ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন কৰতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কৰতে হবে।

- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মান এবং আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- জ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- ঞ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
২. হসান পাঞ্জ এবং পেপার মিলস লিমিটেড (ক্যাপ্টিচ পাওয়ার প্লান্ট), এরহিল বাজার, কাহালু, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৫ মে.ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মান এবং আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।
- ছ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- জ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৩. মদিনা মেটাল ইভাস্ট্রিজ, মোকরামপুর বাজার, দত্তপাড়া, ধরাইল, নাটোর সদর, নাটোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পুরাতন ব্যাটারী রিসাইক্লিং) : উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে রাজশাহী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পুরাতন ব্যাটারী ভাঙা, বিভিন্ন উপাদান পৃথকীকরণ ও লেড গলানো প্রক্রিয়ার জ্যন অটোমেটিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।
- গ) নতুন ব্যাটারী উৎপাদন প্রক্রিয়া যথাসম্ভব অটোমেটেড হতে হবে।
- ঘ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেনেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- চ) ইআইএ প্রতিবেদনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ছ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল ইটিপি নির্মান এবং আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- জ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ৰা) কর্মরত শ্রমিক-দের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-ৰ্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেল-মট, নোজ মাঝ্ব, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

এও) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. অরলেন; মনিপুর, ভুবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টেক্সটাইল কেমিক্যাল রিপ্যাকিং): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে ইটিপির ড্রাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, ড্রেজেজ প্ল্যান, স্লাজ পরিত্যাজন ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রযোজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদন না হল ইটিপি নির্মান এবং আমদানীতে যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।

চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সরুজায়ন কর-ত হ-ব।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ্ব, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হ-ব।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

এও) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

## ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. মৌরিশাস ইন্টারকন্টিনেন্টাল লিঃ, নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরিবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রযোজন হবে।

২. মেসার্স আমেনা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, বিরামপুর, নওয়াপাড়া, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরিবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।

- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৩. কনফিডেল পাওয়ার লিমিটেড, চুহড়, পায়রাবন্দ, মিঠাপুরু, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, রংপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৪. বেস পেপারস লিমিটেড, শ্রীরামপুর, সুয়াপুর রোড, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: পেপার উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনাতে, ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৫. বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাড়ি নং:৩৩-৩৫, রোড নং: ১৪/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনাতে, ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়:
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

#### জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

- Emergency Water Supply Project at Dhaka, Dhaka WASA, WASA Bhaban, 98 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জরুরী পানি সরবরাহ): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিটো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসেবে এইচএফও বা ডিজেল ব্যবহৃত হলে কোনটার ক্ষেত্রে কি ধরণের পরিবেশ দূষণ হবে তার তুলনামূলক চিত্র।
- (খ) বিদ্যমান অবস্থায় আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন ধরণের জ্বালানী ব্যবহৃত হলে পরিবেশের ওপর ন্যূনতম প্রভাব পড়বে তার তথ্য দাখিল করতে হবে।

৩. খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ; বাংলাদেশ নৌবাহিনী, লবনচরা, খুলনা-৯২০১ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মান ও মেরামত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর হতে প্রদত্ত Table of Contents (TOC) এর আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইএমপি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা সদর দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিলের পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় সদর গুর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. আধুনিক হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার লিমিটেড, লিলু ম্যানশন, এম.এ. গনি রোড, উত্তর বাজার, বুড়িং, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কুমিল্লা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজিমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- (খ) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে;
- (চ) হাসপাতাল ভবনের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান।
৫. রাশিক টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, প্লট নং-সি-১৩৯-১৪০, বিসিক শিল্প নগরী, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বেড শৌট প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্ত দাখিলকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. মেসার্স এফ সি আই, হোল্ডিং-১৬০, ব্লক-ডি, ওয়ার্ড নং-১৭, মোগরখাল, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কেমিক্যাল রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে:
- (ক) আলোচ্য কারখানাটিতে কি ধরনের কেমিক্যাল রিপ্যাকিং হবে এবং কিভাবে রিপ্যাকিং করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে হবে।
৭. এইচ এম স্টীল এন্ড ইভাস্ট্রি লিঃ, জুলধা, ডাঙুর চৰ, কৰ্ণফুলী, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিলেট, রড, বার, এঙ্গেল তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্ত দাখিলকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. তে নাইট হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ২১১ চৌরাস্তা মোড়, হারয়া, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় ১ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (WWTP) বাস্তবায়ন করতে হবে;
  - (খ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
  - (গ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
  - (ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
৯. দিল্যাব এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এন্ড হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড রোড, মাধবপুর বাজার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
  - (খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
  - (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
  - (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
  - (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১০. লিলি প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, হাড়োকান্দি, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজমিন পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) চিকিৎসা বর্জ্য উৎসে ভিন্ন ভিন্ন Color Coded বিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
  - (খ) হাসপাতালের সৃষ্টি তরল বর্জ্য ১% NaClO (Sodium hypochlorite) দ্রবণে মিশিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বা পয়প্রণালীতে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে;
  - (গ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
  - (ঘ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাস্প অটোক্লেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
  - (ঙ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।
১১. জেকে ইয়ার্ড ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড, বি-৮৫, বিসিক শিল্প নগরী, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ইয়ার্ড ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত দাখিলকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১২. শেরপুর ডেস্ট্রেস হসপিটাল, সজুবরথিলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা

করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সরজিম পরিদর্শনের আলোকে বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক (সচিত্র তথ্যসহ) প্রতিবেদন ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) হাসপাতালের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য দাখিলকৃত ডিজাইন অনুযায়ী প্রতি ঘটায় ১ ঘনমিটার পরিশোধন ক্ষমতার তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (WWTP) বাস্তবায়ন করতে হবে;
- (খ) ধারালো বর্জ্য সাথে সাথে স্রেড করে কংক্রিটের পিট পদ্ধতিতে বিনষ্ট করতে হবে।
- (গ) প্রতিষ্ঠানের pathological waste এবং contaminated waste ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা বাস্প অটোক্রেভিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে মাটি চাপা দিয়ে বিনষ্ট করতে হবে;
- (ঘ) বর্জ্য হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই Heavy duty gloves, face mask, boot, apron পরিধান করতে হবে।

১৩. রুবানী এঞ্চো ফার্টিলাইজার, বালিপাড়া, আউলিয়া নগর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আরোচ্য প্রকল্পের দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয় একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) আলোচ্য কারখানার দূরত্ব নির্দেশিত সাইট লোকেশন ম্যাপ।
- (খ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- (গ) আলোচ্য কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম দাখিল করতে হবে।
- (ঘ) আলোচ্য কারখানার উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

১৪. আশু এন্টারপ্রাইজ, মাঝিপাড়া, ভূলতা, ঝুপগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) আলোচ্য কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল (নাম ও পরিমাণ) ও যন্ত্রপাতির বিবরণসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্ণনা।
- (খ) উৎপাদনকালে পণ্য ড্রাই করার সময় যে ফিল্টের হয় তা কিভাবে অপসারণ করা হবে তার বর্ণনা।
- (গ) আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কৌটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্ল্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
- (ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ।

১৫. হাবিব কেমিক্যাল ওয়ার্কস, দোয়ারিয়া, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) আলোচ্য কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল এর পরিমাণসহ কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হবে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা।
- (খ) আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কৌটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্ল্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

১৬. মেসার্স কিসমত কেমিক্যাল ওয়ার্কস, লক্ষ্মীপুর, তাঁতারকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য কারখানাটি দৃশ্যত আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

- ১৭. ম্যাপস ইয়ার্ণ প্রসেসিং, ১৭, ঢাকা ডাইং রোড, পাগার, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা ডাইং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ১৮. গোল্ডম্যান ট্রায়লেট্রিজ; পুরাতন থানা রোড, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডিটারজেন্ট প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য কারখানাটি ধনবাড়ী পৌরসভার আবাসিক এরাকায় অবস্থিত। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৭৭ অনুসারে কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় টাঙ্গাইল জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- ১৯. ফরিদপুর ট্যোবাকো, কবিরপুর, তাম্বুলখানা, সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
- (ক) আলোচ্য কারখানার পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার যত্নপাত্রি ছবিসহ বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করতে হবে।
  - (খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উৎপাদনকালে সৃষ্টি দূষণের উৎস ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উল্লেখ করতে হবে।
- ২০. এসআই পিওর ফ্লাওয়ার লিমিটেড (ক্যাপচিভ পাওয়ার প্লাট):** ৬/৩, দেউলী চৌড়াপাড়া, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) চেকলিস্ট/ফরমেট (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
- ২১. মেসার্স মিজান এন্টারপ্রাইজ, বুইকরা পুড়াবাড়ি রোড, ওয়ার্ড-৫, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে যশোর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) আলোচ্য কারখানায় উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ।
  - (খ) কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা।
  - (গ) কারখানার পূর্ণাঙ্গ লে-আউট প্ল্যান।
  - (ঘ) আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কীটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের প্ল্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
- ২২. ভাইরণ এন্ট্রো লিমিটেড, খরনা, বাঁশবাড়ী, শাজাহানপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার ও বালাইনাশক রি-প্যাকিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) আলোচ্য কারখানায় যে সকল সার এবং কীটনাশক রি-প্যাকিং হবে তার নাম ও পরিমাণ।
  - (খ) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিশোধন ব্যবস্থার ছবিসহ বিবরণ।
  - (ঘ) আলোচ্য কারখানার উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

**২৩. মেসার্স রহুল এন্টারপ্রাইজ, বিসিক শিল্প নগরী, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মশার কয়েল প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য কারখানাটির দক্ষিণপার্শে দেয়াল সংলগ্ন একটি বিস্কুট ফ্যাট্টির, পশ্চিম দিকে একটি বিস্কুট ফ্যাট্টির রয়েছে। এমতাবস্থায় কীটনাশক কারখানাটি খাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানার পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় এর অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য় ময়মনসিংহ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

**২৪. উজ্জ্বল ফেরিস্ল লিমিটেড, শুকরান, মির্জানগর-১৩, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: উইভিং ও ডাইং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঘালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের কর্তৃক আলোচ্য কারখানার দূরত্ব নির্দেশিত সাইট লোকেশন ম্যাপ প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) প্রতিবেশগত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্তের জন্য ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
- (খ) হালনাগাদ দূরত্ব নির্দেশিত সাইট লোকেশন ম্যাপ।
- (গ) আলোচ্য কারখানায় কাঁচামালসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্ণনা (যন্ত্রপাতির ছবিসহ)।
- (ঘ) পানি ব্যবহারের পরিমান।
- (ঙ) কারখানার দৃশ্যমান উৎস।
- (চ) ডাস্ট, দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- (ছ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) এর বিবরণ।
- (জ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ।

**২৫. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেবাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, চান্দগাঁও শিল্প এলাকা, মোহরা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঘালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের কর্তৃক আলোচ্য কারখানার দূরত্ব নির্দেশিত সাইট লোকেশন ম্যাপ প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

**২৬. এশিয়া এণ্টে কেমিক্যালস কোং, বুজুরক মুদিয়া, রায়গ্রাম, কালীগঞ্জ, বিনাইদহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সালফেট উৎপাদন ও সার এবং বালাইনাশক রিপ্যাকিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে যশোর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) আলোচ্য কারখানায় কি ধরনের পেস্টিসাইডস রিপ্যাকিং হবে এবং কিভাবে রিপ্যাকিং হবে তার বর্ণনা।
- (খ) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন/তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ।
- (ঘ) আলোচ্য কারখানার উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

**২৮. ফরিদপুর পৌরসভার সলিড ওয়েস্ট এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প; ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট আঘালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) FSTP এর ড্রাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।  
 (খ) Leachate Treatment Plant এর ড্রাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।

**২৯. ন্যাশনাল সিমেন্ট মিলস লিমিটেড, ইছানগর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিমেন্ট উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) পূর্বের ও বর্তমানের উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখপূর্বক সংশোধিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।  
 (খ) জেটি হতে কাঁচামাল কিভাবে সাইলোটে পরিবহন করা হবে তার বিবরণ।  
 (গ) সিমেন্ট ব্যাগ ট্রাকে লোডিং এর সময় Bag Bursting এ সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।  
 (ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সেকশনে (Point source & Fugitive dust) সৃষ্টি ডাস্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিবরণ।

**৩০. প্যারামাউন্ট রিসাইক্লিং কোম্পানী, ঘাশিরদিয়া, শাষপুর, শিবপুর, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টায়ার পাইরোলাইসিস):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য কারখানার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা না থাকায় উদ্যোক্তার ছাড়পত্রের আবেদন নামঙ্গুরের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানি-য নরসিংড়ী জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

**৩১. সিরাজ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, পাঠানপাড়া, পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ওয়াশিং, ডাইং ও প্রিন্টিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়:

- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইটিপি'র ড্রাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।  
 বা) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ: পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

**১. Upazila Governance and Development Project (UGDP), LGED, LGED Bhaban, Agargaon, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সেতু নির্মান):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) আলোচ্য প্রকল্পের Environmental Compliance Monitoring Report (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।  
 (খ) আলোচ্য প্রকল্পের সর্বশেষ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের কর্পি দাখিল করতে হবে।

**এও) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন**

**১. মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস লিমিটেড; রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: নিটিং এন্ড ডাইং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রাইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য কারখানাটি পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. এস বি নীট কম্পোজিট, দেলপাড়া (ভুঁইগড়), ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: টেক্সটাইল ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. মেসার্স হিমেল টেক্সটাইল এন্ড সাইজিং, আনন্দী (ফুলতলা), মাধবদী, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা সাইজিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. মেসার্স ভুঁইয়া টেক্সটাইল এন্ড সাইজিং মিলস, বিরামপুর, মাধবদী, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সুতা সাইজিং, গ্রে-কাপড় প্রস্তুত, ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. সিলেট উইমেস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরবক্সটুলা, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি'র ড্রইং ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

#### **(ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন**

১. মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজ্যাট হতে মুছুরীয়োনা পর্যন্ত বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প; সড়ক ও জনপথ বিভাগ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনটি ছাড়পত্র কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. এস.আর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, রাজাপুর, মির্জাপুর, শেরপুর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্পকার্যক্রম: কস্টিক সোডা, লিচিংপাউডার, লিচিং ফাইল, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, তরল ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. **Barapukuria Coal Mining Company Limited** (Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin); Parbatipur, Dinajpur (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: কয়লা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. **Feasibility study for Granite Slab Preparation and Enhancement of stone production By Expansion of Maddhapara mine, MGMCL; Maddhapara, Parbatipur, Dinajpur** (শিল্প/প্রকল্প

- কার্যক্রম: পাথরউত্তোলন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা কর্তৃক প্রকল্পটি সরাজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. **ওয়াকওয়ে-সাইকেলওয়ে (কলাতলীহতেলাৰণীপয়েন্টপৰ্যন্ত) নিৰ্মাণপ্ৰকল্প, ক৞্চৰাজাৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: ওয়াকওয়ে-সাইকেলওয়েনিৰ্মাণ):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তেআলোচ্য পকল্পের বিষয়ে সদৰ দণ্ডের বিগত ২৫/০২/২০২০ তাৰিখেৰ স্মাৰক নম্বৰ: ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০৩০.২০.৮০ এৰ বৰাতে প্ৰেৰিত পত্ৰেৰ চাহিদা অনুযায়ী Geomorphological study এবং উক্ত স্টাডিৰ ফলাফল ইআইএ প্রতিবেদনে প্ৰতিফলিত না হওয়ায় উদ্যোক্তা বৰাবৰে পুনৱায় পত্ৰ প্ৰদানেৰ সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. **Feasibility Study of the Elevated Expressway from Lalkhanbazar to Hazrat shah Amanat International Airport:** চট্টগ্ৰাম উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: ফাইওভাৰনিৰ্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্ৰেৰ উপৰ উদ্যোক্তা বা তাৰ প্ৰতিনিধি কৰ্তৃক পৱৰ্বৰ্তী সভায় উপস্থাপনাৰ সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়েসদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।
৭. **Bhang to Payra via Barisal Railway Project; Bangladesh Railway** (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: ৱেলওয়েনিৰ্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্ৰেৰ উপৰ উদ্যোক্তা বা তাৰ প্ৰতিনিধি কৰ্তৃক পৱৰ্বৰ্তী সভায় উপস্থাপনাৰ সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়েসদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।
৮. **Moulvibazar Solid waste and Sanitation Management** শৰ্ষক প্ৰকল্প (UGIIP-III-AF); জগন্নাথপুৰ, মৌলভীবাজাৰ সদৰ, মৌলভীবাজাৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: পৌৰবৰ্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে উদ্যোক্তা বা তাৰ প্ৰতিনিধি কৰ্তৃক নিম্নৰ্গিত তথ্যসমূহ দাখিলেৰ সুপারিশ গৃহীত হয়:  
 (ক) লিচেট ট্ৰিমেন্ট প্ল্যান্ট ও FSTP এৰ ড্ৰইং, ডিজাইন এবং ক্যালকুলেশন দাখিল কৰতে হবে।  
 বিষয়টি জানিয়েসদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।
৯. **নাহিদ ফাইল টেক্স লিমিটেড, হৱিলো, মাধবপুৰ, হৰিগঞ্জ** (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: বন্ধু ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, তৱল বৰ্জ্য পৱৰিশোধনাগাৰ বা ইটিপি'ৰ ডিজাইন, ক্যালকুলেশন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে ইটিপি'ৰ ডিজাইন, ক্যালকুলেশন ক্ৰটিপূৰ্ণ থাকায় উদ্যোক্তা কৰ্তৃক পুনৱায় সংশোধিত আকাৰে ইটিপি'ৰ ডিজাইন, ক্যালকুলেশন দাখিলেৰ সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।
১০. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগৰীতে পানি সৱৰবৰাহেৰ জন্য প্ৰস্তুতি মোহৰা পানি সৱৰবৰাহ প্ৰকল্প (ফেইজ-২)** (বৰ্তমান নাম-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগৰীতে পানি সৱৰবৰাহ প্ৰকল্প; চট্টগ্ৰাম ওয়াসা (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: পানিপৱৰিশোধন ও সৱৰবৰাহ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে দাখিলকৃত কাগজপত্ৰেৰ উপৰ উদ্যোক্তা বা তাৰ প্ৰতিনিধি কৰ্তৃক পৱৰ্বৰ্তী সভায় উপস্থাপনাৰ সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়েসদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।
১১. **200 MW (AC) Solar PV Power Project along with Embankment and transmission Line; Tarapur, Sundarganj, Gaibandha** (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রম: সৌৱিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্তে নিম্নৰ্গিত কাগজপত্ৰাদি দাখিলসহ সংশোধিত আকাৰে ইআইএ এৰ কাৰ্যপৱিধি দাখিল কৰাৰ সুপারিশ গৃহীত হয়:  
 (ক) প্ৰকল্পেৰ বাঁধ নিৰ্মাণ এবং বিদ্যুৎ ট্ৰান্সমিশন লাইনেৰ বিষয়টি ইআইএ এৰ কাৰ্যপৱিধি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সংশোধিত কাৰ্যপৱিধি অনুমোদনেৰ জন্য দাখিল কৰতে হবে;  
 (খ) প্ৰকল্পেৰ জমিৰ বিষয়ে জেলা প্ৰশাসক হতে দায়মুক্তি সনদ (Non Encumbrance Certificate) দাখিল কৰতে হবে।  
 বিষয়টি জানিয়ে সদৰ দণ্ডেৰ থেকে উদ্যোক্তা বৰাবৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰতে হবে।

১২. পায়রা ৫০ মে: ও: বায় বিদ্যুৎ প্রকল্প; চরনিশানবাড়িয়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বায়বিদ্যুৎ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইধাইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনটি ছাড়পত্র কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

#### **ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : ৪ অবস্থানগত ছাড়পত্র**

১. রংবেল প্রিমিয়ার মিট; খাদিমপাড়া, শাহপুরাণ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: গোরু-ছাগল ভেড়া-মুরগী পালন, মাংস এবং দুধ উৎপাদন, দুঞ্জাত পন্য উৎপাদন, পশু খাদ্য কারখানা এবং সিমেন প্রসেসিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. সি এফ এম লিমিটেড, ভোলাগঞ্জ রোড, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিভিন্ন প্রকারের কার্পেট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. চায়না এঞ্চো কেয়ার সিস্টেম, আসাননগর, নগরঘাটা, পাটকেলঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে:
  - (ক) কারখানায় উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত সার ও কীটনাশকের নাম দাখিল করতে হবে।
  - (খ) কীটনাশক রি-প্যাকিং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করতে হবে।
৪. সাউথ বাংলা ট্যোবাকো কোম্পানী লিঃ, বলভদ্রপুর, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: সিগারেট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, আইইই চেকলিস্ট, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় একইসাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে:
  - (ক) আলোচ্য কারখানার দূরত্ব নির্দেশিত সাইট লোকেশন ম্যাপ
  - (খ) কারখানার লে-আউট প্ল্যান।
  - (গ) ডাস্ট ও গন্ধ নিয়ন্ত্রণ এবং তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা।

#### **ড) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন**

১. মেসার্স কালীবাড়ী ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ, ছোট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্ক্রিন প্রিন্টিং, ডাইং, ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:
  - (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (Gantt Chart সহ) দাখিল করতে হবে।

২. মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার লিঃ, চরচারতলা, আঙগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়:

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান (Gantt Chart সহ) দাখিল করতে হবে।

### ট) বিবিধ

১. ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, কামারগাঁও পুটিয়া, শিবপুর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, মাইক্রোওভেন ওভেন, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও ওয়াশিং মেশিন উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০১/২০২১ তারিখে ছাড়পত্র নং: ২১-৫২৭১৫-০০১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং- ২০ অর্থাৎ কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৱ ৪(চার) বার কারখানার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব” শর্ত বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. এ কে অক্সিজেন লিমিটেড, বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অক্সিজেন ও এসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারকরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নরসিংডী জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৯/০২/২০১৪ তারিখে পত্র/নারাঃজে:অ:/৩০.৬৭.৬৮.৮.৮৭.০৬১১১২/২০১২/ছাড়পত্র-০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং- ৭ অর্থাৎ কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব” শর্ত বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. এক্সপোসড ট্রেড লিমিটেড, জরিনা বাজার, সাতগাঁও পাড়া, কচুয়া, সদর, যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ধানের কুড়া পাউডার, নারিকেলের মালা পাউডার, কাঠের ভূষি উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটিতে শুধুমাত্র ধানের কুড়া পাউডার, নারিকেলের মালা পাউডার, কাঠের ভূষি উৎপাদন করা হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত নয়। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ হিসেবে বি-বচনা ক-র যশোর জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. “রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প; বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, রামগড়, খাগড়াছড়ি (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: স্থাপনা/ভবন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটিতে শুধুমাত্র স্থাপনা/ভবন নির্মাণ করা হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৭/০২/২০২১ তারিখের ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.০০৮.২১.৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল করে কমলা-খ হিসেবে বি-বচনা ক-র চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. ভার্জিন প্রেস লিমিটেড, বাগহাটা, সদর, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: প্রে-কাপড় তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায়, আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে গত ১৪/০২/২০১৭ তারিখে ২২.০২.৬৮০০.১৩৯.৭২.০১০.১৬.১৭.০০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রমের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। বর্তমানে কারখানাটিতে শুধুমাত্র প্রে কাপড় উৎপাদন করবে যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত। বর্ণিত অবস্থায় আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে জারীকৃত পূর্বের ছাড়পত্র বাতিল করে কমলা-খ হিসেবে বি-বচনা ক-র ঢাকা অঞ্চল কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. গাজী রাবার প্রসেসিং প্লান্ট, রাঙাবিরি, ০৩ নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন, কুমারী বাজার, লামা, বান্দরবান (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রাবার সৌট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে বান্দরবান জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. রেডিও সৈকত, কোস্ট ট্রাস্ট, প্লট নম্বর ৭৫, ব্লক এ, লাইট হাউজ, কলাতলী, সী বীচ আ/এ, সদর, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: রেডিও বেস স্টেশন ও এন্টেনা টাওয়ার নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে কক্সবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. এইচ.এন. ফোম এন্ড ম্যাট্রেস ইন্ডাস্ট্রিজ, ১৪/১১, তুষারধারা, দক্ষিণ মাতুয়াইল, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিভিন্ন সাইজের রিভেডেড ফোম প্রস্তুতি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে, আলোচ্য প্রকল্পটিকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
৯. মেঘনা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্ট), ময়মিনগর, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৮/০৯/২০০৩ তারিখে পরিবেশ/চাবি/৪৪৬৩/১৮৭১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “মেঘনা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড” এর পরিবর্তে “মেঘনা ইনোভা রাবার কোং লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. লাউফুলা কাজী ফার্মস লিমিটেড (জেনারেটর ইউনিট), আউশনারা, মধুপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ৩১/১২/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং: ২০-৩৫৭৫৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “লাউফুলা কাজী ফার্মস লিমিটেড” এর পরিবর্তে “কাজী ফার্মস লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. কনফিডেন্স অয়েল এন্ড শিপিং লিমিটেড, খানপুর, রূপপুর, আমিনপুর, বেড়া, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ফার্নেস অয়েল মজুদ, সরবরাহ ও পরিবহন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর পাবনা জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “কনফিডেন্স অয়েল এন্ড শিপিং লিমিটেড” এর পরিবর্তে “কনফিডেন্স পাওয়ার হোল্ডিং লিমিটেড” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. এ.কে. খান ইকোনোমিক জোন লিমিটেড, ডাঙা, পলাশ, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ০৩/১১/২০১৬ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন হয় এবং বিগত ২০/০৪/২০১৭ তারিখে ইআইএ অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে প্রতি বছর অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন হয়ে আসছে, সর্বশেষ নবায়নের মেয়াদ আগামী ২/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বহাল রয়েছে। বর্ণিত অবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইআইএ নবায়নের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নরসিংডী জেলা কার্যালয় কর্তৃক উদ্যোক্তাকে অবহিত করতে হবে।
১৩. জনরন সোয়েটার্স লিমিটেড (জেনারেটর), নিশ্চিন্তপুর, ডিইপিজেড রোড, আঙ্গুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনাতে, আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক ১.২১২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গত ১০/১১/২০২০ তারিখে  
অনলাইন ছাড়পত্র নং: ২০-৪৯১৫০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে  
শুধুমাত্র জেনারেটরের ক্ষমতা ১.২১২ এর পরিবর্তে ১.২৩২ মেগাওয়াট সংশোধন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর  
সুপারিশ গৃহীত হয়।

(সাবরিন সুলতানা)  
সহকারী পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)  
ও  
সদস্য-সচিব

(শাহেদা বেগম)  
উপপরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)  
ও  
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)  
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)  
ও  
সদস্য

(মো: জিয়াউল হক)  
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)  
ও  
সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহসান)  
পরিচালক (বায়ু: ব্যবস্থাপনা)  
ও  
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)  
পরিচালক (পরিকল্পনা)  
ও  
সদস্য

(ড. ফাহমিদা খানম)  
পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)  
ও  
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মো: শামীম)  
পরিচালক (পরি: ছাড়পত্র)  
ও  
আহবায়ক