

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬২ তম সভার কার্যবিবরণী

১৯/১১/২০২০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজমুল আহসান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬২ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-2); Bangladesh Water Development Board, Dhaka** (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও ড্রেজিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনালী, ঢাকা (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক প্রশস্তকরণ ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬১ তম সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **Coal Transportation, Dredging Operation, Morphological Impact, Jetty Construction for 307 MW(Net) Coal Fired Power Plant Project at Taltali, Barguna, Barisal Electric Power Company Ltd.(BEPCL)** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ, কয়লা পরিবহন ও ড্রেজিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **Barisal Electric Power Plant to Payra Substation Transmission Line Project, Barisal Electric Power Company Ltd.(BEPCL)** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লিঃ, খলিশাখালী, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পটুয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র এইচএফও ভিত্তিক ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবে। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মানমাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যথাঃ ফায়ার এক্সটিং, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করেনা।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. ইউনিকম টেক্সটাইল মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), শিয়াচর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.৭৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এইচএফও/ডিজেলভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের চারপাশের শব্দের মানমাত্রা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) আগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. ডিভাইন টেক্সটাইল লিমিটেড (ইউনিট-২) (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০৩০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৮. মেসার্স ডিভাইন ফেব্রিক্স লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২৫৭৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. ফরমোছা পলি কটন টেক্সটাইল (বিডি) লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), বানিয়াচালা, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৫ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ২০/০৮/২০১৯ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র নং- ১৯-২৭৭৪০ সনাক্তকরণ নং : ৮০২২৭ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ৩.২৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট-২), অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৪.৪০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. সাদমা ফ্যাশনওয়ার লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), মৌচাক, কালিয়াইকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২১৪৬ কিলোওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র নং- ১৮-০৭২৩৭ সনাক্তকরণ নং : ৪৩১৮৯ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ২.৫২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. এ এ পাওয়া জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), জি ৪৩/১ কানাবাড়ী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১২.৮ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র নং- ১৮-০৯৮৬৩ সনাক্তকরণ নং- ৪২১৯ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১৬.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৩. ব্রাভো এ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), আলম টাওয়ার, প্লট নং-১০-১২, ব্লক-সি, টঙ্গী শিল্প এলাকা, হিমারদিঘী, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১.৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৪. ডিবিএল সিরামিকস লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ধনুয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৭.৪৫৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গত ০২/০৯/২০২০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র নং- ২০-৪৪৩১৮ সনাক্তকরণ নং- ৫৫৩৫৬ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৬ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে ১১.৯৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৫. ইন্টিমেট এ্যাপারেলস লিমিটেড (জেনারেটর), প্লট নং-৯১-৯৩, সেক্টর-০৩, কেইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ১.০৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- ঙ) জেনারেটর হতে স্ট্র Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- জ) জেনারেটরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেড (জেনারেটর), নিঝুরী, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৭১৭২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৭. এম এন আর ডিজাইন লিমিটেড (জেনারেটর), বেড়াইদেরচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৮. ফ্রেন্ডস নিটিং লিমিটেড (জেনারেটর), ১৪০৬/১, দেশীপাড়া রোড, দক্ষিণ সালনা, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০৪০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৯. ড্যানিশ কনডেন্সড মিল্ক (বাং) লিঃ (জেনারেটর), এ-৯৫, শিমরাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২০. টি আর জেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি লিঃ (জেনারেটর), গাছা রোড, গাছা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২১. সাতগাঁও টি এস্টেট (জেনারেটর), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ০.৬৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর

ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২২. কলম্বিয়া গার্মেন্টস লিমিটেড (জেনারেটর), ভোগড়া, চান্দনা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য গত ২০/১০/২০১৫ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.১৭১.১৪/ছাড়-৭২ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-১৫ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ১.৯২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৩. মিডটাইন হাসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ, স্টেশন রোড, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোকেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেনেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ১৫০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. হেলথ এইড ডায়াগনস্টিক এন্ড হসপিটাল, পরিবহন ভবন, স্টেশন রোড, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে ইএমপি অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ১৫০ লিটার প্রতিঘণ্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- খ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. সিটিল্যাব হেলথ কেয়ার হসপিটাল, ১১৭০, বত্রিশ, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল কিশোরগঞ্জ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ১৫০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিহীডারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. রেনেসাঁ ডায়াগনস্টিক এন্ড হাসপাতাল, হাসপাতাল রোড, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) হাসপাতালে স্থাপিত ইনসিনারেটর কার্যকর রাখতে হবে।
- চ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ছ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- জ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- ঝ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ট) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঢ) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ণ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ত) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- থ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. রাবেয়া (প্রাঃ) হাসপাতাল, কলেজ রোড, চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ২০ ঘনমিটার প্রতিদিন ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার WWTP বা ইটিপি-এর তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।

ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. জনতা জেনারেল হাসপাতাল (প্রাঃ), হাসপাতাল রোড, মাইজদি, সদর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. ট্রাস্টওয়ান হাসপিটাল (প্রাঃ), হাসপাতাল রোড, মাইজদী, সদর, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নোয়াখালী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
 - গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
 - ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ৩০০০ লিটার প্রতিদিন ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
 - ত) অগ্নি নির্বাপনকক্ষে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩০. মডার্ন জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াবেটিক সেন্টার, চন্ডিবের (হাসপাতাল রোড), ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
 - গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোকেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
 - ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোকেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
 - চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
 - ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
 - জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ১০০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
 - ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
 - ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
 - ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
 - ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
 - ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
 - ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
 - ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
 - থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
 - ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩১. হাবিব হাসপিটাল, নবীনগর, কালিয়াকৈর রোড, পলাশবাড়ি, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন

এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ১৫০ লিটার প্রতিঘন্টা বা ১৮০০ লিটার প্রতিদিন ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. প্রাপ্ত স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ৬৭. চরপাড়া, সদর, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের

মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। হাসপাতালে স্থাপিত ২০০ লিটার প্রতিঘন্টার ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু বা কার্যকর রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার WWTP বা ইটিপি-এর তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৩. পলি হাসপাতাল লিঃ, ৩৩, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩০ (ত্রিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেশন দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থা কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. ডেন্টা হেলথ কেয়ার রামপুরা লিমিটেড, ৩৮১/এ, পশ্চিম রামপুরা, ডিআইটি রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর

কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ৩০০ লিটার প্রতিঘন্টা বা ৩৬০০ লিটার প্রতিদিন ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার WWTP বা ইটিপি-এর তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. মেট্রো মেডিকেল ক্লিনিক, ১০, ছায়াতরু, লামাবাজার, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ৫০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. অল কেয়ার মেডিক্যাল সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড, কেরানীহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট

জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. সেন্ট্রাল হাসপাতাল কক্সবাজার, গার্লস স্কুল সংলগ্ন, হাসপাতাল সড়ক, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে কক্সবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪০ (চল্লিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাভেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ৫০০ লিটার প্রতিঘন্টাবা ১২ ঘনমিটার প্রতিদিন ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার WWTP বা ইটিপি-এর তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৮. ডিপিআরসি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিঃ, ১২/১, রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট

মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ২৫০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৯. মোবাইল আই হাসপিটাল লিঃ (ময়না), ১৪২/বি, গ্রীনরোড, তেজগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ০৪ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয়

কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ০৪ (চার) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থার পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪০. ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল, ৩২, রবীন্দ্র সরণী রোড, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয়

কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।।

৪১. বাংলাদেশ আই হাসপিটাল শান্তিনগর লিঃ, ২৪/০১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয়

কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লের দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেনেটাইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পार्কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালে কোন প্রকার ওয়াশিং (কাপড় ধোতকরণ) কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪২. এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, প্লট ৭০, বীর উত্তম শফিউল্লাহ সড়ক (খিণ রোড), ফাতাহ প্লাজা (২য় তলা) কলাবাগান (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার

পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা অবস্থান পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ২০০ লিটার প্রতিঘন্টা ক্ষমতার WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ব্যতীত কোন ধরনের এক্স-রে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) হাসপাতালটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ বার WWTP বা ইটিপি-এর তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R Policy অবলম্বন করতে হবে।
- ম) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪৩. মেসার্স বেলী ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ, ১৫৪, হবিরবাড়ী ইউনিয়ন, সীডস্টোর বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩২.০৬ টন/দৈনিক সুতা ডাইং কার্যক্রম এবং ১৩০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৪. মেসার্স কালার এক্সপ্রেস, ২০/২, কুনিপাড়া, বাবলী, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১৬০০ লিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০০ কেজি/দৈনিক সুতা ডাইং কার্যক্রম এবং ১৬০০ লিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্স্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৫. মায়া পেট্রোলিয়াম বিটুমিন কোম্পানী লিঃ, কলাবাড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৩, ২ নং বাইরোয়াচালা, সীতাকুন্ড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিটুমিন তরলীকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র বিটুমিন তরলীকরণের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই অপরি-শোধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা।

- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-লপ কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-ব-শ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৬. ইস্টার্ন এশিয়া লিমিটেড, প্লট নং-১৬, রোড নং-১২, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ,ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে-কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৪০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১.১২ মেট্রিক টন গ্রে-কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ২৪০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-ব-শ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ও-য়ল ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-ব-শগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-ব-শ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

- গ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৭. কুমিল্লা ডাইং এন্ড স্ট্রীক প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং-০৩, রোড নং-১৩, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৪.৫ মেট্রিক টন কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ২০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্স্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৮. এ সি বাজার ইন্ডাঃ লিঃ, দক্ষিণ ফেদাইনগর, বাইরয়ারঢালা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ এয়ারকন্ডিশনার সংযোজন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র এয়ারকন্ডিশনার সংযোজনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ EMP প্রতি-বদষ্টন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় ড-মপ্তিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যোগী না হ-ল তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হ-ব। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৯. এ্যাপারেলস ভিলেজ লিঃ, ৩৭, খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১১২.৫ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ৩০/১১/২০১৫ তারিখে ৩০.২৬.৭২.৩.৩১৭৮.২৫০৯০০/ছাড়-৭৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১৮ টন/দিন নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১১২.৫ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫০. মেসার্স হৃদয় টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং, প্লট নং-০২, রোড-১০, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ০৭ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩০০০কেজি/দিন গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম এবং ০৭ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছর-৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫১. মেসার্স ফুজি টেক্সটাইল প্রেসেসিং, প্লট নং-০৮ ও ০৮/বি, ফ্যাষ্টরী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৬০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০০০ কেজি ডাইং, ১০০০ কেজি প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৩৬০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছর-৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫২. জেদা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিমিটেড, প্লট নং-৩৪, ৩৬, ৩৮, রোড নং-১৪, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দৈনিক ৬০,০০০ গজ ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং কার্যক্রম এবং ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেন্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।

- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর ৩(তিন) মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৩. হাইল হাওর এগ্রো ফিশারীজ লিঃ, বাড়াভীন, গিয়াসনগর, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মাছ চাষ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত মৌলভীবাজার-জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মৎস্য চাষের জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরমেটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য-এর জন্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) দেশের মৎস্য জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোন বিদেশী প্রজাতির মাছের উৎপাদন ও বিতরণ করা যাবে না।
- ঙ) এ প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক/ কর্মচারীদের সর্বদা হেলথ এন্ড হাইজেনিক পদ্ধতি অনুসরণে জীবানুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা কর-ত হ-ব।
- চ) প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- জ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৪. বিসমিল্লাহ ফেব্রিক্স লিমিটেড, মিলিটারীপুল, শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স নিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ফেব্রিক্স নিটিং ও ১০ টন/দৈনিক ফেব্রিক্স ডাইং কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-র্ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-য়োজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৫৫. এবি পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, পাকুন্ডা, জামপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার উৎপাদন)ঃ** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শেষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার উৎপাদন এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডমিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
 - গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
 - ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।
 - ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইটস্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ছ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৬. প্রোথেস এথো ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-এ-০৯-১০, বিসিক শিল্প নগরী, বগুড়া সদর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেস্টিসাইড রিপ্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) আমদানীকৃত কীটনাশক অটোমেশন প্রসেস এর মাধ্যমে রিপ্যাকিং করতে হবে, ম্যানুয়ালি করা যাবে না।
- ঙ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বেনা; কারখানার বিভিন্ন উৎস হতে সৃষ্ট তরলবর্জ্য Active Ingredient (সক্রিয় উপাদান) অনুসারে পরিশোধনের ব্যবস্থা যেমনঃ Activated Carbon absorption, Chemical Oxidation, Neutralization বা Precipitation এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বেনা।
- ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানায় ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ট) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমনের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব। কারখানার মেঝে ভ্যাকিউম ক্লিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরি-বশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কা-ছ বিক্রয় করা যা-বেনা।
- ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ঢ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ত) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৭. অলকেমিক্যাল টেকনোলজি, পূর্ব ধলাইতলী, মাস্টার বাজার, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হ্যান্ডওয়াশ, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, ফ্লোর ক্লিনার ও গ্লাস ক্লিনার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র,

পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চাঁদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র হ্যান্ডওয়াশ, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার, ফ্লোর ক্লিনার ও গ্লাস ক্লিনার প্রস্তু-তর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হ-ব। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভা-ব দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালা-পানি) কোন ক্র-মই অপরি-শোধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা; এ ধর-ণর তরল-বর্জ্য Neutralization -বসি-নর মাধ্য-ম যথাযথতা-ব পরি-শোধন ক-র নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-দি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৮. ডাইনামিক শীপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ, কদমরসুল, জাহানাবানদ, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত চট্টগ্রাম -জলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকাণ্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;
- (২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;
- (৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;
- (৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;
- (৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;
- (৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;
- (৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিস্টার্ড ভেন্ডরদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;
- (৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;

- (১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট স্লাজ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তৈল এবং স্লাজ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্লাজ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পাশে ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ঘিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারণ করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্লাজ সংরক্ষণের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্লাজ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ত রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;
- (১১) হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ্যাস উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্ত্তসমূহ হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;
- (১২) হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;
- (১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;
- (১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;
- (১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;
- (১৬) তৈল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;
- (১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যন্ত্রপাতি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;
- (১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগৃহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;
- (১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সূপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (২২) অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;
- (২৩) ইয়ার্ডে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;
- (২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;
- (২৫) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল ষ্টাফ নিয়োজিত করতে হবে;
- (২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দূরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমন: হ্যান্ড গে-গ্লাভস, হেলমেট, এয়ার প্রাঙ্গ এন্ড এয়ার মাস্ক, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন সুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

- (২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত, স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;
- (২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমন পথ চিহ্নিত করতে হবে;
- (৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
- (৩১) একঘেষেমী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;
- (৩৩) এ কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;
- (৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানা সহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;
- (৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;
- (৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প্ল্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার প্লেট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যান্ডলিং ও বহন করানো যাবে না;
- (৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত সকল লোকবলের ডিউটি রোস্টার, চেইন অফ কমান্ড, রিপোর্টিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোস্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;
- (৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;
- (৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়;
- (৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;
- (৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দূষণকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;
- (৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উল্লেখিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;
- (৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;

- (৫২) উপরে উল্লেখিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫৩) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;
- (৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৬) উল্লেখিত Mitigation Measures বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫৯. মেসার্স হাবিব স্টীলস লিমিটেড, মাদামবিবিরহাট, জাহানাবাদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-কৃত চট্টগ্রাম-জলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকাণ্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;
- (২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;
- (৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;
- (৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;
- (৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;
- (৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;
- (৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিস্টার্ড ডেপুটি সেরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;
- (৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;
- (১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট স্লাজ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তৈল এবং স্লাজ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্লাজ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পাশে ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ঘিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারণ করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্লাজ সংরক্ষণের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্লাজ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ত রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;
- (১১) হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ্যাস উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্তুসমূহ হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে

ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

- (১২) হাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;
- (১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;
- (১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;
- (১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;
- (১৬) তৈল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;
- (১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যন্ত্রপাতি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;
- (১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগৃহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;
- (১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (২২) অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমার্জেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;
- (২৩) ইয়ার্ডে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;
- (২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;
- (২৫) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল স্টাফ নিয়োজিত করতে হবে;
- (২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দুরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমন: হ্যান্ড গে-ভান্স, হেলমেট, এয়ার প্লাগ এন্ড এয়ার মাস্ক, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন সুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
- (২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত, স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;
- (২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমন পথ চিহ্নিত করতে হবে;
- (৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;
- (৩১) একঘেষেয়ী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;
- (৩৩) এ কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;
- (৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানা সহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;

- (৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- (৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;
- (৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প্ল্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার প্লেট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যান্ডলিং ও বহন করানো যাবে না;
- (৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত সকল লোকবলের ডিউটি রোস্টার, চেইন অফ কমান্ড, রিপোর্টিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেনেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোস্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;
- (৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;
- (৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;
- (৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়;
- (৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;
- (৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দূষণকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;
- (৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;
- (৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উল্লেখিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;
- (৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিস্কোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;
- (৫২) উপরে উল্লেখিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- (৫৩) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, টাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;

- (৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;
- (৫৬) উল্লেখিত Mitigation Measures বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬০. মেসার্স এস এন কেমিক্যাল ইন্ডাঃ, প্লট এস-৫, বিসিক শি/এ, লক্ষীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উড পলিশ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নোয়াখালী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শয শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র উড পলিশ উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই অপরি-শোধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবেনা।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-বি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী ছাড়পত্র জারীর ২ (দুই) বছরের মধ্যে কারখানাটি পরিবেশসম্মত অন্যত্র স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬১. ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেভিং বাব্ব, ডিজেল ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এসি, মটরসাইকেল, কম্প্রেসর, লিফট, এক্সেলেটর, এলিভেটর, মুভিং ওয়াক প্রস্তুত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক গত ২০.০৮.২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং: ১৯-২৭৮৩১ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র পাওয়ার সেভিং বাব্ব, ডিজেল ইঞ্জিন, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার, মটরসাইকেল, কম্প্রেসর লিফট, এক্সেলেটর, এলিভেটর, মুভিং ওয়াক প্রস্তুতকরণ এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএপ্রতি-বদপ্তন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শেষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যোগী না হ-ল তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-র তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিক-দরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শন-র সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হ-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হ-ব। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬২. এ. কে. এম নীট ওয়্যার লিঃ (ঝুট বয়লার), ১৪ নং গেড্ডা, কর্ণপাড়া, উলাইল, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীম উৎপাদন)ঃ

উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ঝুট বয়লারের মাধ্যমে স্টীম উৎপাদন এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধর-নর সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-যাজন হ-ব।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইন্স নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-রর মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভা-ব পরি-শোধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ডমেষ্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন কর-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যর জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হ-ব।

- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক সার্বক্ষণিক এ-প্রান, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৩. দি ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক, সালমানপুর, বিজয়পুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অ্যামিউজমেন্ট পার্ক)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দি ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক-এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্লের জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-রর পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের অভ্যন্তরে কোন পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল/রিসোর্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বিধি মোতাবেক ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- খ) প্রক-ল্লের ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-রর মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভা-ব পরি-শোধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট স্মাজ নিজ চত্বরের সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঘ) প্রকল্প থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যর জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) EMP প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীতা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) -য কোন ধর-নর দুর্ঘটনা রোধক-ল্ল দাখিলকৃত Emergency Response Plan যথাযথভা-ব অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রক-ল্ল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- জ) প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) প্রক-ল্লের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৪. জামান ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, ভিমরুল্লা, সদর, চুয়াডাঙ্গা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেফ্রিজারেটর সংযোজন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র রেফ্রিজারেটর সংযোজনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বেনা।

- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতি-বদন উ-ল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শেষতঃ মারকারি এবং বস্ত্র কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় ড-মপ্তিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনর্ব্যবহার উপ-যোগী না হ-ল তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা-ত সার্টিফি-কট গ্রহণ কর-ত হ-ব। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৫. এ এম জেড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ, ২৪০, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টয়লেট্রিজ, ডিসইনফেকটেন্ট, হোম ক্লিনিং, ব্লিচ, ড্রেইন ক্লিনার, ফেব্রিক রিফ্রেশার, ফ্লোর ক্লিনার, ডিসওয়াশ, টয়লেট ক্লিনার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত্র আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র টয়লেট্রিজ, ডিসইনফেকটেন্ট, হোম ক্লিনিং, ব্লিচ, ড্রেইন ক্লিনার, ফেব্রিক রিফ্রেশার, ফ্লোর ক্লিনার, ডিসওয়াশ, টয়লেট ক্লিনার প্রস্তু-তর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না ক-র বিক্রি করা যাবে না।

- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালো-পানি) কোন ক্র-মই অপরি-শোধিত অবস্থায় পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না; এ ধর-ণর তরল-বর্জ্য Neutralization -বসি-নর মাধ্য-ম যথাযথভা-ব পরি-শোধন ক-র নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানার মেঝে ধৌত/-মশিনারীজ/ইউ-টনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্লপ কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-ব-শ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৬. আল-আকসা স্টীল মিলস লিঃ, সারুলিয়া, ঝোকা, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনগট বার, বিলেট ও রড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত, আল-আকসা স্টীল মিলস লিঃ এর অনুকূলে গত ০৬/১০/২০০৫ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/৫৭৭১/৩৭৪৩ সংখ্যক স্মারক, আল-আকসা স্টীল মিলস লিঃ (ইউনিট-২) এর অনুকূলে গত ২০/০৬/২০১৮ তারিখে ৩০.২৬.১২.৪.২০০.০৩০৩১৫/ছাড়-১৪ সংখ্যক স্মারক এবং আল-আকসা স্টীল মিলস লিঃ (ইউনিট-৩) এর অনুকূলে গত ২০/০৬/২০১৮ তারিখে ৩০.২৬.১২.৪.২০১.০৩০৩১৫/ছাড়-১৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক উক্ত ৩(তিন)টি ইউনিটকে একত্রিত করে আল-আকসা স্টীল মিলস লিঃ এর অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইনগট বার, বিলেট ও রড উৎপাদন এর জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-ন্টইনার স্ট্র্যাপ কাচামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্র-ণর জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনী এবং কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-ব-শসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্লে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যাণ্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হবে।
- ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-ব-শ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) কোন ধরনের পাহাড়/টিলা কর্তন/মোচন করা যাবে না। পাহাড় সংরক্ষনের জন্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৭. ইনফিনিটি সিআর স্ট্রিপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কালারপুল, শিকলবাহা, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কোল্ড রোল গ্যালভানাইজিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন, এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম -জলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র ডেউটিন তৈরির প্রি-প্রসেসিং হিসেবে কোল্ড রোল গ্যালভানাইজিং এর জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্লপের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রর জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।

গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে বিশেষ ডাস্ট ও এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব। ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাগ ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যাগ ফিল্টার হতে সংগৃহীত ডাস্ট পুনঃব্যবহার করতে হবে।

জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-র তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।

ঝ) কারখানার -জনা-রটর নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মিক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।

ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।

ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৮. আর্মার পলিমার লিমিটেড, ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফিলার মাস্টার পিইটি ও পিপি দানা উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ফিলার মাস্টার পিইটি ও পিপি দানা উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্র-য়াজন হ-ব।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা ক-ন্টইনার স্ট্র্যাপ কাটামাল হি-স-ব ব্যবহার করা যা-বনা।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হ-ত পার-বনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্র-ণর জন্য কারখানায় স্থাপিত ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরি-বশসম্মতভা-ব নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-র্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পোর্ট আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝ) ড-মস্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ট) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যাণ্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **Construction and Up-gradation of 33/11 KV Transmission Line, Substations, switching Stations and River Crossing towers of UREDS, DCSE Project under RETDP at Dhaka, Chattogram and Sylhet Division** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক লাইন, উপকেন্দ্র, রিভার ক্রসিং টাওয়ার ও সুইচিং স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৩/১১/২০১৬ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫১৮/২০১৫/৪৯৩ সংখ্যক স্মার-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Multipurpose Disaster shelter Project (MDSP), Local Government Engineering Department (LGED), LGED Bhaban, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিজাস্টার শেল্টার নির্মাণ, মেরামত ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের

অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ২৬/১১/২০১৫ তারিখ পত্র/ছাড়পত্র/৫৫২০/২০১৫/৫৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **Construction of 66 km 30 inch. (thirty Inch) Diameter Gas Transmission Pipeline Project (from Dhanua to Elenga and West Bank of Jamuna Bridge to Nalka), Gas Transmission Company Limited** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০১/০১/২০১৫ তারিখে পত্র/ছাড়পত্র/৫২৭৯/২০১৩/১০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Construction Project**, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ২৬/১১/২০১৭ তারিখে ২২.০২.০০০০.০১৮.৭২.৮৭.১৭.৫৮৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প**, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু সংযোগ রেললাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ১৫/১২/২০১৬ তারিখে পত্র/ছাড়পত্র/৫২০৯/২০১৩/৫৫৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **Southwest Grid Network Expansion Project (Phase-1), PGCB Bhaban, Avenue-3, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Badda, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ০৪/০৮/২০১৯ তারিখ ২২.০২.০০০০.১৮.৭২.০৭২.১৯.৩.২৮ সংখ্যক স্মারক-কর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) **সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইটিপি/এসটিপি ডিজাইন অনুমোদন**

১. **মমতা নগর মাতৃসদন, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৭০০ (সাতশত) লিটার/প্রতিঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP বা ইটিপি-এর ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে WWTP - এর ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ৭০০ (সাতশত) লিটার/প্রতিঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP বা ইটিপি ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য WWTP বা ইটিপি- এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) WWTP বা ইটিপি - এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২. **রফিক টেক্সটাইল ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্লট-১৭, রোড নং-১০, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩. জি এম ডাইং এন্ড প্রিন্টিং (প্রাঃ) লিমিটেড, নন্দলালপুর, পাগলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রুয়ারি ডাইং ও প্রিন্টিং); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানসহ ইটিপি ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (খ) ইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
৪. মেসার্স মায়া টেক্সটাইল প্রসেসিং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-৩/৫, ফ্যাঙ্কটী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ থ্রে ফেব্রিক ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৭২ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ৭২ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- (খ) ইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৫. সালমা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, প্লট নং-১০/এ, ফ্যাঙ্কটী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ থ্রে ফেব্রিক ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৭২ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ৭২ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- (খ) ইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৬. সাজমা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট নং-৫৫/এ, রোড নং-২১, রাজউক শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৮৮ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ৮৮ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- (খ) ইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৭. চাঁদপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ, প্লট নং-১৪, রোড নং-১৩, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ২৪০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপি ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) দাখিলকৃত ২৪০ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- (খ) ইটিপি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮. মিটা টেক্সটাইল, প্লট নং-১৬, রোড নং-১৩, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৬৮ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) দাখিলকৃত ১৬৮ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ অনুমোদন

১. কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, আতলাশপুর, মাছুমাবাদ, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলত পারব, যাত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদন উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন কর পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করত হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড় তুলত হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করত হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ২৫% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করত হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্য গ্যাস সংযোগ করা যাবে।

ছ) প্রকল্পের যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্দন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করত হবে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরিক্ত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

২. আল-রাজি কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড, ঠাণ্ডাছড়ি, ফতেয়াবাদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ রোড, জঙ্গল দক্ষিন পাহাড়তলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) ইআইএ অনু-মোদ-নের প্রেক্ষি-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-বে।

খ) ইআইএ প্রতি-বেদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-বে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-বে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-বে।

চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নের ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যোগ করা যা-বে।

জ) সরকার অনু-মোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-বে।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৩. বসুন্ধরা প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনোমিক জোন, বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরশ্বরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রি ফেব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

ঘ) প্রক-ল্লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

চ) প্রক-ল্লর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-য়াগ করা যা-ব।

জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৪. ঢাকা সুগার লিমিটেড, হোসেন্দি ইকোনোমিক জোন লিমিটেড, হোসেন্দি, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিফাইন্ড সুগার ও মোলাসেস উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত-ত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আ-বেদন কর-ত হ-ব।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।

ঘ) প্রক-ল্লর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

চ) প্রক-ল্লর যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-য়াগ করা যা-ব।

জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।

ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

৫. বসুন্ধরা মাল্টি স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, জোন-১৫, বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিবার, ইলেকট্রোড, ওয়ার রড, রিবার কয়েল ও স্কয়ার বার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-য়াগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝা) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদন

১. **Rupkalpa-9: 2D Seismic Project at Exploration Block#10 at Noakhali and Laxmipur District; BAPEX** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস অনুসন্ধান)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
২. **Establishment of Inland Container River Port at Ashuganj; Bangladesh Inland Water Transport Authority** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদী বন্দর নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৩. **Feasibility Study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with Development and Protection of its both Banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District; Bangladesh Water Development Board** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. **এসইএম ওয়েবস লিঃ (প্রস্তাবিত ৪০ কি.ও. হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট), ব্রিক ফিল্ড বাজার, শাখৈপাড়া, সদর, বান্দরবান** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Bibiyana Optimization Project; Nabiganj, Habiganj** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. **Construction of Proposed Dhanua-Mymensingh Gas Transmission Pipeline project; GTCL** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায়

পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৭. 10 MW (IPP) Gas Engine Based Power Plant of Manticore Technology Ltd. (Unit-2) at Ishwardi Export Processing Zone, Paksey, Pabna (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক

দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮. প্রস্তাবিত বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ বিতরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৯. ইউ.কে. বাংলা পেপার লিমিটেড, প্লট নং-০৫,০৮-০৯, হোসেন্দী ইকোনোমিক জোন, হোসেন্দী, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১০. স্প্যাশ ওয়াক্স ওয়াটার পার্ক লিমিটেড, মধ্য বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিনোদন কেন্দ্র)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১১. ভূ-গর্ভস্থ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১২. আজিঙ্কু রি-সাইক্লিং এন্ড ই-ওয়েস্ট কোম্পানী লিঃ, দেলপাড়া, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েস্ট রিসাইক্লিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. মেসার্স রীমা ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস, বিরামপুর, মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. শাহ আমানত নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, দক্ষিণ হল্লাইন, এয়াকুবদভী, পটিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা

হয়। পর্যালোচনান্তে, চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. স্টার ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ, বাসাইল, সদর, নরসিংদী (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ পপলিন, পলিস্টার ও গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৪. কে টি টেক্সটাইল মিলস, গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/মহানগর কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
- গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন

১. যমুনা পাওয়ার লিঃ, বেজুড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লপ অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথতা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।খ)
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আইইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হ-ব।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদা-র্থর নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রর ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিতও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয়অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. নতুনধরা এস্টেটস লিমিটেড, মধুটুপি ও কাদিশাল, হাঁসাড়া ও সাতগাঁও, সিরাজদিখান- শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসন প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানাধীন মধুটুপি ও কাদিশাল এবং শ্রীনগর থানাধীন হাঁসাড়া ও সাতগাঁও মৌজায় মোট ১০.০৬৫৮ একর বা ৩০.৫০ বিঘা জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) ১০.০৬৫৮ একর বা ৩০.৫০ বিঘা জায়গায় নতুনধরা এস্টেটস লিমিটেড আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত আইইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
 খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 গ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)- এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 ঘ) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে-আউট প্ল্যান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউটিলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 ঙ) প্রকল্পের জায়গার ভিতরে বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতিত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।
 চ) Public Road network এ যানঘট পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
 ছ) প্রকল্পের উন্নয়নের সময় প্রকল্পের চারিদিকে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে।
 জ) এ প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।
 ঝ) আলোচ্য প্রকল্পে Rain Water Harvestig এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
 ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মাননমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।
 ট) রাজউক এবং অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যানের বাইরে প্রকল্পের কোনরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যাবে না।
 ঠ) আইইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে রাজউক এবং অন্যান্য অনুমোদিত সংস্থার অনুমোদন সংগ্রহ করে উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
 ঢ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. এ এন্ড ও এ্যাপারেলস (প্রাঃ) লিঃ, চররাজাপুর, বজাবলী, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্তা-আ-লাচ্য প্রক-ল্লপর অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়-র ম-ধ্য আইইই প্রতি-বেদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. আইয়ান পেপার এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, দক্ষিণ ডিহি, বেজেরডাঙ্গা, ফুলতলা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার ও বোর্ড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরি-বশ অধিদপ্তর-র অনু-মাদ-নর নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) আইইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. ইউ এস এনার্জি এন্ড পাওয়ার (প্রাঃ) লিঃ, কাইচ্ছটি, পদুয়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিটুমিন তরলীকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষ-য়র ম-ধ্য আইইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে আইইইই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত আইইইই প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) আইইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) আইইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM) Project, Local Government Engineering Department (LGED), LGED Bhaban, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন সেন্টার ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. **Construction of the Sewage Collection System under Dasherbandi STP Catchment of Dhaka City Project, Dhaka WASA** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্যুয়েজ কালেকশন নেটওয়ার্ক স্থাপন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. **Emergency Water Supply Project, Dhaka Wasa, WASA Bhaban, 98, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সরবরাহ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. **Program for Supporting Rural Bridges (SupRB), Local Government Engineering Department (LGED), LGED Bhaban, Sher-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু মেরামত, নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
৫. **Infrastructure Development for Power Evacuation Facilities of Ruppur Nuclear Power Plant Project; PGCB** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. **২২৫ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বেইসড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (নতুন বিদ্যুৎ), বোরহানউদ্দীন, ভোলা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. **সামিট গাজীপুর-২ পাওয়ার লিমিটেড, কালিয়াকৈর, কড্ডা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. লায়ন্স দাতব্য চক্ষু হাসপাতাল, জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চক্ষু হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দেখা যায়, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজের সাথে ডিজি হেলথের লাইসেন্স বা আবেদন এবং হাসপাতালটি যে ভবনে অবস্থিত সেই ভবনের প্রত্যেক তলার লে-আউট প্ল্যান বিদ্যমান নেই। এছাড়া হাসপাতালের দাখিলকৃত আবেদনে বা ইএমপি প্রতিবেদনে হাসপাতালের বেড সংখ্যারও উল্লেখ নেই। এর পরিশ্রেক্ষিতে, নিম্নোক্ত বিষয়াদি অবহিত করে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য এবং WWTP বা ইটিপি-র ড্রাইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন

(খ) ইএমপি বা পরিবেশ অধিদপ্তরের আবেদনে হাসপাতালের বেড সংখ্যার বর্ণনা

গ) ডিজি হেলথের লাইসেন্স বা ডিজি হেলথে হাসপাতালের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদনের কপি

ঘ) প্রত্যেক তলার লে-আউট প্ল্যান

৯. সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পূর্ব নাসিরাবাদ, খুলশী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১০. এম এইচ শমরিতা হাসপাতাল, ১১৭, লাভ রোড, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১১. চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ২০৬/১, হাজী চাঁদ মিয়া সড়ক, শমসের পাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১২. বিডিএম হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ৫/১৭, ব্লক-ক, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৩. লুবানা জেনারেল হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ, ০৯, গরীব ই নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১২৫ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ কর-ত হ-ব।

১৪. আইচি হাসপাতাল লিঃ, প্লট নং- ৩৫, ৩৭, সেক্টর-০৮, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৫. ফর্মুলা ১ পেইন্টস লিঃ, ১১৫, নাগদারপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট, প্লাস্টিক ইমালসন, ডিসটেম্পার, থিনার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
১৬. চায়না জিনজু ব্যাটারী (বিডি) লিঃ, ঘোষবাগ, জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৭. পেইলাক কেমিক্যাল কোম্পানী, ৫৬, উত্তর সোনাটেক্স, হাজারীবাগ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এনামেল পেইন্ট, প্লাস্টিক পেইন্ট, ডিসটেম্পার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬০ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সদর দপ্তর কর্তৃক কারখানাটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কারখানাটিতে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি নাই। কারখানা হতে রং মিশ্রিত পানি পার্শ্ববর্তী খালে নির্গমন করতে দেখা যায় এবং ডাস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানাটিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা মহানগর কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৮. কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ, মাদামবিবিরহাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৯. সজিব কনজুমার প্রোডাক্টস, হোল্ডিং নং-৪০৫, লক্ষীপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কীটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্ল্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
২০. বশির কেমিক্যাল ওয়ার্কস, হোল্ডিং নং-৪৫১-০১, লক্ষীপুর, তাঁতারকান্দি রোড, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কীটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্ল্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।
২১. মেসার্স কিসমত কেমিক্যাল ওয়ার্কস, হোল্ডিং নং-১১৪০-০১, লক্ষীপুর, তাঁতারকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য কারখানার কয়েল উৎপাদনে ব্যবহৃত কীটনাশকের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্র্যান্ট প্রটেশন উইং এর লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

২২. এ এম সি নীট কম্পোজিট লিমিটেড, বানিয়ারালা, মেম্বারবাড়ী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৩. দিশারী অটো রিক্সা এন্ড সি.এন.জে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, সাং-বিসিক শিল্পনগরী, ডাকঘর-সপুরা, উপজেলা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অটো রিক্সা সংযোজন এবং সিএনজি কনভারশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে রাজশাহী জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক প্রকল্প কর্তৃক দাখিলকৃত ইএমপি ফরমেট যথাযথভাবে পূরণ করে দাখিল করতে হবে। একইসাথে দাখিলকৃত ইএমপিতে উল্লেখিত প্রসেস-ফ্লো প্রস্তাবিত কারখানার কার্যক্রম এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

(খ) অটো রিক্সা আমদানি এবং সড়কে চলাচলের জন্য বিআরটিএ এর অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) বছরে মোট কতগুলো অটো রিক্সা সংযোজন এবং কতগুলো সিএনজি কনভারশন করা হবে তা ইএমপিতে উল্লেখ করতে হবে।

২৪. মেসার্স নাসির কেমিক্যাল, বি-৫২, বিসিক শিল্প নগরী, সিরসরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন এবং ব্যবহৃত ইঞ্জিন অয়েল হতে নতুন ইঞ্জিন অয়েল ও গ্রীজ, ট্রান্সফর্মার অয়েল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক কারখানা কর্তৃক কোন প্রকার পিসিবি যুক্ত অয়েল পরিশোধন করা হবে না এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) ট্রান্সফর্মার অয়েল পরিশোধনের পর উৎপন্ন গাঁদ এর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ইএমপি প্রতিবেদন সংশোধন করে দাখিল করতে হবে।

(গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেশিন লিস্ট দাখিল করতে হবে।

২৫. চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড, পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মান ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বা) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইটিপি/এসটিপি ডিজাইন অনুমোদন

১. নীট প্লাস লিমিটেড, জহরচন্দ্রা, বেলমা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং ও কেমিক্যাল প্রসেসিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্লর অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

এও) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ অনুমোদন

১. আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ মহাসড়কে উন্নীতকরণ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য

কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, জিটিসিএল, এফ-১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- (ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৩. **Feasibility Study of the Elevated Expressway from Lalkhanbazar to Hazrat Shah Amanat International Airport**, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিডিএ ভবন, কোর্ট রোড, কোতয়ালী সার্কেল, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্লাইওভার নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. নীপ কেমিক্যালস এন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, শহীদ নগর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. চিশতিয়া ব্যাটারী সার্ভিসিং সেন্টার, বাদুয়ারচর, গাবতলী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন ব্যাটারী হতে সীসা উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক পরবর্তী সভায় উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ড) বিবিধ

১. লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) অনুমোদনের পর উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ইআইএ নবায়ন প্রদান প্রসঙ্গে : পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির বিভিন্ন সভায় সরকার ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই) ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (টিওআর) অনুমোদন করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে, অনুমোদিত কার্যপরিধির আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনার পর উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়ে থাকে। অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) প্রতিবেদন অনুমোদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ০৮ অনুযায়ী প্রতিবছর ইআইএ নবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কার্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. আরবাব পলি প্যাক লিমিটেড (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট); শিমরাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১৯.১০.২০১৫ তারিখে ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.০৩৩.১৫-৬২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে

শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “আরবাব পলি প্যাক লিমিটেড” এর পরিবর্তে “ আরবাব প্যাক লিমিটেড ” নাম পরিবর্তনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. লেভিয়াথান গ্লোবাল বিডি লিঃ (৪৮.৯০ মেগাওয়াট গ্যাস ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট), প্লট নং-১০১ ও ১০২, সেক্টর-০৩, কেইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১০/১০/২০১৯ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র নং- ১৯-২৯৯৯১, সনাক্তকরণ নং- ৮২৩৯৩ স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং “১৪” অর্থাৎ “এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে” শর্ত হতে অব্যাহতির সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. গ্লোবাল হাটহাজারী জেনারেল হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মেডিকেল গেইট, হাটহাজারী পৌরসভা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬০ তম সভার সিদ্ধান্ত নং-ক/২৯ এর আলোকে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র হাসপাতালটির নাম “গ্লোবাল হাটহাজারী জেনারেল হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার” এর পরিবর্তে “হাটহাজারী মা ও শিশু হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার” নাম পরিবর্তনের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৫. গোদরেজ হাউজ হোল্ড প্রোডাক্টস (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ, হিজলহাটি, বারইপাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৪.১২.২০১২ তারিখে ৩০.৩৩.৩২.৪.৫৩.১৯০৪১২/ছাড়-৬৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৬. মেসার্স সেভ গ্রুপ স্যাম্পল, ধাপহাট, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক রিপ্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে ২২.০২.১০২০.২২১.৭২.০০৮.১৭.৬৩২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং “১৭” অর্থাৎ “স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x, SPM) পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব” শর্ত বাতিল করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. মেসার্স ইউনিভার্সেল জিস লিঃ, প্লট নং-৬৯, সেক্টর-০৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম মহানগর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৪/১১/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং-১৯-৩১৩৬৮ এর মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র শর্ত নং “৩” অর্থাৎ “কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব” এবং শর্ত নং “৫” অর্থাৎ “কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদপ্তর-র দাখিল কর-ত হ-ব” শর্ত হতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৮. এস. ই. এল. রেডিমিক্স এন্ড কনক্রিট প্রোডাক্টস লিঃ, শিমুলতলা, দরগাহ রোড, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেডিমিক্সড কংক্রিট ও হলো কংক্রিট ব্লক প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

৯. গ্যালাক্সী টেকনোলজি (বাংলাদেশ) লিঃ, ৩৭৬/বি, উত্তরখান মোজারবাড়ী, শাহ কবির মাজার রোড, উত্তরখান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমকার্ড, স্ক্র্যাচকার্ড, চিপ, প্রিন্টেড পেপার শিট প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
১০. এস কিউ ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, জোন-২এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মীরশরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কেবল, গাই এক্সেসরিজ, বৈদ্যুতিক মিটার, সুইচ গিয়ার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।
১১. বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, হাজারীবাগ, পানগাঁও ও কোন্ডা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিটুমিন, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল ও ন্যাফথা উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৬০ তম সভার সিদ্ধান্ত নং-ক/৭৩ এর আলোকে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রকল্পের নাম “বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, হাজারীবাগ, পানগাঁও ও কোন্ডা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা” এর পরিবর্তে “বিটুমিন/অ্যাসফল্ট প্রোডাকশন প্ল্যান্ট, বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, হাজারীবাগ, পানগাঁও ও কোন্ডা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা” নাম পরিবর্তন করে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
১২. জেড এইচ এন্টারপ্রাইজ, উত্তর সোনাইছড়ি, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৩/০৯/২০১৪ তারিখে পঅ/চবি/ছাড়পত্র-১৫১/২০১৪/৩৩০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম “মেসার্স জেড এইচ এন্টারপ্রাইজ” এর পরিবর্তে “মেসার্স ম্যাক কর্পোরেশন ইউনিট-২” নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

(সাবরিন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
সদস্য-সচিব

(সালমান চৌধুরী শাওন)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য

(ড. মোঃ ইউসুফ আলী)
উপ-পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(মোঃ জহিরুল ইসলাম তালকদার)
উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল)
ও
সদস্য

(মোহাম্মদ আসাদুল হক)
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুঃ ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(ড. ফাহিমদা খানম)
পরিচালক (প্রাঃ সং ব্যঃ)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক