

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৫৭তম সভার কার্যবিবরণী

০৮/০৬/২০২০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র) সৈয়দ নজরুল আহসান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪৫৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যালোচনায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

- ১. Construction of Broad Gauge Rail Line from Modhukhali to Magura via Kamarkhali Project, Bangladesh Railway, Rail bhaban, 16 Abdul Gani Road, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেলপথ নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ২. Construction of 3 Nos Rubber Dam Project at three Upazila Under Barishal & Mymensingh Division, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন, ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাবার ড্যাম নির্মান):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূল সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩. Dredging and River Training in Pasur Channel (Dredging Part) of Mongla Port, Mongla Port Authority, Mongla, Bagerhat** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং ও নদী শাসন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৪. Construction of Double Line between Joydebpur and Ishurdi Section of Bangladesh Railway, Rail Bhaban, 16, Abdul Gani Road, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেললাইন নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৫. Up-gradation, Rehabilitation and Intensification of Distribution System Project (Dhaka, Mymensingh, Chittagong and Sylhet Divisions) of Bangladesh Rural Electrification Board -BREB), House-09, Kabi Faruk Sharani, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ বিতরণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৬. বিদ্যুমান গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের সংস্কার ও ডামতাবর্ধন; পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ, এনএলডিসি কমপেন্সের, ৬ষ্ঠ তলা, আফতাবনগর, বাড়ো, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন সংস্কার):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ৭. Shahjibazar 100 MW Gas Turbine (Aero Derivative) Power Plant Project, Baghasura, Fatehpur, Madhabpur, Habiganj** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র গ্যাস ভিত্তিক ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উলিম্বন্ধিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংক্ষার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমতি হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অতি দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষজ্ঞিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উলিম্বন্ধিত মানমাত্রার মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুঁঝব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যকৃত রাখতে হবে।
- ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উলেম্বন্ধিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঘ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞোপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঘা) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্তার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। অমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্ৰিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝঁ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ঝঁ) সরকার অনুমোদিত Reduce, Reuse & Recycle (3R) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তুবায়ন করতে হবে।
- ঝঁ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতু নির্ধারণ করেনো।
- ঝঁ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝঁ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ডামতাবলে উপরিলিম্বন্ধিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ৮. ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার (ক্যাপচিট পাওয়ার পম্বান্ট); এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ রোড, রিকাবী বাজার, মধুশহীদ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ**
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপচিট পাওয়ার পম্বান্টের মাধ্যমে ৩৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উলিম্বন্ধিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক

সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডে দাখিল করতে হবে। বিশেষজ্ঞত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উলিম্বন্থিত মানমাত্রার মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রাম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমুসমূহ সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রাম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উলিম্বন্থিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রামভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঝট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অন্তর প্রশিক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞোপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঝঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্তার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বজ্ঞানিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঝড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রাম রাখতে হবে।
- ঝচ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্রমতাবলে উপরিলিম্বন্থিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. গুরুত্ব টেরেটাইলস লিঃ; (ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাট), ১১৬৩, আনসার একাডেমী, চন্দ্রা, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্ত্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.৪৭ মেগাওয়াট ক্রমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাটের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. চাকলাপুঞ্জি চা বাগান (ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাট); চাকলাপুঞ্জি চা বাগান, চুনারমঘাট, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্ত্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাটের মাধ্যমে ৩৫৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১১. লক্ষ্মপুর চা বাগান (ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাট), লক্ষ্মপুর চা বাগান, চুনারমঘাট, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্ত্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে এই কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ক্যাপটিভ পাওয়ার পম্বাটের মাধ্যমে ৭২৫ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন-নর জন্য সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক্যাপচিটিভ পাওয়ার পম্বান্টের মাধ্যমে ১.৮৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন জন্য গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৭. এম এম নীটওয়্যার লিমিটেড (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার পম্বান্ট), আমবাগ রোড, কোমাবাড়ী, নীলগন্ডুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.৯ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন ক্যাপচিটিভ পাওয়ার পম্বান্টের জন্য গত ০৯/০৫/২০১৬ তারিখে ২২.০২.৩৩০০.১৩৮.৭২.৩৫০.১৫/ছাড়-৩২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ৮.৬ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন ক্যাপচিটিভ পাওয়ার পম্বান্টের জন্য কার্যবিবরণীর ত্রুটিক নং-৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২৮. ডেল্টা হাসপাতাল লিমিটেড (জেনারেটর), ২৬/২, পিলিপাল আবুল কাশেম (দারমস সালাম) রোড, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক আ-লাচ্য প্রক-প্রের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১৮২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জয়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পুর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) জেনারেটর হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকনার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় ইই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রাম রাখতে হবে।
- ঘ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ঙ) জেনারেটর হতে সৃষ্টি Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- চ) ইএমপি ফরমেটে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বজ্ঞানিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জয়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- জ) জেনারেটরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে।
- ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রঞ্জার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রাম রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) জেনারেটরের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ড্রামতাবলে উপরিলিঙ্গিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. প্যারাগন পোল্ট্রি লিঃ (জেনারেটর), সাগরদিঘি, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০৮ কিলোওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ত্রুটিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩০. রেনাটা লিমিটেড (ক্যাপচিটিভ পাওয়ার পম্বান্ট); মিস্কিন্টা রোড, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৮৩৭৬ কিলোওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ত্রুটিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

- ৩১.** হোয়াইটের গার্মেন্টস (বিডি) প্রাঃ লিঃ (ক্যাপচিত পাওয়ার পম্বান্ট); পম্বট- ৮৬-৯০, সেক্টর-০৩, কেইপিজেড, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.২৪ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন ক্যাপচিত পাওয়ার পম্বান্টের জন্য গত ১৩/০৩/২০১৭ তারিখে পঅ/চম/ছাড়পত্র-৩৪/২০১৫/১৫৫ সংকক্ষে স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ১.০০ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩২.** সেন্টার ফর কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলোজিকেল হাসপাতাল (ক্যাপচিত পাওয়ার পম্বান্ট); বাড়ী নং-৩২, রোড নং-০৩, শ্যামলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১০০ কেভিএ ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৩.** কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ, (জেনারেটর ও সাব-স্টেশন) ৩৬, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৯০০ কি.ওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটর ও ১২৫০ কেভিএ ড্রামতাসম্পন্ন সাব-স্টেশনের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৪.** পারফেক্টি ভ্যান মেলে বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ (জেনারেটর), বেড়াইদেরচালা, রাম্ভা-৭মং কেওয়া, গিলাবেড়াইদ, শ্বেতপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২.২৪০ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৫.** এস এফ ওয়াশিং লিঃ (জেনারেটর), নয়াবাড়ি, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৬০ কেভিএ ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৬.** বস্তু ক্রিয়েশনস লিমিটেড (জেনারেটর), ৩৮৭/১, জিতার মোড়, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩.৭৩২ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৭.** উডেসা ফ্যাশন লিঃ (জেনারেটর), নলজানী, চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.০৪ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- ৩৮.** সাজেদা আলাল জেনারেল হাসপাতাল, স্টেডিয়াম মোড়, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাম্বেত্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১.০৮ মেগাওয়াট ড্রামতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-২৮ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীর সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

- জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সৃঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সৃঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুজ্ঞস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিজিটারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংড়েপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানিবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্ট্রাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৩৯. নুর হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, শেখের কিলম্বা ঘোনা, ৫৬৬ ওয়ার্ড, পেকুয়া, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে করুবাজার জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

- গ) পম্মাস্টিক সৃঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্মাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্মাস্টিক, Cutter দিয়ে সৃঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সমৃজ্ঞান্ত রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যক্রমী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিওধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জ্বেলে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাও ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যক্রমী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪০. উত্তরা ক্লিসেন্ট ক্লিনিক (প্রাঃ) লিঃ (ইফনিট-১), পম্মট নং-২১, রোড নং-১৫, সেক্টর-০৩, উত্তরাধাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০০ (একশত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর জ্বেলে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্মাস্টিক সৃঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্মাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্মাস্টিক, Cutter দিয়ে সৃঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লড়েয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশেষিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে WWTP – এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশে অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্তাস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশে অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লড়েয় চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়োবি বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- প) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৪১. ক্রিসেন্ট হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স লিঃ, ২২/২, বাবর কসমোপলিটন সেন্টার, বম্বক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পন অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্বাস্টিক সূঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্বাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্বাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্ট্রে মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লড়েয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশেষিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে WWTP – এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

- ৩) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ৪) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তাস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বড়াণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ৫) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিইধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ৬) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্নুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ৭) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ৮) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ৯) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ১০) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বড়াণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ১১) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ১২) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ১৩) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪২. মাজেদা স্পেশালাইজড হসপিটাল ফর ডায়াবেটিস, মেটারনিটি এন্ড চাইল্ড কেয়ার, প্রেমতলা (স্বাধীনতা সড়ক), নড়িয়া, শরীয়তপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগত কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূ-ল ফরিদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সূচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশেধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্নুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তাস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বড়াণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্নত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্ট্রাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতু নির্ধারণ করে না।
- ব) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৩. তানহা হেলথ কেয়ার হাসপাতাল, হোল্ডিং নং-বি-২৩/১, সফিপুর, ওয়ার্ড নং-৯ কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘওলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তুরিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সূচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে WWTP – এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুজ্ঞাস্ত রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

- ট) হাসপাতালে স্ট্রিচিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষণ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে স্ট্রিচিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনক্ষেত্রে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ভ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৪. পাইওনিয়ার হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেড, নোয়াপাড়া, পথেরহাট, রাউজান, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘাতিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য পক্ষের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্পর্কে বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সৃঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সৃঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষণ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তাত্ত্ব রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিহীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞোপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যৱহাৰ অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে স্ট্রিচিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষণ্য চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে স্ট্রিচিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

- ত) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

৪৫. জামান মডার্ণ হসপিটাল, ১১৮, কালির বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনার অনুকূলে শেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ (বিশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সূচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি করবস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রিমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাদ্বান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝঃ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্ত রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝঃ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংড়েপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঝঃ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ঝ) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ঝ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ঝ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ঝ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝম) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৪৬. নিউ লাইফ হসপিটাল এন্ড পপুলার ল্যাব, বরমি বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংঘর্ষ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্পাস্টিক সৃঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্পাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্পাস্টিক, Cutter দিয়ে সৃঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও ট্যালেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তি রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিজিটারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংড়েপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদাৰ্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানিবিক নিরাপত্তা ও বিকিৰণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঘ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৪৭. লোহাগাড়া মা ও শিশু হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মেইন রোড, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল):** উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ডোক্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে ।
- গ) পন্নাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, পন্নাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পন্নাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে ।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে । পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবাণুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটের পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে ।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয় ।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তাস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে ।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে । প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে ।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা ।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে ।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডোক্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়োবি বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- র) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিচ্ছিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৮. পপুলার হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কাটগড়, বিওসির মোড়, দোহাজারী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালঃ) উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঁখগলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে । প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে ।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ডোক্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে ।
- গ) পন্নাস্টিক সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, পন্নাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পন্নাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে ।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে । পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে ।

- ৬) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ৭) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ৮) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- ৯) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না।
- ১০) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ১১) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুক্তাস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ১২) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংড়েপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ১৩) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ১৪) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেন।
- ১৫) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ১৬) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ১৭) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যক্রমী রাখতে হবে।
- ১৮) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ১৯) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ২০) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৪৯. এ এফ সি হেলথ ফরিটিস হার্ট ইনসিটিউট (কুমিলম্বা ইউনিট), ৫১, আলেখারচর, আড়াইওড়া, আদর্শ সদর, কুমিলম্বা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল) ৪ উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুমিলম্বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহাত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্মাস্টিক সূঁচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্মাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্মাস্টিক, Cutter দিয়ে সূঁচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্য অটোক্লেভিংসহ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।

- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে WWTP – এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ৰ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশে অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- গৱ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তাঙ্গ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞোপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশে অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত করতে হবে।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদাৰ্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিৰণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসৰণ করতে হবে।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- শ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫০. ডাঃ ফরিদা হক মেমোরিয়াল ইবাহীম জেনারেল হাসপাতাল, পন্থট নং- ১৭৩, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৩০ (ত্রিশ) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসমিক্ষে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) পম্বাস্টিক সূঁচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, পম্বাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবান্তমুক্ত করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে পম্বাস্টিক, Cutter দিয়ে স্চ এবং কাঁচের টিউব টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) Infectious & Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রিজম কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরের পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।
- জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। ছাড়পত্র জারীর ৬(ছয়) মাসের মধ্যে WWTP – এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil & Oil Filter পরিবেশে অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- এৱ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তান্ত রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে ।
- ঠ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে । প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংজ্ঞেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে ।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্নত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা ।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত করতে হবে ।
- ণ) হাসপাতালে Radioactive পদাৰ্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্ৰে বাংলাদেশ পৰমাণু শক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিৰণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসৰণ করতে হবে ।
- ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্ৰেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভৃংগৰ্ভস্থ বা ভৃং-উপরিস্থ জলাধারে সৰ্বদা পৰ্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বজ্ঞানিক কার্যকরী রাখতে হবে ।
- থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তৱল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্ৰা যথাক্রমে শব্দ দূৰণ (নিয়ন্ত্ৰণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বৰ্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে ।
- দ) এই ছাড়পত্ৰ ভূমিৰ মালিকানা স্বতু নির্ধাৰণ কৰে না ।
- ষ) বাংলা-দশ পৰি-বশ সংৰক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পৰি-বশ সংৰক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শৰ্তসমূহ Enforce কৰা হ-ব।

৫১. দি প্ৰজেষ্ট ফৱ মেডিকেল ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ইন রংপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট, প্ৰিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, রংপুৰ সিটি কর্পোৱেশন ল্যান্ডফিল, নাছনিয়া, রংপুৰ (শিল্প/প্ৰকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা): উদ্যোক্তা কৰ্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্ৰ ও অন্যান্য কাগজপত্ৰ, ইএমপি প্ৰতিবেদন, পৱিদৰ্শন প্ৰতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কাৰ্যালয়েৰ মতামত সভায় পৰ্যালোচনা কৰা হয় । পৰ্যালোচনাম্বে আলোচ্য প্ৰকল্পেৰ অনুকূলে রংপুৰ জেলা অফিস কৰ্তৃক নিম্নৰূপত বিশেষ শৰ্তেৰ সাথে বিধি মোতাবেক প্ৰযোজ্য ও প্ৰচলিত শৰ্ত আৱোপ কৰে পৰিবেশগত ছাড়পত্ৰ জারীৰ সুপারিশ গ্ৰহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্ৰ শুধুমাত্ৰ হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পৱিচালনাৰ জন্য প্ৰযোজ্য হবে । প্ৰকল্পেৰ কাৰ্যক্রম ও জায়গা সম্প্ৰসাৱণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্ৰকাৰ পৱিবৰ্তনেৰ জন্য পৰিবেশ অধিদণ্ডেৰ পূৰ্বানুমতি/ছাড়পত্ৰেৰ প্ৰযোজন হবে ।
- খ) Infectious waste আলাদাভাৱে সঞ্চাহ, সংৰক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এৰ ক্ষেত্ৰে পৰিবেশসম্বত ব্যবস্থা সৰ্বদা চালু রাখতে হবে ।
- গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিৱিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটাক্লুত দ্বাৰা জীবান্তমুক্ত কৰাৰ পৰ স্টেডিং মেশিন দিয় প্লাষ্টিক, Cutter দিয়ে সুঁচ এবং কাঁচেৰ টিউব টুকৱা টুকৱা কৰে অপসাৱণ কৰতে হবে ।
- ঘ) Pathogenic তৱলবৰ্জ্য পৱিশাধন পূৰ্বক জীবান্তমুক্ত কৰ অপসাৱণ কৰতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডজ ইত্যাদি পৱিবশসম্ভতভাৱ ইনসিনারেটোৱে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- ঙ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদিৰ পৱিবেশসম্ভত ব্যবস্থাপনা কৰতে হবে ।
- চ) প্ৰকল্প এলাকাৰ অঙ্গম, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্ৰমিত হতে না পাৱে এ লক্ষ্যে পৱিষ্কাৰ-পৱিচ্ছন্নতাৰ বিষয় সৰ্বোচ্চ সতৰ্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে ।
- ছ) প্ৰকল্প থেকে কোন প্ৰকাৰ তৱল বৰ্জ্য অপৱিশোধিত অবস্থায় উন্নুক্ত পৱিবেশে নিৰ্গমন কৰা যাবে না ।
- জ) জেনারেটোৱেৰ Spent lubricating oil & Oil Filter পৱিবেশ অধিদণ্ডেৰ ছাড়পত্ৰ গ্ৰহণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্যতিৱেকে অন্য কোন Vendor এৰ কাছে বিক্ৰয় কৰা যাবেনা ।
- ঘ) প্ৰকল্পেৰ কাৰ্যক্রম পৱিচালনাৰ কারনে হাসপাতাল সম্মুক্তান্ত রাস্তায় যানজটেৰ সৃষ্টি না হয় সে জন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজটেৰ সৃষ্টি না হয় সেজন্য নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিৰসনেৰ কাৰ্যকৰী কাৰ্যক্রম সার্বজ্ঞানিকভাবে চালু রাখতে হবে ।
- ঙ) প্ৰকল্পেৰ পৱিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে । প্ৰতিষ্ঠানেৰ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংৰক্ষণ কৰতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তৰ অন্তৰ সংৰক্ষিত রেকর্ডেৰ সার-সংজ্ঞেপ রিপোর্ট আকারে পৱিবেশ অধিদণ্ডেৰ দাখিল কৰতে হবে ।
- ঠ) প্ৰকল্পেৰ চারদিকে উন্নুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতিৰ ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।
- ঠ) প্ৰকল্পে স্থাপিত ইটিপি, অটোক্লেভ ও ইনসিনারেটোৱেৰ সার্বজ্ঞানিক কাৰ্যকৰী কাৰ্যক্রম রাখতে হবে ।
- ড) প্ৰকল্পেৰ আওতায় চিকিৎসা-বৰ্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বৰ্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এৰ বিধি ৫(১) এৰ আওতায় উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষেৰ নিকট থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত কৰতে হবে ।

- চ) Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্টি Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ারএক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫২. জংশিন টেক্টাইল (বিডি) লিমিটেড; এইচ-১৪৯২, জমির উদ্দিন সড়ক, উত্তর খাইলকুর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ তৈরী ও ডাইং): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যান, ১০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গার্মেন্টস এক্সেসরিজ তৈরী ও ডাইং কার্যক্রম এবং ১০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিঠান-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঁ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঁঁ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঁঁঁ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঁঁঁঁ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে উলেম্বথিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবাবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
- ঁঁঁঁঁ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবাবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঁঁঁঁঁ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৩. চিশতিয়া মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন; লক্ষ্মীপুর, আঃ রহমান (কালা মিয়া) রোড, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালোচনামেষ্ট আ-লাচ কারখানার অনুকূল কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ খে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উ-লাখিত সকল মিটি-গুশন মেজাস সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শৃঙ্খলাঃ মারকারি এবং বন্ত কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজিট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটরথেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশেধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-লল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি খে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ খে-ক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-ব না। এধর-ন-র বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কাঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হ-র তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝঃ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হাত প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝট) কারখানার কর্মরত শ্রমিক-দ্বা-র নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মাক পরিদর্শ-ন-র সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঝঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঝড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হ-ব।
- ঝত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ঝথ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝদ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৪. মেসার্স হাজী আঃ করিম মিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস; লক্ষ্মীপুর, আঃ রহমান (কালা মিয়া) রোড, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালোচনামেষ্ট

আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শৈতান মারকারি এবং বন্ত কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটরথেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ত্রুমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মিস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য কোন ত্রুমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎক্রমে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিয়াক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্টি তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হ-ব।
- অ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- খ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৫. পাক পাঞ্জাব কেমিক্যাল ওয়াকর্স; কোর্ট শোলাকিয়া, গাছ বাজার, সদর, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাল্লেখ আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-যাজন হ-ব।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।

- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শব্দতঃ মারকারি এবং বস্তু কগার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থে-ক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হ-ল তা -কবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্-হ-র তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎক্রমে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মীক পরিদর্শ-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্প-ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডের সার-সং-ক্ষপ বি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাওকায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হ-ব।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৬. এইচ. এন. কনজুমার প্রোডাক্টস; খাসনগর দিঘীরপাড়, আমিনপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যালোচনাস্থ আ-লাচ্য কারখানার অনুকূ-ল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শব্দতঃ মারকারি এবং বস্তু কগার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংকণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটরথেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থে-ক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং

- এ থেক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকাপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা । এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে । পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে । কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মিক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্তর দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাওকায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে ।
- ঢ) কারখানা চতুরের মুনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্টি তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হ-ব ।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়ি পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না ।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৭. জে.এস. ট্রেডার্স; বড়বাড়িয়া, লালপুর, নাটোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনামেন্তে আ-লাচ্য কারখানার অনুকূল রাজশাহী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ববর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রয়োজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরি-বশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল তৈরী করার জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থেক কোন প্রকার পর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল মিটি-গুণ মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বি-শৃতৎঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।
- ঙ) বায়ুবীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজ্ট ফ্যান এবং কারখানার -জনা-রটরথেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে ।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাই-র নির্গত করা যা-ব না। ও-য়ল সেপা-রট-র মাধ্য-ম তেল মিশ্রিত পানি থেক তেল পৃথক কর-ত হ-ব এবং এ থেক নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভা-ব পরি-শাধন ক-র নির্গত কর-ত হ-ব। ড-মস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকাপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা । এধর-নর বর্জ্য পুনব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে । পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে । কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।

- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবহৃত সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মীক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরি-বষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হ-ব।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ধ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৮. শাপলা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ; পৌলি, কালিহাতী, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সীসার ইনগট প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদনএবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বি-শয় শা-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সীসার ইনগট প্রস্তুতের জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-রের জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড এবং বন্ত কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। এ লক্ষ্যে স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিকভা-ব কার্যক্রম রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরি-বশে নি-ক্ষপ করা যা-বনা। এ ধর-নর বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংশ্লি-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঝঃ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবহৃত সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মীক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডর সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, SOx & Lead) এবং কারখানাস্ট তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৫৯. মেসার্স ব্রাদার্স মেটাল ওয়াকর্স; বিসিক শিল্প, তারটিয়া, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সীসার ইনগট প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তুরিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গংথীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সীসার ইনগট প্রস্তুতের জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড এবং বন্ত কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। এ লক্ষ্যে স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিকভা-ব কার্যক্রম রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধরনের বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎস্ক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হ-ত আকস্মীক পরিদর্শন-নর সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিনি মাস অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, SOx & Lead) এবং কারখানাস্ট তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬০. এস এন বি উড এন্ড আয়রন ওয়ার্কস; পন্থট নং-১১, ফ্যান্টেরী রোড, ১ম পর্ব, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লোহার পাইপ ও কাঠের তৈজসপত্র তৈরি): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-র্তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র লোহার পাইপ ও কাঠের তৈজসপত্র তৈরির জন্য প্র-যাজ্য; প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশেধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডমেন্সিটক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- গ) কারখানা থে-ক সৃষ্ট কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্রজিষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্টাপন, ভু-গৰ্ভস্থ বা ভু-উপরিস্থ ভলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসেরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬১. মালিকপুর এঞ্চো ফার্ম; ছিকরাইল, নাজিরাবাদ, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোনা মাছ হতে বড় মাছ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে মৌলভীবাজার জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র পোনা মাছ হতে বড় মাছ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রক-ল্পর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-যাজ্য হ-ব।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য-এর জন্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব এবং ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- ঘ) পুরু হ-ত পোনা ও বড় মাছ বন্যা বা অন্য কোন কার-ণ প্রকৃতিক জলাশ-য বিস্তার লাভ না কর-ত পা-র সেঞ্জন্য প্র-যাজনীয় প্রতি-রাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঙ) দেশের মৎস্য জীববৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর কোন বিদেশী প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও বিতরণ করা যা-বনা
- চ) এ প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের সর্বদা হেলথ এন্ড হাইজিনিক পদ্ধতি অনুসরণে জীবানন্মুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ছ) প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) প্রক-ল্পর পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসেরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৬২.** ছিকরাইর ফিসারী এন্ড এঞ্জো; মালিকপুর, ছিকরাইল, নাজিরাবাদ, মৌলভীবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোনা মাছ হতে বড় মাছ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ কারখানার অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে মৌলভীবাজার জেলা অফিস কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র পোনা মাছ হতে বড় মাছ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য হ-ব। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্র-যাজ্যন হ-ব।
 - খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য-এর জন্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব এবং ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
 - ঘ) পুরু হ-ত পোনা ও বড় মাছ বন্যা বা অন্য কোন কার-ণ প্রকৃতিক জলাশ-য় বিস্তার লাভ না কর-ত পা-র সে-জন্য প্র-যাজনীয় প্রতি-রাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।।
 - ঙ) দেশের মৎস্য জীববৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর কোন বিদেশী প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও বিতরণ করা যা-বনা
 - চ) এ প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের সর্বদা হেলথ এন্ড হাইজনিক পদ্ধতি অনুসরণে জীবাননুকূল পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
 - ছ) প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - জ) প্রকল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব।
 - ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্টি শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
 - ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ত) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৬৩.** পি এইচ পি ইন্টিগ্রেটেড স্টীল মিলস লিঃ; নিজকুঞ্জে, ছাগলনাইয়া, ফেনী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সি আর কয়েল, জিপি কয়েল, সিআই সীট, জিআই/জিএল সীট তৈরী): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূল ফেনী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র সি আর কয়েল, জিপি কয়েল, সিআই সীট, জিআই/জিএল সীট তৈরীর জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
 - খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কর্তৃন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
 - ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যষ্টথাপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
 - ঙ) ফ্লো-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে -র-খ -সপটিক ট্যাংক ও সোক পি-টর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
 - চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাণ সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
 - জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফেমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
 - ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি প্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
 - ঝঃ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
 - ঝঃ) আলোচ্য কারখানায় ইঞ্জিন মেরামতের কোন ধরনের কাজ করা যাবে না।

- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৬৪. জার্মান কেমিক্যালস লিমিটেড, এস.এফ.বি-৭ (নিচলা), ডিইপিজেড, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিভিন্ন ধরণের টেক্সটাইল কেমিক্যাল উৎপাদন) :** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনাত্ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরণের টেক্সটাইল কেমিক্যাল প্রস্তুত-তর জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্র-যাজ্য হ-ব।
- খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যা-ব না। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হ-ব।
- গ) কারখানা থেক সৃষ্টি কর্তৃপক্ষে বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর-ত হ-ব।
- ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হ-ব।
- ঙ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফেমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ছ) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- জ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঢ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৬৫. লারসেন কেমিক্যাল ইভন্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ; টংগাবাড়ি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং) :** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং এর জন্য প্র-যাজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিংগশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরলবর্জ্য সরাসরি পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা; এ ধর-ণর তরলবর্জ্য Neutralization সি-স্ট-মর মাধ্য-মপরি-শাখানও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন কর-ত হবে।
- ছ) বিশ্ববিদ্যাল-য়র ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যা-বনা।
- জ) কারখানায় সৃষ্টি কর্তৃপক্ষে বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।

- বা) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন কর-ত হ-ব।
- এও) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্তুবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব
- ট) কারখানায় স্থাপিত জেনা-রটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor-এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা।
- ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ড-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কলটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণযুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্রাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাফলার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ণ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্ত-র সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- থ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ধ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ন) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৬. এইচ আর স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ; ধর্মগঞ্জ, ফতুলবাড়া, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ/নৌ-যান নির্মাণ):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট
বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়পর্যাল-চান্চনা করা হয়। পর্যাল-চান্চনা-ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নারায়ণগঞ্জেলা অফিস কর্তৃক
নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গ্রহীত
হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জাহাজ/নৌ-যান নির্মাণ-এরজন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন
প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-লাইখিত ও পরবর্তী-ত বাস্তবায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে
নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- ঘ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যষ্টথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঙ) ফ্লো-ওয়াশিং কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধরনের
তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত স্টেলিং-ট্যাংকে -র-খ-স্পটিক ট্যাংক ও সোক পি-টোর মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব
চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ
বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ৪ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট,
ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক
কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর-পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি প্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস,
হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) আলোচ্য কারখানায় ইঞ্জিন মেরামতের কোন ধরনের কাজ করা যাবে না।
- ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং
পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।

চ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৭. মাছুমা খাতুন টেক্সটাইল ইন্ডাঃ লিঃ; বোকরান, মনিপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এক্রেলিক ও কটন সুতা ডাইংড্রোজ্যোক্সা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১০০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এক্রেলিক ও কটন সুতা ডাইং কার্যক্রম এবং ১০০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বক্ষ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিপিগ্রাফি এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝঃ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীয়ারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্ট আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্স্ট্রিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রোন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ পম্বান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৮. জারজিস কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ; উত্তর নরসিংহপুর, কাশীপুর, ফতুলপুর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ন ডাইং, ফেব্রিল ডাইং ও ফিনিশিংঃ) উদ্যোগ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পম্বান, ১৫০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ন ডাইং, ফেব্রিল ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাখন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র-র Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরে-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-ন-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সংক্ষপ-রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সট্ৰিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রোন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গৰ্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে উলেম্বন্ধিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-য়াজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৬৯. ফে-ম্যার সুয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড; নওপাড়া, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যান, দৈনিক ২৪০০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন করন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যান অন্মোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং ও ডাইং কার্যক্রম এবং দৈনিক ২৪০০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন করন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৰ ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগৃহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য-ন্ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিউচিনিং লিউচিনিং ও ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগীভারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পন্থ্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭০. ডি.আর ইন্টার্নিজ লিঃ; ১৭৫, মুরাদপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন উৎপাদন এবং সিলিন্ডারকরণঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকল্পে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্বষ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন উৎপাদন এবং সিলিন্ডারকরণ জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পার-বনা। কোন সময় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ কর-ত হ-ব। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া কিংবা runoff-এর মাধ্য-ম সৃষ্টি তরল বর্জ্য পরি-ব-শ নির্গমন করা যা-বনা। তরল বর্জ্য নিউট্রালাই-জ্বন (Nutralization) ট্যাঙ্কে নিষ্ক্রিয় করে সেটেলিং ট্যাঙ্কে স্লাজ অধিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পরি-শাধিত তরল বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঘ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত ও পরবর্তীতে বাস্তুবায়িত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানু-য়ল অনুসরণ কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানায় ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপি-ট্রে মাধ্য-ম নির্গমন কর-ত হ-ব।

- ৩) Spent lubricating oil এবং oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ৪) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিক-দর-ক কারখানার অভ্যন্তর সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, নিরাপদ চশমা, বুট, এ-প্রান ব্যবহার কর-ত হ-ব।
এছাড়া -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ড) কারখানার স্ট্যাক এবং পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরি-বশ অধিদপ্তর দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বতু নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭১. প্রো রিসাইক্লিং লিঃ; করমতলা, ওয়ার্ড নং-৪২, হারবাইন্ড, পূর্বাইল, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) যানেজম্যান্টঃ) ; উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত এবং অত্র দণ্ডের রসায়ন ও বর্জ্য সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য (ই-ওয়েস্ট) ব্যবস্থাপনার জন্য প্র-যাজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- গ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুর্পার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঘ) টেলিকম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ধ্বংসকরণ কার্যক্রমে মাধ্যমে যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ঙ) প্রতিটি লটের যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের স্থান, তারিখ ও সময় পরিবেশ অধিদপ্তরকে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে অবহিত করতে হবে। যন্ত্রপাতিসমূহ ধ্বংসের কাজ শুরু করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি লটের ধ্বংসের কার্যক্রম সমাপ্তির পর এর উপর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- চ) ধ্বংসযোগ্য মালামালসমূহ (লৌহজাত স্ট্রাপ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রধারী রি-রোলিংষ্টীল মিল এবং রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদিসমূহ নির্ধারিত রি-সাইক্লিংকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও বিক্রয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না।
- ছ) কোন ধরনের পিভিসি অথবা পম্বাস্টিক দ্রব্য রি-রোলিং মিলে অথবা অন্য কোনভাবে পোড়ানো যাবে না।
- জ) কোন ধরনের Radioactive বস্তু থাকলে তা বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরামর্শ অনুসারে অপসারণ করতে হবে।
- ঝ) ইলেক্ট্রনিক ওয়েষ্ট (যেমন-সার্কিট বোর্ড) হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব।
- ঝও) কারখানায় ব্যাটারী মজুদ করা যাবে এবং পরি-বশ অধিদপ্ত-র ছাড়পত্রধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা বি-দ-শ রিসাইক্লিং-এর জন্য রপ্তানী কর-ত হ-ব। কিন্তু কোন প্রকার লেড এসিড ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ বা পুনঃচক্রায়ন করা যাবে না।
- ঠ) ড-মষ্টিক কা-জ সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপাটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ডু-গৰ্ভস্থ বা ডু-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যাল-মট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঢ) কারখানায় স্থাপিত জেলা-রটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতি-র-ক অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ণ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭২. এইচ কিউ লিড ফ্যাট্টোরী লিঃ; শহীদ ময়েজ উদ্দিন সড়ক, বালিগাঁও, কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড অক্সাইড প্রস্তুত): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-র্ত সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র লেড অক্সাইড প্রস্তুতের জন্য প্র-যাজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসা-ব ব্যবহা-র জন্য বি-দশ থে-ক কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যা-বনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইএমপিপ্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গুণ মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাসৃষ্টি প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling কর-ত হ-ব।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। এ লক্ষ্যে স্থাপিত ইটিপি সার্বক্ষণিকভা-ব কার্যক্রম রাখ-ত হ-ব।
- ছ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপ-যাগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়া Secure Landfill-এর ব্যবস্থা কর-ত হ-ব।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্র-হর তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কারখানার -জনা-রটের নির্গত ধোঁয়া নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, -হলম্যাট ব্যবহার কর-ত হ-ব। এছাড়া -শাশ্বত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎস্বরূপে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হ-ত আকস্মীক পরিদর্শন সময় তা দেখা-ত হ-ব।
- ঠ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-র্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্ট-আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাক্ষণে ফায়ার এক্সিট, ফের্মিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM, SOx& Lead) এবং কারখানাসৃষ্টি তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ত) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্য নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- দ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৩. মেসার্স নিউ সেলিম ডাইং এন্ড প্রসেসিং ইলাস্ট্রিজ, কোতালেরবাগ, ফতুলব্দা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা

করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ২ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্টৃত বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-ৰ ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লাট প-য়-টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিপিবদ্ধ পরিশোধন অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীয়ারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকক্ষে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিৎ কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ পন্থান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলাদেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৪. আসিফ টেক্সটাইল মিলস; দেলপাড়া, ফতুলপুর, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঘণ্টিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ২ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্টৃত বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হ-ত হ-ব। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্রমতা সম্প-ক নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।

- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঘ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সং-ক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ পম্পান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত ৩R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৫. কেডিএস টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড (ইউনিট-২);মোহরা শি/এ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পম্প্যান, ১৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলাচ্য কারখানার অনুকূল চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ পম্প্যান ও ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্ত-নর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্টেট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হ-ল সা-থ সা-থ সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ কর-ত হ-ব। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার ক-র এর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া সা-প-ক্ষ বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যা-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উ-ল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জের গুণগতমান (পরি-শাধন-পূর্ব ও পরি-শাধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরি-বশ অধিদণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউট-লট প-য়-টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) -জনা-রট-রর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঘ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।

- এৱ) কারখানার পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখ-ত হ-ব। কারখানার/ প্রতিষ্ঠা-নর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ট) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্প্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে এবং দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্প্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- ণ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

- ৭৬. Wahid Nabodhara ARO Sea Water Desalination Plant;** নয়াপাড়া, হীলা, টেকনাফ, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খাবার পানি সরবরাহ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপিআতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ড-র সুপারিশ সভায়পর্যালোচনা করা হয়। সভার আ-লাচনা মোতা-বক করুবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-তর সা-থ বিধি মোতা-বক প্র-যাজ্য ও প্রচলিত শ-তর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্র-যাজ্য। প্রক-ল্পর ক্যাপাসিটি/উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, পরিচালন/উৎপাদন প্রক্রিয়া/পদ্ধতি বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরি-বশ অধিদপ্ত-র পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) আলোচ্য প্রকল্প থেকে কোন অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- গ) নির্গত পরিশোধিত তরল বর্জের নির্গমন মানমাত্রা পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঘ) ইএমপি প্রতি-বদ-ন সুপারিশকৃত সকল মিটি-গশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঙ) আগামী ০৩ (তিনি) মা-সর ম-ধ্য ইন-লট এবং আউট-লট প-য়-ট ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন কর-ত হ-ব এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব।
- চ) এ ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে নির্গত পরি-শাধিত তরল ব-জ্যর নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দণ্ড-র দাখিল কর-ত হ-ব। বি-শ্লায়িত ফলাফল পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিতুত হ-ল এ ছাড়পত্র বাতিল করা হতে পারে।
- ছ) প্রকল্পচালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছ-র ৪(চার) বার ভূ-গর্ভস্থ পানির বি-শ্লায়িত ফলাফল এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের (Ground Water Table) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- জ) তরলবর্জ্য পরি-শাধ-নের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে স্টেট স্লাই নিজ চতুরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুক্র-মৌসু-ম তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিস্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্য-ম নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাই-নর মাধ্য-ম অপসারণ করা যা-বনা।
- ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-নর জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঞ) -জনা-রট-র স্পেন্ট লিব্রিকেটিং ওলিও এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ট) প্রকল্প চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ঠ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ কর-ত হ-ব। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেক-ডের সার-সংক্ষপ রি-পার্টি আকা-র পরি-বশ অধিদপ্ত-র দাখিল কর-ত হ-ব।
- ড) -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব। শ্রমিক-দর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর-ত হ-ব এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখ-ত হবে।

- গ) ছাড়পত্রের একটি কপি প্রকল্প এলাকার এমন স্থা-ন বুলি-য় রাখ-ত হ-ব যেন তা সহ-জই দৃষ্টি-গাচর হয় এবং এই অধিদণ্ড-র কোন কর্মকর্তা/পরিদর্শক পরিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহ সময় তা-ক সকল প্রকার সহ-যাগিতা প্রদান কর-ত হ-ব।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধি অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হ-ব।
- থ) প্রকল্পের তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে এবং শব্দের মানমাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) এই ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বৎসরের জন্য বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হবার অন্তঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ধ) উপর্যুক্ত ক-ধ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

৭৭. মাইস্কা কনস্ট্রাকশন থাঃ লিঃ; ৬২/২, গড়ান চট্টাড়ী, মিরপুর বেড়ি বাঁধ, মিরপুর-১, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অ্যাসফল্ট, রেডিমিল্ক, বন্ধক তৈরি) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র অ্যাসফল্ট, রেডিমিল্ক ও বন্ধক প্রস্তুত করার জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বান্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করিন বর্জ (ইট, পাথর, লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
- ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিঙড়েপ করা যাবে না। এ ধরনের তরল-বর্জ যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমণ করতে হবে।
- চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ ডাস্ট কালেষ্টও ও পর্যাপ্ত সংখ্যক ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমণ ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি প্রয়োজন তা সর্বদা কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্ট্রাপ, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রঢ়ার্থে সকল ব্যবস্থা যথা বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গন্মাস, হ্যান্ড গেম্বারস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) কারখানাটির কার্যক্রম দ্বারা কোন জলাধার ভরাট করা যাবে না।
- ড) কারখানাটির কার্যক্রমের দ্বারা আশেপাশের আবাসিক বাড়ীগুলি এর কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না।
- ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ডামতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭৮. এ্যাকোয়া রিফাইনারী লিঃ; সাম্মানপাড়া, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অকটেন, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ও এলপিজি তৈরি) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-ত আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নরসিংড়ী জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বি-শব্দ শ-র্তের সা-থ বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র অকটেন, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ও এলপিজি তৈরীর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে।
কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইতোপূর্বে অনুমোদিত ইআইএ প্রতি-বদনে উ-ন্নিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরি-বশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্র-মই বাইরে নির্গমন করা যাবেনা।
- চ) কারখানার মেঝে ধোতি-/মশিনারীজ/ইউ-টেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরি-ব-শ নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধর-ণর তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভা-ব চালু রাখ-ত হ-ব।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গম-ন-র ক্ষেত্রে বি-শব ডাস্ট কালেন্টের ও এক্সজেষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখ-ত হ-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভা-বে চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিক-দর -পশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থ সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখ-ত হ-ব।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় ব-র্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ড) বাংলা-দশ পরি-বশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিন্নিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হ-ব।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত/ অবস্থানগত ছাড়পত্র /ইআইএ নবায়ন

১. Western Grid Network Development Project (WGNDP), Power Grid Company of Bangladesh Ltd, PGCB Bhaban, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Badda, Dhaka
(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে গত ২৮/০৭/২০১৫ তারি-খ পত্র/ছাড়পত্র/৫৪৩১/২০১৫/৩৭৪ সংখ্যক স্মা-কর মাধ্য-ম জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. 400/230/132 Kv GND Project, NLDC Bhaban, Avenue-3, Aftabnagar, Badda, Dhaka
(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, Compliance Monitoring Report এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে পরবর্তী মেয়াদের জন্য সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন-র সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাড়ী নং ৩৩-৩৫, রোড নং-১৪/এ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP-এর ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে WWTP - এর ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

(ক) দাখিলকৃত ১৫ ঘনমিটার/দিন ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP - এর ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য WWTP - এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডেরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) WWTP - এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারনের জেতে পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত করতে হবে।

২. মেসার্স ইস্টার্ন এশিয়া লিমিটেড; পম্প নং-১৬, রোড নং-১২, শ্যামপুর-কদম্বতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও

- (ক) দাখিলকৃত ৪ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর জোত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র ধাহণ করতে হবে।

১৪. মেসার্স মিলন্নাত ডাইং লিমিটেড; পন্থ নং-০৩, রোড নং-১৯, শ্যামপুর-কদমতজী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম): ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিলিশিং): উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরে মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) থকনের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর তোত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র ধ্বনি করতে হবে।

১৫. মেসার্স রাফসান ডাইং লিঃ; পম্পট নং-৫,৭, রোড নং-১৮ এবং পম্পট নং-৮,১০, রোড নং-১৯, শ্যামপুর শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডেরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর জোত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র দ্রাহণ করতে হবে।

১৬. মেসার্স শাপলা স্ক্রিন প্রিন্টার্স লিঃ; পম্বট নং-১৩, ফ্যাট্টরী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিস্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ববর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত ১০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর জোতে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র দাবণ করতে হবে।

১৭. মেসার্স এম জে ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ; পন্থট নং-০৯, রোড নং-১৮, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিলশিঃ) : উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দৈনিক ১২০ ঘণমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনমোদনের সপৰিশ গহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত দৈনিক ১২০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডেরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর জোতে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র দ্বারা করতে হবে।

১৮. আইডি টেক্সটাইল মিলস লিঃ; পন্থট নং-২৫, রোড নং-১০, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অন্যোদনের সম্ভাবিষ্য গঠনীয় হয়ঃ

- (ক) দাখিলকৃত ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত কর-ত হ-ব।

(খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর জ্ঞাতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্ত করতে হবে।

১৯. মেসার্স বাহার ডাইং ওয়ার্কস; পম্বট নং-০৪, কদমতলী রোড, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত দৈনিক ২৪০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।
- (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দ্রোত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

২০. মেসার্স সুবর্ণা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং; পম্বট নং-৫৫/এ, রোড নং-২১, শ্যামপুর-কদমতলী শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত আ-লাচ প্রকল্পের অনুকূ-ল ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- (ক) দাখিলকৃত ১ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন মোতা-বক আগামী ০৬ (ছয়) মা-সর ম-ধ্য ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ক-র অত্র অধিদণ্ডকে অবহিত কর-ত হ-ব।
- (খ) ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- (গ) প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দ্রোত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. 600 MW Combined Cycle Power Plant at Sonargaon, Narayanganj, Unique Meghnaghat Power Limited. (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংগ্রহণ যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাদিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

২. টাঙ্গাইল পলনী পাওয়ার জেনারেশন লিঃ, ধরাট, ঘারিন্দা, সদর, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের টাঙ্গাইল জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংগ্রহণ যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উ-ল্লাখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।

- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাদিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।
৩. পম্বাটিনাম সিটি আবাসিক প্রকল্প (ফেইজ-০১), পম্বাটিনাম হোল্ডিংস লিঃ, বড়নগাঁও, রসুলপুর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসন পকল্পঃ)ঃ উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতি-বদ-ন উ-ভূখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রত্যয়নপত্র এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন আড়াইহাজার উপজেলার অস্তর্ভূত সাতগাও ও বড় নোয়াগাও মৌজায় অবস্থিত মোট ১০.০৮৯২ একর জমিতে আবাসন প্রকল্প করার জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) ১০.০৮৯২ একর জায়গায় পম্বাটিনাম সিটি আবাসিক প্রকল্প নামক আবাসন প্রকল্পের জন্য দাখিলকৃত ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গ) প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট পম্ব্যানের কোন প্রকার প্রতিবেদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- ঘ) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে-আউট পম্ব্যান মোতাবেক খেলার মাঠ, পাক, রাস্তাধাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্কা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউটিলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অস্তর্ভূত করতে হবে।
- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত প্রকল্পের জায়গার ভিতর বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।
- চ) Public Road network এ যানজট পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়নের সময় প্রকল্পের চারিদিক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে।
- জ) এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাক্তিকভাবে সৃষ্টি নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না। বিশেষতঃ প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালীন কোনভাবেই যেন প্রকল্প সংলগ্ন খাল ভরাট না হয় অথবা খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ না হয়।
- ঝ) আলোচ্য প্রকল্পের Rain Water Harvesting এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ঝঃ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি পম্বটের সমুখস্থ রাস্তার প্রশস্তা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।
- ঁ) দাখিলকৃত প্রকল্পের লে-আউট পম্ব্যান অত্র অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে না।
- ঁঁ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত Sewage Treatment Plant (STP) সহ সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঁঁঁ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঁঁঁ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৪. দেশ ভেঙ্গেরস লিঃ; সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিওরোসীম, টাইলস এডিসিভ, থিনার, ওয়াল পুটি, এইচ এম আর এস উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগো কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শয় শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদিতের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষিত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।

- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগি-য় সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারন করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।।

৫. নাজমা পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিঃ; আমগাঁও, পেরাব বাজার, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার ও হার্ডবোর্ড উৎপাদনঃ)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ পম্বান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শব্দ শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্বানসহ ইআইএ প্রতি-বদন নীতিগতভা-ব অনু-মাদনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস সং-যাগ করা যা-ব।
- ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
- জ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারন করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরে-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।।

৬. **Star Allied Venture Ltd;** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার তৈরী)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিতবি-শব্দ শ-ত ইআইএ প্রতি-বদন অনু-মাদনেরসুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনু-মাদ-নর প্রেক্ষি-ত আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুল-ত পার-ব, যা-ত সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাক-ব।
- খ) ইআইএ প্রতি-বদ-ন উল্লেখিত সকল মিটি-গশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন কর-ত হ-ব।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঘ) প্রক-ল্পের পরি-বশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরি-বশ বিষ-য় ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নি-যাগ কর-ত হ-ব।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন কর-ত হ-ব।
- চ) প্রক-ল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপ-নর ল-ক্ষ্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সং-যাগ করা যা-ব।

- ছ) সরকার অনু-মাদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- জ) আলোচ্য প্রকল্পের তরল ও বায়বীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনলাইন এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ-ড় তুল-ত হবে।
- ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন জারীর তিন মাসের মধ্যে জিরো ডিসচার্জ পদ্ধান দাখিল করতে হবে। অন্যথায় নবায়ন করা হবে না।
- ঞ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ প্রতিক্রিয়া-ক প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যা-ব না।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ-র কার্যপরিধি অনু-মাদিত

- ১. Chattogram – Cox's Bazar Highway Improvement Project, JICA** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- ২. Irrigation Management Improvement Project for Ganges-Kabotak Irrigation Project (GKIP) at Kushtia, Chuadanga, Jhinaidah and Magura districts , Bangladesh Water Development Board, Hasan Court, 23/1, Motijheel C/A, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেচ প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- ৩. Establishing the linkage of the Upper Bhairab river with Mathabanga river for restoration of dry season flow project, Bangladesh Water Development Board, Nurnagar, Khulna** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন, নদী তীর সংরক্ষণ ও সেতু নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. রায়ের বাজার পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা ভবন, ১৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পয়ঃ শোধনাগার স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- ৫. 3D Seismic Survey over the relinquished areas of acreage block-13 & 14 Under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL).** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
- ৬. 3D Seismic Survey at Beanibazar Field Under Sylhet Gas Fields Limited (SGFL)** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৭. রমপায়ন উত্তরা সিটি, রমপায়ন হাউজিং এস্টেট লিঃ, নলভোগ ও রানাভোগ, সেক্টর-১২, উত্তরা মডেল টাউন, উত্তরা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনু-মাদ-নর সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮. বাংলাদেশ মেডিকেল সাইক্স এন্ড টেকনোলজি লিমিটেড, পম্পট নং- ২৬/৩, দারমস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: অবকাঠামো নির্মান): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালাচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর আ-লাচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভা-ব অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগ্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. ৪০০ মেগাওয়াট \pm ১০% কম্বাইন সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প, রাউজান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম: বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত্ত্ব আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।
 - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-র আওতায় অন্যান্য বিষয়ের ম-ধ্যে আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
 - খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - গ) ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মানিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রের অনুকূ-ল L/C -খালা যা-ব না।
 - চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
 - ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
 - জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
 - ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
২. আবেদীন হাসপাতাল, নারায়নপুর, সদর হাসপাতাল রোড, সদর, শেরপুর শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৬ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর শেরপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - খ) অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদণ্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
 - গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংঘর্ষের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
 - ঘ) সূচ, সিরিঙ্গ, টেস্ট টিউব, পম্বাস্টিক বর্জ্য, জীবান্মুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং পম্বাস্টিক টুকরা করার জন্য স্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে।
 - ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবান্মুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 - চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কর্বস্তানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
 - ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মানিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
 - জ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব্য যন্ত্রপাত্রের অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
 - ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মালিটিসিপিম্যানারী টিমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
 - ঝঃ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতাল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গড়ে তুলতে হবে।

- ট) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিস্তৃতি কোড অনুসারে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্নত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লড়েয় চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- চ) "ক'-"চ'-এর সিদ্ধান্তে বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- থ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৩. দি গ্রান্ড হোটেল এন্ড হসপিটালিটি লিঃ, দেনারাবাদ, সোনাডাঙ্গা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের হোটেল):
উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আ-লাচনার পর খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আ-লাচ্য প্রকল্পের অনুকূল নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আ-রাপ ক-র অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদা-নর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তুবায়ন করতে হবে।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতি-বদন প্রণয়ন কর-ত হ-ব এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি তরল ও বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ, গ্রীন বিস্তৃত কনসেপ্টসহ অন্যা-ন্যর ম-ধ্য Sewage Treatment Plant (STP), Fire Escape, Solid Waste ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও পন্থ্যান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্পের কার্যক্রমের সময় সৃষ্টি কঠিন ব-র্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ছ) প্রকল্প উন্নয়-নর সময় প্রকল্পের চারিদি-ক অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি কর-ত হ-ব যা Sound barrier হি-স-ব কাজ কর-ব।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণক-ল্প যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা-ড় তুল-ত হ-ব।
- ঝ) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসভিত্তিক জেনারেটর ব্যবহার কর-ত হ-ব।
- ঞ) বহুতল ভবন নির্মাণকা-ল Bangladesh National Building Code (BNBC), 1993 এবং Green Conceptসমূহ যথাযথভা-ব অনুসরণ করতে হবে।
- ট) Rain Water Harvesting ও গৃহস্থালীর কা-জ ব্যবহৃত পানি recycling-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঠ) প্রস্তাৱিত ভব-ন সৌৱ বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর ল-ক্ষ্য সোলার প্যা-নল-এর ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ড) Good House keeping ব্যবস্থা গ-ড় তুল-ত হ-ব।
- ঢ) প্রকল্প এলাকায় বিদ্যামান পুরুর/জলাশয়/নদী/ছড়া কোন ভা-বই ভৱাট করা যা-ব না।
- ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ত) উপরিউক্ত শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ছাড়া কোন অবস্থায় বহুতল ভবনটি বা হো-ট-ল-র কার্যক্রম চালু করা যাবে না।
৪. জুনায়েদ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ; নওপাড়া, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিয়া ডাইং ও ওয়াশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ্যিত প্রস্তাৱিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আ-লাচ্য প্রকল্প অনুকূলে নরসিংদী জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটিং-শন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুগুরু (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-র ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাস্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী জালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতিপ্রাপ্ত দাখিলক করতে হবে।
- চ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ছ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- জ) কর্মরত শ্রমিক-দর পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা-র্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) ক-জ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝঃ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. প্রগতি ইভিনিয়ার্স এন্ড কনসালট্যোটস লিঃ; শিবপুর, গালা, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল সেকশন ও পিভিসি প্রোফাইল তৈরি): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঘঁশলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-জ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঝঃ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. আসতিয়া পেপার বোর্ড মিল; গোয়ালখালী, শিবালয়, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার বোর্ড তৈরী): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঘঁশলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-স্ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গ্রহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ইআইএ-র কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ কর-ত হ-ব।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৭. এডিসন পারসনস লিমিটেড; আউকপাড়া, ডেনরী ফার্ম, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফারমার ও সুইচগিয়ার প্যানেল প্রস্তুত); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ্যিত প্রস্তুত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অ্যাস্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমতিপত্র দাখিলক করতে হবে।
- চ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।
- ছ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- ঝ) ক-জএর সিদ্ধান্ত বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
৮. ইনফিনিয়া কেমিক্যাল লিমিটেড; পাকার মাথা, ফৌজদারহাট, দক্ষিণ সলিমপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাইড্রোজেন পার অৱাইড প্রস্তুত); উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ্যিত প্রস্তুত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ত আ-লাচ্য প্রক-ল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়ন-নর আওতায় অন্যান্য বিষ-য়ের ম-ধ্য আইইই প্রতি-বদনে বর্ণিত সকল মিটি-গশন মেজার্স যথাযথভা-ব বাস্তবায়ন কর-ত হ-ব।
- খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদা-র্থের নিঃসরণ এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরি-বশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহা-রের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রন-মন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনু-মাদিত না হ-ল আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকু-ল L/C -খালা যা-ব না।

- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন কর-ত হ-ব।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখ-ত হ-ব।
- জ) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনের সাথে সড়ক বিভাগের ভূমি ব্যবহারের ঢোত্রে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনাপন্তি দাখিল করতে হবে।
- ঝ) ক-জ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তুবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব নির্ধারণ করে না।
- ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।
- ছ) **সুপারিশকৃত শিল্প/ প্রকল্পসমূহ :** জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদন
১. মেসার্স তানিয়া ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং মিলস; কুড়েরপাড়, পাঁচদোনা, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিঞ্চ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্বান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত, নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেম্বন্থিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
 ২. মেসার্স ফকির টেক্টাইল মিলস; ছোট গদাইরচর, মাধবদী, সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিঞ্চ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্বান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত, নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেম্বন্থিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
 ৩. মেসার্স ইনফিনিয়া নীটিং এন্ড ডাইং লিঃ ও ইনফিনিয়া কম্পোজিট টেক্টাইলস লিঃ; কেশবপুর, কদম্বসুল, শীতলপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্বান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত, চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেম্বন্থিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
 ৪. মেসার্স ফজর আলী ডাইং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং; শিয়ারচর, ফতুলম্বা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিংঃ) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্বান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যা-লাচনা করা হয়। পর্যা-লাচনা-ন্ত, নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শষ শ-ত জিরো ডিসচার্জ পম্বান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেম্বন্থিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্বানে উলেম্বন্থিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্বানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।

৫. তারাসিমা এ্যাপারেলস লিমিটেড; গোলঢ়া, কইটা, সাটুরিয়, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ও ডাইং); উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান এবং সংশ্িষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেন্নথিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্িষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
৬. মুন্স ফেরিও লিঃ; মুন্স সিটি, গিলড, সদর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং); উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান এবং সংশ্িষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেন্নথিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্িষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
৭. আবুল খায়ের স্টীল প্রোডাক্টস লিমিটেড; কদম্বসুল, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেউটিন তৈরী); উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান এবং সংশ্িষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেন্নথিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্িষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
৮. সিনসিয়ার কম্পোজিট লিঃ; উল্টর নরসিংহপুর, কাশিপুর, ফতুলস্বা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেউটিন তৈরী); উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান এবং সংশ্িষ্ট বিভাগীয় অফিসের মতামত সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত, নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য কারখানার নাম পরিবর্তনপূর্বক নিম্নবর্ণিত বি-শ্য শ-র্ত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তুবায়ন করতে হবে।
 - খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উলেন্নথিত শর্তসমূহ বাস্তুবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে উলেন্নথিত কার্যক্রম বাস্তুবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্িষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।
 - গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরি-বশ অধিদণ্ড-র পূর্বানুমতি প্র-যাজন হ-ব।
- জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র
১. পাওয়ার কেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং; কলমা, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফরমার অয়েল পরিশোধন): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্িষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা জেলা অফিস হতে উদ্যোজ্ঞ বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 - (ক) আলোচ্য প্রকল্পের ট্রান্সফরমার অয়েলে পিসিবি (পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল) আছে কিনা সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি দাখিল করতে হবে। ২. মেসার্স মারজানা ব্যাটারী হাউজ; মশাকাফাপুর (বড় ব্রীজ সংলগ্ন), মাদারীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সীসার বার তৈরী): উদ্যোজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্িষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানায় পুরাতন ব্যাটারী থেকে পরিত্যক্ত সীসা সংগ্রহ করে তা গলিয়ে সীসার বার প্রস্তুত করা হবে। কারখানার অভ্যন্তরে কোন ধরনের ব্যাটারী ভাঙা

হবে না। যার ফলে যত্র তত্ত্ব পরিবেশ দূষণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কারখানার অভ্যন্তরে ব্যাটারী ভাঙ্গার কার্যক্রম পরিচালনা করে তা থেকে সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পর অর্থাৎ ইটিপি এবং এটিপি নির্মাণ সম্পন্ন করার পর তা সংশ্লিষ্ট দণ্ডরকে অবহিত করার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে ফরিদপুর জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দিতে হবে।

৩. **নিউ সানলাইট ব্যাটারী-S পুখুরিয়া, ঘিরুর, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী রিসাইক্লিং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানায় পুরাতন ব্যাটারী থেকে পরিত্বক্ষণ সীসা সংগ্রহ করে তা গলিয়ে সীসার বার প্রস্তুত করা হবে। কারখানার অভ্যন্তরে কোন ধরনের ব্যাটারী ভাঙ্গা হবে না। যার ফলে যত্র তত্ত্ব পরিবেশ দূষণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কারখানার অভ্যন্তরে ব্যাটারী ভাঙ্গার কার্যক্রম পরিচালনা করে তা থেকে সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পর অর্থাৎ ইটিপি এবং এটিপি নির্মাণ সম্পন্ন করার পর তা সংশ্লিষ্ট দণ্ডরকে অবহিত করার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দিতে হবে।
৪. **উজ্জ্বল কার্বন লিঃ; উত্তর কেবল নগর, জাজিরা, শরীয়তপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার্বন/চারকোল উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ফরিদপুর জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 (ক) আলোচ্য প্রকল্পের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।
৫. **বেরিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (এপিআই ইউনিট-১); ১২৬, কাঠালদিয়া, আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওষুধ প্রস্তুত):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে গাজীপুর জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 (ক) আলোচ্য প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার (ইটিপি) বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন (হাইড্রলিক রিটেনশন টাইমসহ) দাখিল করতে হবে।
৬. **এশিয়া প্যাসিফিক পেপার মিলস লিমিটেড; পন্থট নং-ইপি-১৩, সিডিএ শিল্প নগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার বোর্ড উৎপাদন):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ের অগ্রায়নপত্রাতি বিগত ৩০.০১.২০২০ তারিখে জারী হলেও তা সদর দণ্ডে গত ০১.০৬.২০২০ তারিখে গৃহীত হয়। পর্যালাচনা-স্ত, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প প্রস্তাবনাটির এই অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণসহ পরিবেশগত ছাড়পত্রের কপি ও হালনাগাদ নবায়নের কপি সদর দণ্ডে প্রেরণের সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭. **ইপিলিয়ন ফেব্রিয়া লিমিটেড (নিটিং এন্ড ডাইং ইউনিট); ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও নীট ফেব্রিয়া ডাইং):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানার কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হবে। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের, সদর দণ্ডের হ-ত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত টিওআর এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা পরিবেশ অধিদণ্ডের, গাজীপুর জেলা অফিস বরাবর দাখিল করতে হবে। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. **হাঙ্গামী পেপার এন্ড বোর্ড মিলস (প্রাৰ্থ) লিঃ, চৱাখিদিরপুর, পূর্ব কালুরঘাট, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিডিয়াম পেপার, টিস্যু পেপার তৈরী):** উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালাচনা-স্ত, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানেও সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের জন্য ইতোপূর্বে অনুমোদিত জিরো ডিসচার্জ পদ্ধ্যান অনুযায়ী কি কি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করে পুণঃসংশোধিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৩) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইটিপির/এসটিপির ডিজাইন অনু-মাদন

১. এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার; ফাভাহ পম্বাজা (২য় তলা), ৭০, বীর উত্তম শফিউলম্মাহ সড়ক (গ্রীণ রোড), কলাবাগান, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়।
পর্যালাচনা-ন্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের তরল বর্জ্যের উৎস ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক ইটিপি'র ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।

৪) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. **Extension of Existing Underground Mining Operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the Northern Side of the Basin without Interruption of Present Production, Barapukuria Coal Mining Company Limited, Parbatipur, Dinajpur** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, অন্যান্য কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত ও ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান কয়লা উত্তোলন প্রকল্পের বর্তমান পরিবেশগত দিক অত্র দণ্ডের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরী কমিটি কর্তৃক সরেজরিন পরিদর্শন করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. **Coal Transportation, Dredging Operation, Morphological Impact, Jetty Construction for 307 MW(Net) Coal Fired Power Plant Project at Taltali, Barguna, Barisal Electric Power Company Ltd.(BEPCL)** (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লা পরিবহন, জেটি নির্মান ও ড্রেজিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সদর দণ্ডের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. **Feasibility study for Granite Slab Preparation and Enhancement of stone production By Expansion of Maddhapara mine, Maddhapara Granite Mining Company Limited (GMCL), Maddhapara, Parbatipur, Dinajpur**(শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ কঠিন শিলা উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালাচনা করা হয়। পর্যালাচনা-ন্ত প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সদর দণ্ডের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।
৪. ২০০ মে.ওয়াট (এসি) সোলার পিভি পাওয়ার প্রজেক্ট, তারাপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তিস্ত্বানদীর তীরবর্তী এলাকায় বাঁধ নির্মান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের সাবস্টেশন থেকে রংপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন স্থাপন করা হবে কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদনে উক্ত কার্যক্রমের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন স্থাপন, বাঁধ নির্মান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
(খ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

- (গ) জমির মালিকানার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
 (ঘ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যদি কোন সরকারী জমি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেজোত্ত্বে সরকারী জমি ব্যবহারের অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে।

৫. প্রাইম লুব অয়েল লিমিটেড, মহজমপুর, জামপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েল ও ইভাস্ট্রিয়াল অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঝগলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ইআইএ ও জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রে জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান দাখিল করা হয়নি। এমতাবস্থায় আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যান অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৬. বিসিক শিল্প পার্ক; বাংলাদেশ ঝুঁটি ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, গোড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল (শিল্প/ প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিল্প পার্ক স্থাপন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় থেকে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (সিইটিপি), কেন্দ্রীয় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (সিএসটিপি) ও ওয়াটার বডি অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৭. গ্রীণ বোর্ড এন্ড ফাইবার মিলস লিঃ; চাপাতলা, যাত্রাপুর, বাগেরহাট, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বোর্ড তৈরি): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঝগলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত তথ্যাদি/কাগজপত্র দাখিলের বিষয়টি অবহিত করে বাগেরহাট জেলা অফিস হতে উদ্যোগ্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের জিরো ডিসচার্জ পম্ব্যানসহ সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোগ্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৮. রাজা পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিঃ; কামারদহ, ফাঁসিতলা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিউজিপ্রিন্ট পেপার তৈরি): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঝগলিক দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত আলোচ্য প্রকল্পের কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/ প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. এম কে এস হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ, পিরোজপুর, নওগাঁ সদর, নওগাঁ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয়া বিশিষ্ট হাসপাতাল): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, হাসপাতালের দক্ষিণাংকিকে একটি গোড়াউন রয়েছে, কিন্তু গোড়াউনটি কিসের তা পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও হাসপাতালের পশ্চিমাংকিকে রাস্তায় তারপর তাহেরা রাইস মিল অটো রাইস মিল কিনা, তার ছাড়পত্র আছে কিনা এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা সে বিষয়ে নওগাঁ জেলা কার্যালয় কর্তৃক বিস্তারিত তথ্য প্রেরনের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
 (ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত আইইই প্রতিবেদন (প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধিসহ) দাখিল করতে হবে।

২. প্রিয় প্রাঙ্গন আবাসিক প্রকল্প, হামিদ রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড, বাঘৈর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসন প্রকল্প): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অবস্থান বিষয়ে মতামত ও আঝগলিক দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা-স্ত প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সদর দণ্ডের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. মানহা মেটাল ট্রেড সিভিকেট, নগর মোহাম্মদপুর, কমলাপুর, সদর, কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তারকাটা ও তার উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র এবং

সংশিন্দ্রষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিদর্শন প্রতিবেদনে আলোচ্য প্রকল্পটিকে কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বলা হলেও তা সদর দপ্তরের লাল শ্রেণীর ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যালাচনা-ত, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পটিকে সদর দপ্তরের লাল শ্রেণীর ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণের ব্যাখ্যা প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঠ) বিবিধ

- দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র), ওয়ার্ড নং-১২, গুনরাজনী, সদর, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন):^৪ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশিন্দ্রষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৩/০১/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র নং-১৯-১৮০৫৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত “ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত তরল বর্জের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে” শর্তের অংশটি বাতিল করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- খন্দকার মাহবুব হোসেন চড়ু হাসপাতাল (সাবেক-বি.এন.এস.বি ঢাকা চড়ু হাসপাতাল); ৭/এ, বন্দক-বি, পন্থক-৩, বন্দক-ই, কলওয়ারাপাড়া, সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল):^৫ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশিন্দ্রষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৪/১০/২০১৮ তারিখে ২২.০২.০০০০.০৯১.৭২.০৯৩.১৮-চাড়-১৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র হাসপাতালের নাম “বি.এন.এস.বি ঢাকা চড়ু হাসপাতাল” এর পরিবর্তে “খন্দকার মাহবুব হোসেন চড়ু হাসপাতাল” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- সানজানা ফেরির লিঃ; মহনা, দুপতারা, রম্পগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং):^৬ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশিন্দ্রষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২০.০৫.২০১৫ তারিখে পআ/না/জে:আ/৩০.৬৭.৬৮.৪.৭২.১২০৯১২/২০১২/ছাড়পত্র-১৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ” উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং ” এর পরিবর্তে “ উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং ” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- এ এস বি নিটিং এন্ড ফিনিশিং মিলস, পোস্ট অফিস রোড, দাপা, ইন্দ্রাকপুর, ফতুলস্বা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং):^৭ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশিন্দ্রষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০৯/০৮/২০১৭ তারিখে ২২.০২.৬৭০০.১৪০.৭২.০৩৭.১৬-৩৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম ” মা নিটিং এন্ড ফিনিশিং মিলস ” এর পরিবর্তে “ এ এস বি নিটিং এন্ড ফিনিশিং মিলস ” এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ” জনাব মো: মিজানুর রহমান ” এর পরিবর্তে “ জনাব মো: সাইদুর রহমান ” পরিবর্তন করে সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
- বসুন্ধরা পেপার মিলস লিঃ (ইউনিট-০২), মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিউজপ্রিন্ট পেপার, সাদা কাগজ ও বোর্ড পেপার তৈরী):^৮ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশিন্দ্রষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০২.০৪.২০১৮ তারিখে অনলাইন ছাড়পত্র নং-১৮-০৩৩৫৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তবলী অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র ৭ নং শর্ত অব্যাহতির সুপারিশ গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)

ও
সদস্য-সচিব

(সাবরিন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও
সদস্য

(ড. মোঃ ইউসুফ আলী)
উপ-পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)

ও
সদস্য

উপ-পরিচালক (ঢাকা গবেষণাগার)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (ঢাকা অধ্যল)
ও
সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)
পরিচালক (ঢাকা মহানগর)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুঃ ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান
হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(ড. ফাহমিদা খানম)
পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহসান)
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
আহবায়ক